










## LEGENDA ZNAČENÍ

-  — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 50, POLYPROPYLEN HT  
 — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 110, POLYPROPYLEN HT  
 — STUPACÍ POTRUBÍ, POLOHA ORIENTAČNÍ  
 — STUPACÍ POTRUBÍ VODY POLOHA ORIENTAČNÍ  
 — PPR 20x3,4, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI  
 — PPR 20x3,4, STUĐENÁ VODA, VEDENO VE ZDI  
 — PPR 25x4,2, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI  
 — PPR 25x4,2, STUĐENÁ VODA, VEDENO VE ZDI

- S POLOHA PRO SPORÁK
- WC POLOHA PRO WC ZÁVĚSNÉ  
KONSTRUKČNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU, WC MÍSA, SEDÁTKO – DODÁVKA ZTI
- SP POLOHA PRO SPRCHU  
SPRCHOVÁ VANIČKA, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, BATERIE SPRCHOVÁ  
SPRCHOVÁ SOUPRAVA S TYČÍ A SPRCHOU, ZASTĚNA – DODÁVKA ZTI
- U POLOHA PRO UMYVADLO  
UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- Um POLOHA PRO UMÝVÁTKO  
UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- D POLOHA PRO DŘEZ  
DŘEZ, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA – DODÁVKA KUCHYNĚ  
2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- AP POLOHA PRO PRAČKU  
PRAČKA – NENÍ DODÁVKA STAVBY  
1x ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PODOMÍTKOVÁ DN50
-  VODOMĚRNÁ SESTAVA



A	K	ELEKTROKOTEL, VČ. AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
---	---	-------------------------------------



 SPRCHOVÁ VANIČKA PLASTOVÁ,  
ROZMĚR 1000x1000 mm

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)
1	CHODBA	6,7
2	POKOJ 1	23,3
3	POKOJ 2	18
4	KUCHYNĚ	14,4
5	KOMORA	0,6
6	KOUPELNA	6,1
7	WC	1
8	BALKON 1	2,3
9	BALKON 2	2
CELKOVÁ	PLOCHA	74,4

[illegible]

<div></div>		Projekty   Realizace   Projektový management info@qualitygroup.cz   www.qualitygroup.cz				
STAVTE CHYTRĚ						
STAVBA						
ZHOOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU MASARYKOVA 6, BYT Č.7						
MÍSTO STAVBY Masarykova 6 602 00 Brno-město		K.Ú.: Město Brno [610003] OKRES: Brno-město Jihomoravský				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 643/4, 602 00 Brno (Č. 08879737, DS: yuvn58)		AUTORIZACE				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel: 736 105 226						
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 60169 Brno (ICO: 449 92 785)		Č. SMLUVY INVESTORA				
		Č. SMLUVY PROJEKTANTA P-21-007-000				
ODSOBNÁ ČÁST Zdravotně technické instalace		DATUM 30.03.2021	PARÉ			
OBJEKT		MEŘÍTKO 1:50				
NÁZEV DOKUMENTU						
Půdorys ZTI						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stanba	stavební	část	vykres	profese	název dokumentu	revize
Bas - 6-7	DPS	D.1.4.1	02	ZTI	PŮDORYS ZTI	00