



LEGENDA ZNAČENÍ

- - - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 50, POLYPROPYLEN HT
- - - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 110, POLYPROPYLEN HT
- STOUPACÍ POTRUBÍ, POLOHA ORIENTAČNÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY POLOHA ORIENTAČNÍ
- - - PPR 20x3,4, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - - PPR 20x3,4, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - - PPR 25x4,2, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - - PPR 25x4,2, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI

- S POLOHA PRO SPORÁK
- WC POLOHA PRO WC ZÁVĚSNÉ
- KONSTRUKČNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU, WC MÍSA, SEDÁTKO – DODÁVKA ZTI
- SP POLOHA PRO SPRCHU
- SPRCHOVÁ VANIČKA, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, BATERIE SPRCHOVÁ
- SPRCHOVÁ SOUPRAVA S TYČÍ A SPRCHOU, ZÁSTĚNA – DODÁVKA ZTI
- U POLOHA PRO UMYVADLO
- UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- Um POLOHA PRO UMÝVÁTKO
- UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- D POLOHA PRO DŘEZ
- DŘEZ, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA – DODÁVKA KUCHYNĚ
- 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- AP POLOHA PRO PRAČKU
- PRAČKA – NENÍ DODÁVKA STAVBY
- 1x ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PODOMÍTKOVÁ DN50
- Ø VODOMĚRNÁ SESTAVA

- A K PRAČKA, NAD NÍ ELEKTROKOTEL, VČ. AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
- Ø SPRCHOVÁ VANIČKA PLASTOVÁ, ROZMĚR 1000x1000 mm
- Ø ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ PRO TEPOU VODU 15l

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)
2.005.01	CHODBA	9,98
2.005.02	POKOJ 1	22,15
2.005.03	POKOJ 2	24,91
2.005.04	KOUPELNA	8,32
2.005.05	KUCHYNĚ	11,86
2.005.06	WC	0,88
2.005.07	SPIŽ	0,99
2.005.08	BALKON	1,82
CELKOVÁ PLOCHA		80,91

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

<div> QUALITY GROUP</div>		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz				
		STAVTE CHYTŘE				
STAVBA		ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU JOSEFSKÁ 23, BYT Č. 5				
MÍSTO STAVBY Josefská 242/23 602 00 Brno-město		K.Ú.: OKRES: KRAJ:	Město Brno (610003) Brno-město Jihomoravský			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn58		AUTORIZACE				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel: 736 105 226		ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Anna Vazachová				
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 60169 Brno IČO: 449 92 785 tel.: +420 542 526 286		Č. SMLOUVY INVESTORA				
		Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-007-000				
ODBORNÁ ČÁST Zdravotně technické instalace		DATUM 30.03.2021	PARÉ			
OBJEKT		MĚŘÍTKO 1:50				
NÁZEV DOKUMENTU						
Půdorys ZTI						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stupeň	část	výkres	název dokumentu	revize	
Jos. 23-5	DPS	D.1.4.1	02	ZTI	PŮDORYS ZTI	00