



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-2175/1-OPST-2017

Brno 12. 9. 2017

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

Ing. arch. Kropšová Lenka
Sušilova 772/7
602 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Štefan Štefánek, vrchní komisař, ☎: 950639136, e-mail: stefan.stefancik@firebrno.cz

Název stavby: Přístavba výtahu ve výtahové šachtě k nájemnímu domu
Místo stavby: Brno, Zábrdovice, Cejl 460/35, 602 00, p.č. 754
Stavebník: Statutární město Brno, Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00
Projektant PBR, číslo ČKAIT: Ing. Pavel Vogel, ČKAIT 1004476
PBR ze dne, zpracovatel PBR: srpen 2017
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jedná se o přístavbu prosklené výtahové šachty s ocelovou konstrukcí ke stávajícímu objektu s 5 NP (požární výška 15,5 m). Výtahová šachta bude přistavěna k pavlačím a bude tvořit samostatný požární úsek. V 5.NP bude zřízen nový vikýř a lávka, která jej spojí s výtahem. Přístavba je posouzena jako změna staveb skupiny II.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBR“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 21. 8. 2017. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko

Odůvodnění

Posuzovaná dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením §41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBR ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

HZS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32

plk. Ing. Václav Špěra, vrchní rada
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje