


PROSTOR	Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHOVÁ ÚPRAVA	STĚNY	STROP/PODHLÉD	POZNÁMKA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ 6NP:							
CELKOVÁ PLOCHA BYTU A:			68,4				
BYT A	A6.01	POKOJ	20,6	VINYL	WI,W2,W3 OMIT+MALBA+SDK	P1,P2 SDK PODHLÉD	OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ PLOCHA BYTU B:			88,3				
BYT B	B6.02	POKOJ	33,3	VINYL	WI,W2,W3 OMIT+MALBA+SDK	P1,P2 SDK PODHLÉD	OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ PLOCHA BYTU C:			94,7				
BYT C	C6.03	POKOJ	36,9	VINYL	WI,W2,W3 OMIT+MALBA+SDK	P1,P2 SDK PODHLÉD	OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ PLOCHA BYTU D:			61,8				
BYT D	D6.04	POKOJ	19,5	VINYL	WI,W2,W3 OMIT+MALBA+SDK	P1,P2 SDK PODHLÉD	OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ PLOCHA BYTU E:			83,9				
BYT E	E6.05	POKOJ	32,6	VINYL	WI,W2,W3 OMIT+MALBA+SDK	P1,P2 SDK PODHLÉD	OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ PLOCHA BYTU F:			53,6				
BYT F	F6.06	POKOJ	19,7	VINYL	WI,W2,W3 OMIT+MALBA+SDK	P1,P2 SDK PODHLÉD	OTOPNÉ TĚLESO
CELKOVÁ PLOCHA BYTU G:			58,2				
BYT G	G6.07	POKOJ	21,4	VINYL	WI,W2,W3 SDK STĚNA	P1,P2 SDK PODHLÉD	OTOPNÉ TĚLESO

- POPIS PRACÍ**
- N1 OČIŠTĚNÍ A POLOŽENÍ PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, NAHRADA NOVOU KRYTINOU V MNOŽSTVÍ 30%  
N2 OČIŠTĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OCELOVÉHO ZEBŘUKU NA NOVÉ PRODLOUŽENÉ KOTVY, ZAPRAVENÍ PŮVODNÍHO MÍSTA KOTVENÍ (SESDOŽENÍ S OKOLNÍ POROČENÍ)  
N3 OČIŠTĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍCH OCELOVÝCH REVUZNÍCH LÁVEK  
N4 OČIŠTĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍCH OCELOVÝCH STŘEŠNÍCH NAŠLAPŮ  
N5 OČIŠTĚNÍ, NÁTRERNÍ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ A UTEŠNĚNÍ PŮVODNÍCH ODVĚTRÁVAČÍCH OCELOVÝCH KOMÍNKŮ, VČETNĚ PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ O TLOUŠŤNÍ NOVOU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  
N6 OČIŠTĚNÍ A POLOŽENÍ PŮVODNÍCH BETONOVÝCH ODVĚTRÁVAČÍCH STŘEŠNÍCH TASEK, NAHRADA NOVOU ODVĚTRÁVAČÍ TĚSÁNÍ V MNOŽSTVÍ 30%  
N7 OČIŠTĚNÍ A POLOŽENÍ PŮVODNÍCH BETONOVÝCH ODVĚTRÁVAČÍCH STŘEŠNÍCH TASEK, NAHRADA NOVOU ODVĚTRÁVAČÍ TĚSÁNÍ V MNOŽSTVÍ 30%  
N8 OČIŠTĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍ HRMOSVODNÍ SOUSTAVY, PROVEDENÍ REVIZE HRMOSVODNÍ SOUSTAVY  
N9 OČIŠTĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NA NOVÉM PODSTAVCI  
N10 OČIŠTĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍ PARABOLICKÉ ANTÉNY NA PRODLOUŽENÉ KOTVY  
N11 REPROFILACE KOMÍNKOVÉHO TĚLESA, LOKÁLNÍ DOPLNĚNÍ OMTKY, NÁTR  
N12 NOVA SANAČNÍ OMTKA V PÁSU MN 1m O ZJEVNĚ POKYSELENÉ OMTKY, VÁLKÉ OMTKY VČETNĚ O  
N13 DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO MEZIBETONOVÉHO A SOUVISLOVÉHO ŽIVA PO ÚROVNĚ OSB DESKY, DOPLNĚNÍ CEMENTOVOU MALTOU, POPR. CHELMNÝM ZVĚTEM  
N14 ZATEPLENÍ BOČNÍCH STĚN STÁVAJÍCÍCH VKVŘE MINERÁLNÍ VATOU TL. 180MM. VKVŘ BUDĚ ZATEPLEN PO ÚROVNĚ 100MM OD ŠLA VKVŘE TAK, ABY BYL ZATEPLOVACÍ SYSTÉM UKONČEN V PLOŠE OPATŘENOU SILIKONSUKAČOVOU OMTOU  
N15 ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES PO PROVEDENÍ NOVÝMI SANAČNÍCH OMTK NA PŮVODNÍ KOTVY  
N16 MONTÁŽ NOVÝCH ODVĚTRÁVAČÍCH HLAVIC, VIZ PROJEKT VZT, UTEŠNĚNÍ, VYTÁŽENÍ H MIN 150MM  
N17 DOZDŮVKA A UTEŠNĚNÍ PROSTUPŮ PRO VEDENÍ VZT  
N18 NOVA MALBA VYTÁŽOVÉ SACHTY V ŠNP

LEGENDA HMOT	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	SOUSEDNÍ OBJEKT
	PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINA
	NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
	PVC STŘEŠNÍ FOLIE
	NOVÉ VÝPLŇOVÉ KONSTRUKCE A DALŠÍ PRVKY
	NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE DESKY PR
	NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS
	TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ IZOLACE Z KAMENNÝCH VLÁKEN
	NOVÉ HYDROIZOLACE, POŠKVNÉ HYDROIZOLACE
	HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, ASFALTOVÝ PÁS
	NOVA SANAČNÍ OMTKA V PÁSU 1m
	STÁVAJÍCÍ KOMÍNKOVÉ TĚLESO REPROFILOVANO, NÁTRERNO

**POZNÁMKA:**  
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP. PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ  
DĚLA NAPŘ. ZÁK. Č. 250/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VÝHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVKÁCH STAVBY  
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINĚN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY  
0,000=217,00 m n.m. Bpv (výška pouze orientační, nebyla provedena geodetické změřeni)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík			
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík			
vypracoval	Bc. Jakub Kalke			
investor	Statutární město Brno, MČ Brno-střed			
místo stavby	Francouzská 58, 602 00 Brno-střed parc. č. 133, 135/1, k.ú. Zábřehovice [610704]		Hamí 32, 639 00 Brno, tel. 604 200 092	
		datum	02/2021	
akce	formát		-	
<b>FRANCOUZSKÁ 58 - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ</b>		č. zakázky	20_032	
		stupeň	DPS	
		měřítka	1:50	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		číslo výkresu	číslo paré	
obsah výkresu				
NOVÝ STAV				
PŮDORYS 6NP		202		

CHRAŇENÝ AUTORSKÝM ZÁKONEM  
- zákon č. 121/2000 Sb. -