



- PŮVODNÍ BETONOVÁ DRÁŽKOVÁ KRYTINA -
- LATĚ 60/40 40mm
- KONTRALÁŤ 60/60 60mm
- SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU 1,8mm
- DESKY PIR S POVRCHEM Z HLINIKOVÉ FÓLIE 160mm
- SAMOLEPÍCÍ SBS ASFALTOVÝ PÁS 2,2mm
- BEDNĚNÍ Z OSB DESEK 18mm
- KROKVE 120/160 120mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE Z FeZn profilů 60mm
- MINERÁLNÍ IZOLACE Z KAMENNÝCH VLÁKEN 40mm
- 2x AKUSTICKÁ SDK DESKA 2x12,5mm
- PASTOVITÁ STĚRKA -
- PENETRAČNÍ NÁTĚR POD MALBU -
- VNITŘNÍ SANAČNÍ NÁTĚR -

POZNÁMKA:
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=217,00 m n.m. Bpv (výška pouze orientační, nebyla provedeno geodetické zaměření)

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č.121/2000 Sb. -

| | | | |
|--|--|--|------------|
| hlavní inženýr projektu | Ing. Vít Ševčík | <div><div>Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092</div></div> | |
| zodpovědný projektant | Ing. Vít Ševčík | | |
| vypracoval | Bc. Jakub Kafka | | |
| investor | Statutární město Brno, MČ Brno–střed | | |
| místo stavby | Francouzská 58, 602 00 Brno–střed parc. č. 133, 135/1, k.ú. Zábrdovice [610704] | | |
| akce | | datum | 02/2021 |
| FRANCOUZSKÁ 58 - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ | | formát | . |
| | | č. zakázky | 20_032 |
| | | stupeň | DPS |
| D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | měřítko | 1:5 |
| obsah výkresu | | číslo výkresu | číslo paré |
| D3 - DETAIL NAPOJENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA PŘILEHLÉ ZDIVO | | 403 | |