








AKCE:		STUPĚŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS		
OPRAVA BYTU Bayerova 5, 602 00 BRNO Byt č. 44		OBJEKT:	Bytová jednotka - Brno, Bayerova 5, byt č.44	
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Úřad městské části města Brna Dominikánská 2, 601 69 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20189311-4	
MÍSTO STAVBY:	Bayerova 575/5, 602 00 Brno - byt č.44 parc. č.1289; k. ú. Veverí	DATUM:	08/2021	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		FORMÁT:	4 × A4	
		KOPIE:		
VEDOUcí PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Z.KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz			
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:		
		Výrobky PSV Truhlářské, zámečnické		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Z.KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
VYPRACOVAL:	ZDEŇKA KRATOCHVILOVÁ, zkratochvilova@intar.cz	20189311_D.1.1_04	04	
		REVIZE:		

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY				BAYEROVA 5 byt.č. 44		Strana č. 02		
OZN.	SCHÉMA	POPIS				CELK.		
T 01		NÁZEV	Vnější dřevěné dveře jednokřídlé - levé				L	1
		POPIS	Nové bezpečnostní vchodové dveře do bytu 850/1970mm, osazené do nové ocelové zárubně, otočné, s prahem Bezpečnostní třída 3, Požární odolnost (30 minut) EI 30 Zvuková izolace 33-39 DB Barva dle vstupních dveří sousedních bytů příp. dle výběru investora					
		KOVÁNÍ	Bezpečnostní kování tř.3, klika/koule, Bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou Dveřní kukátko, štítek na jméno, číslo bytu				P	0
		OSAZENÍ	Nová bezpečnostní zárubeň barva dle výběru investora					
T 02		NÁZEV	Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé - levé, pravé				L	1
		POPIS	Stávající interiérové prosklené dveře 850/1970mm - chodba/pokoj, kuchyně otočné, bez prahu Odstranit staré nátěry, přetmelit nerovnosti a vybrousit, vyčistit sklo. Nový nátěr - 1x základní, 2x vrchní - barva RAL 9001 příp. dle výběru investora					
		KOVÁNÍ	Nové štítové dveřní kování - klika/klika - dle výběru investora Dózický klíč				P	1
		OSAZENÍ	Stávající dřevěná zárubeň - odstranění starších vrstev nátěrů Nový nátěr - 1x základní, 2x vrchní - barva shodná s barvou dveří					
T 03		NÁZEV	Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé - pravé				L	0
		POPIS	Stávající interiérové plné dveře 650/1970mm - předsíň/koupelna, WC otočné, s prahem Odstranit staré nátěry, přetmelit nerovnosti a vybrousit. Nový nátěr - 1x základní, 2x vrchní - barva RAL 9001 příp. dle výběru investora					
		KOVÁNÍ	Nové štítové dveřní kování - klika/klika - dle výběru investora WC zámek				P	2
		OSAZENÍ	Stávající dřevěná zárubeň - odstranění starších vrstev nátěrů nový nátěr - 1x základní, 2x vrchní					
T 04		NÁZEV	Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé - pravé				L	0
		POPIS	Stávající interiérové plné dveře 650/1970mm - kuchyň/komora otočné, s prahem Odstranit staré nátěry, přetmelit nerovnosti a vybrousit. Nový nátěr - 1x základní, 2x vrchní - barva RAL 9001 příp. dle výběru investora					
		KOVÁNÍ	Nové štítové dveřní kování - klika/klika - dle výběru investora Dózický klíč				P	1
		OSAZENÍ	Stávající dřevěná zárubeň - odstranění starších vrstev nátěrů nový nátěr - 1x základní, 2x vrchní					
Před zahájením výroby nutno přeměřit rozměry na stavbě								

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELK.
<div> <div>T</div> <div>05</div> </div>		<p>NÁZEV Dvojité okno ~600x1200mm</p> <p>POPIS Stávající dvojité dřevěné okno umístěné do prostoru mezistropu z předsíně a koupelny Odstranit staré nátěry, přetmelit nerovnosti a vybrousit, vyčistit sklo. Nový nátěr - 1x základní, 2x vrchní - barva RAL 9001</p>	2
<div> <div>T</div> <div>06</div> </div>		<p>NÁZEV Dvojité okno ~600x600mm</p> <p>POPIS Stávající dvojité dřevěné okno umístěné do prostoru mezistropu z WC Odstranit staré nátěry, přetmelit nerovnosti a vybrousit, vyčistit sklo. Nový nátěr - 1x základní, 2x vrchní - barva RAL 9001</p>	1
	Před zahájením výroby nutno přeměřit rozměry na stavbě		

OZN.	SCHÉMA	POPIS	CELK.
<div><div>Z</div><div>01</div></div>		<div><div>NÁZEV</div><div>Ocelová zárubeň pro dveře 850x1970mm</div></div> <div><div>POPIS</div><div>Ocelová lisovaná zárubeň pro dveře 850x1970mm HSE pro cihelné zdívo tl.100mm bez prahu, levá dveře T/01</div></div> <div><div>POVRCH.ÚPRAVA</div><div>1x základní nátěr + 2x vrchní nátěr barva shodná s odstínem dveří</div></div>	<div>L1</div>
			<div>P0</div>
	Před zahájením výroby nutno přeměřit rozměry na stavbě		