

BYTOVÉ VODOMĚŘY:		
SV-KK20	SV-DN20-110mm	RADIOVÝ ODEČET
VODOMĚR		
REDUKČNÍ	VENTIL DN20	
KK20		
TV-KK20		
VODOMĚR	TV-DN20-110mm	RADIOVÝ ODEČET
REDUKČNÍ	VENTIL DN20	
KK20		

## LEGENDA ZP:


- K WC, KOMBINOVANÝ STÓJICI DĚL MAX.650mm KOMPLET, S ÚSPORNÝM TLACÍTKEM
- U UMÝVADLO KERAMICKÉ S OTVOREM PRO BATERII + BATERIE STÓJANKOVÁ PÁKOVÁ G1/2
- D DŘEZ KUCHYŇSKÉ SESTAVY + BATERIE STÓJANKOVÁ PÁKOVÁ G1/2
- M PŘÍPRAVA PRO MÝČKU NÁDOBÍ
- S SPRCH.VANÍČKA + SPRCH.BATERIE PÁKOVÁ G150
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA-PŘIPOJENÍ VODA+ODPAD
- SP PLYNOVÝ SPORÁK KOMBINOVANÝ

## LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENA VODA PP-RCT
- TEPLÁ VODA PP-RCT

...  
V01 STUPACKA VODOVODU

## S02 SVISLÝ ODPAD-SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

AKCE:		<b>OPRAVA BYTU</b>		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS	
BOTANICKÁ 68, 602 00 BRNO		<b>Byt č. 1</b>		OBJEKT: Bytová jednotka - Brno, Botanická 68, Byt č. 1	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		Úřad městské části města Brna Dominikánská 2, 601 69 Brno		PROFESÍ: D.1.4.E ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
MÍSTO STAVBY:		Botanická 934/68, 602 00 Brno -byt č.1 patr. č.1643; k. ú. Veverí		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20189311-4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		INTAR a.s. Bezručova 811/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		AUTORIZACE:	
VEDOUcí PROJEKTU: ING. ARCH. BOHUMIL LANCMAN, blancman@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:50			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz					
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:			
OPROVĚDNÝ PROJEKTANT: H.NOVÁČKOVÁ, hnovackova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20189311_D.1.4.E_04		SCHÉMA ROZVODU VODY VODOVOD	
VYPRACOVAL: Ing.HELENA NOVÁČKOVÁ, hnovackova@intar.cz		ČÍSLO VÝKRESU: 03		REVIZE:	