



LEGENDA ZNAČENÍ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 50, POLYPROPYLEN HT
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 110, POLYPROPYLEN HT
- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POLOHA ORIENTAČNÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY, POLOHA ORIENTAČNÍ
- PPR 20x3,4, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- PPR 20x3,4, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- PPR 25x4,2, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- PPR 25x4,2, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- S POLOHA PRO SPORÁK
- WC POLOHA PRO WC ZÁVĚSNÉ
- KONSTRUKČNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU, WC MÍSA, SEDÁTKO – DODÁVKA ZTI
- V POLOHA PRO VANU
- VANA, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, BATERIE SPRCHOVÁ
- SPRCHOVÁ SOUPRAVA S TYČÍ A SPRCHOU – DODÁVKA ZTI
- U POLOHA PRO UMYVADLO
- UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- Um POLOHA PRO UMÝVÁTKO
- UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- D POLOHA PRO DŘEZ
- DŘEZ, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA – DODÁVKA KUCHYNĚ
- 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- AP POLOHA PRO PRAČKU
- PRAČKA – NENÍ DODÁVKA STAVBY
- 1x ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PODOMÍTKOVÁ DN50
- VODOMĚRNÁ SESTAVA

PRAČKA, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁNÍ STAVBY

LEDNÍČKA, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁNÍ STAVBY

VANA, ROZMĚR 700x1700 mm

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE				
STAVBA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU ORLÍ 28, BYT Č. 15						
MÍSTO STAVBY Orlí 28 602 00 Brno		K.Ú.: OKRES: KRAJ:	Město Brno [610003] Brno-město Jihomoravský			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn5s8 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltés, jiri.sotes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226 ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolína Dvořáčková tel.: 604 589 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz		AUTORIZACE				
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785		Č. SMLOUVY INVESTORA MCBS/2021/0057144/NEMI Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-019-000				
ODBOBNÁ ČÁST Zdravotně technické instalace		DATUM 06/2021	PARÉ			
OBJEKT S001 Byt		MĚŘÍTKO 1:50				
NÁZEV DOKUMENTU Půdorys ZTI						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stavební	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Orlí 28-15	DPS	D.1.4.1	02	ZTI	PŮDORYS ZTI	00