

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)
2.008.01	CHODBA	11,9
2.008.02	KUCHYŇĚ	10,5
2.008.03	KOUPELNA	3,7
2.008.04	WC	1,0
2.008.05	POKOJ	25,2
2.008.06	POKOJ	20,0
2.008.07	SKLAD	5,0
2.008.08	SPIŽ	0,8
CELKOVÁ PLOCHA		78,2



CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ  
ZDROJ TEPLA A TUV

NE  
ELEKTŘINA

POZNÁMKA

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDÉ/TVRDÉ
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZE ZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VK (8 STUPŇOVÁ REGULACE VENTILU) BUDOU PŘIPOJENA REGULAČNÍ ROHOVOU H–ARMATUROU UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESA OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- KOUPEL. ŽEBŘÍK S ELEKTRICKOU PATRONOU (VLOŽKOU) PRO PŘITÁPĚNÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

- - - CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
-  STOUPAČÍ VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY
-  STOUPAČÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno



Projekty | Realizace | Projektový management  
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz  
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
NA OPRAVU BYTU ZELNÝ TRH 21, BYT Č. 8

MÍSTO STAVBY

Zelný trh 21  
602 00 Brno-město

K.Ú.: Město Brno [610003]  
OKRES: Brno-město  
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 643/4, 602 00 Brno  
IČ: 08879737, DI: yuvn5d8

AUTORIZACE

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Karolína Dvořáčková  
tel.: 604 588 844  
e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz

STAVEBNÍK - INVESTOR

Statutární město Brno, městská část Brno-střed,  
Dominikánská 2, 601 69 Brno  
IČO: 449 92 785

Č. SMLOUVY INVESTORA  
P-21-007-000

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

ODBORNÁ ČÁST

Ústřední vytápění

DATUM  
05/2021

PARÉ

OBJEKT

MĚŘÍTKO  
1:50

NÁZEV DOKUMENTU

Půdorys vytápění

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Zel. 21	DPS	D.1.4.2	02	UV	PŮDORYS VYTÁPĚNÍ	00