

Číslo jednací: MCBS/2015/0092313/SYRM

Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. 137.90. ze dne 21.9.2015 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

na akci: „ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b – výměna oken v budově „D“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno – střed
se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno
statutární orgán: Martin Landa
starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed
- Ing. Jarmila Hlavoňová a Radomír Marvan, stavební technici OŠSKM ÚMČ
Brno-střed, e-mail marvan@stred.brno.cz
IČ 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu 43-8043470287/0100
nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: šenk OKNA-DVEŘE-ZIMNÍ ZAHRADY s.r.o.
se sídlem: Charbulova 1251/170, 61800 Brno
statutární orgán: Jakub Šenk, jednatel
IČ: 26979691 DIČ: CZ26979691
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu 35-4726600257/0100
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 49580

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby
„ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b – výměna oken v budově „D“
v rozsahu vymezeném zadáním zaslaným dne 31.8.2015 (výzva k podání cenové nabídky včetně všech příloh) a následnou prohlídkou na místě před podáním cenové nabídky, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“). Rozsah smlouvy je dále specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy.
- 2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla zejména následující práce a činnosti:
- 2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.5.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - 2.5.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.5.6. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 9.2.2. této smlouvy,
 - 2.5.7. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení,
 - 2.5.8. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu před

- zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny),
- 2.5.9. odstranění veškerých ochranných polepových fólií z oken po montáži a zednickém zapravení,
- 2.5.10. zabezpečení čistoty kování a odtokových drážek v dolní části rámu po montáži oken a následných zednických pracích.
- 2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.9. Výrobní dokumentace všech výplní otvorů bude před zahájením výroby předložena objednateli, který ji písemně odsouhlasí.
- 2.10. Zhotovitel bude dodržovat podmínky závazného stanoviska OPP MMB.
- 2.11. Připojovací spára bude splňovat požadavek ČSN 73 0540-2:2007 bodu 7.1.2 na těsnost. Z vnější strany bude provedeno těsně proti hnanému dešti a zároveň difuzně otevřeně, z vnitřní strany parotěsně na vyrovnaný a penetrovaný podklad, oboje po celém obvodu otvoru. Prostor mezi rámem a ostěním bude zcela vyplněn PU pěnou. Koncepce použití parotěsných a difuzně otevřených pásek bude zvolena s ohledem na specifika předmětné stávající konstrukce a s ohledem k předpokládanému způsobu zapravení.
- 2.12. Po 6 měsících od dokončení díla provede Zhotovitel kontrolu funkčnosti a seřízení všech výplní otvorů, které byly součástí díla.
- 2.13. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději **do 2 měsíců** ode dne předání staveniště.
- 3.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
- 3.3. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.1. této smlouvy.

IV. Místo plnění

Místem plnění je ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, budova „D“.

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH (v základní sazbě)

469.000,- Kč

- 5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentace pro stavební povolení a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny.
- 5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb DPH.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- a) označení a číslo faktury,
 - b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1
601 67 Brno
Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská 2
601 69 Brno
 - c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 - e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
 - f) údaje pro daňové účely (zvlášť vyčíslit DPH) – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti
 - f) číslo smlouvy a název díla,
 - g) razítko a podpis zhotovitele


- 6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.2. této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového díla objednateli.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
- 8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím připojovací



spáry u oken, a to zasláním písemného oznámení min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailový kontakt uvedený v záhlaví této smlouvy.

8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických a technický dozor Zhotovitele.

8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

8.3. Dozor na stavbě

8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

IX. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.

9.3. Řízení stavby

9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu

prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů

- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
- 9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Protokol o předání a převzetí díla

- 10.1.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod.
- 10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

- 10.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

- 11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců ode dne předání a převzetí díla**. Záruční doba na doplňky, vchodové zámky a zamykací vložky je 24 měsíců s tím, že záručních listů na tyto komponenty budou předány objednateli při předání a převzetí díla.
- 11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů
 - 12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. O tuto částku je oprávněn objednatel uhradit nižší cenu díla na základě započtení pohledávek.
 - 12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - 12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
 - 12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
 - 12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné objednatelem.
- 12.5. Další ujednání
 - 12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výši smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají.
 - 12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.

XIII. Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání

13.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni:

- ve věcech organizačních a technických Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed
- ve věcech technických včetně předání a převzetí díla stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM ÚMČ Brno-střed.

13.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Jakub Šenk
- ve věcech technických: Petr Možný, tel. +420 730510677,
email: mozny@senk-okna.cz

13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně objednatele dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně zapisovány do stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je oprávněn učinit ze strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed, referent OŠSKM ÚMČ Brno-střed Ing. Jarmila Hlavoňová, Radomír Marvan. V záležitostech organizačních je oprávněna k zápisům do stavebního deníku ředitelka ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace, případně jiná jí pověřená osoba.

XIV. Povinnosti smluvních stran

14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele:

- sociální zařízení
- přívod vody a elektrické energie

14.2. Zhotovitel je povinen zejména:

- udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení,
- znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající
- provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště,
- provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad,
- strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně technickým dozorem objednatele

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.

XV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

XVI. Pojištění díla

16.1. Pojištění zhotovitele

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII. Odstoupení od smlouvy

17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XIX. této smlouvy) je důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem.

17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na straně zhotovitele,
- provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy,
- provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost mateřské a základní školy a školní družiny.

17.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVIII. Doložka schválení

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. 137.90. na jejím 37. zasedání, konaném dne 21.9.2015.

XIX. Čestné prohlášení

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

XX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na území ČR.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této smlouvě.
4. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které používají

ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

6. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne.....21.10.2015

V Brně dne.....16.10.2015

.....
objednatel



.....
zhotovitel

šenk® OKNA - DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
šenk OKNA-DVEŘE-ZIMNÍ ZAHRADY s.r.o.
sídlo: Charbulova 170, 618 00 Brno
IČ: 269 79 691* DIČ: CZ26979691
tel./Fax: 548 422 468

SLEPÝ ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Křídlovická 30b výměna oken v budově "D"	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Statutární město Brno, městská část	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :	3	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	335 615
R	Montáž celkem	133 385
N	HSV celkem	
	PSV celkem	
	ZRN celkem	469 000
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	469 000
	ZRN+VRN+HZS	Ostatní VRN
		VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele
Pavel Pajdla		Jméno : Petr Možný
Datum:		Jméno :
11.09.15		Datum :
Podpis		Podpis :
sidlo, IČ: 26		
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	469 000 Kč
DPH	21 % činí :	98 490 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		567 490 Kč

Slepý rozpočet

Stavba : **Křídlovická 30b, výměna oken v budově "D"**
 Objekt : **ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b**

Rozpočet: 43-2015

Díl:		Staveništní přesun hmot				
1		Přesun hmot				
	Celkem za	Staveništní přesun hmot				0,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
2	769-001	Okno složené s nadsvětílkou 2500x1600	KUS	3,00	13 929,00	41 787,00
3	769-002	Okno s nadsvětílkou 1300x1600	KUS	1,00	7 850,00	7 850,00
4	769-003	Okno kruhové sklopné-průměr 720mm	KUS	1,00	16 437,00	16 437,00
5	769-004	Jednokřídlé okno OS, bezpečnostní skla+kování	KUS	2,00	2 203,00	4 406,00
6	769-005	kruhová izolační dvojskla	KUS	36,00	1 240,83	44 669,88
7	769-006	6000x2800	KUS	2,00	57 002,00	114 004,00
8	769-007	Okno složené s nadsvětílkou 2500x1600	KUS	2,00	13 929,00	27 858,00
9	769-008	Okno složené s nadsvětílkou 2400x1601	KUS	1,00	14 571,00	14 571,00
10	769-009	trojkřídlé okno	KUS	3,00	8 515,00	25 545,00
11	769-010	dvoukřídlé okno sklopné	KUS	1,00	5 921,00	5 921,00
12	769-011	trojkřídlé okno se sloupky OS/O/OS	KUS	1,00	5 670,00	5 670,00
13	769-012	parapety vnitřní 300mm	bm	35,80	239,44	8 571,95
14	769-013	žaluzie vnitřní	KUS	39,00	405,41	15 810,99
15	769-014	sítě okenní	KUS	7,00	359,00	2 513,00
16	769-015	demontáž původních prvků	m2	76,00	287,50	21 850,00
17	769-016	montáž nových výplní a doplňků	m2	76,00	578,42	43 959,92
18	769-017	Zednické zapravení	bm	161,00	352,95	56 825,29
19	769-018	Likvidace oken	bm	161,00	66,77	10 749,97
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				469 000,00

senk OKNA-DVEŘE-ZIMNÍ ZAHRADY s.r.o.
Křídlovická 1251/170, 618 00 Brno
tel: 269 79 691 DIČ: CZ2697961
fax: 548 422 468
e-mail: 8.00-16.00
www.senk-okna.cz

I Vážení
I
I
I Stavba: MŠ Křídlovická
I
I
I -----
I
I Cenová nabídka plastových
I oken a dveří č.: N1144 B15
I
I
I Ze dne: 11.09.2015
I List č.: 1
I Číslo jednací: PA 20

Vážení,

dovolujeme si Vám předložit cenový návrh s nabídkou výplní otvorů řady ECO z německého plastového pětikomorového profilového systému VEKA SOFTLINE se stavební hloubkou 70 mm.

Tento profilový systém je stejně jako ostatní profilové řady VEKA zařazen do třídy A ě dle ČS EN 12608). Vysoká kvalita profilových systémů VEKA zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům a v neposlední řadě snadnou údržbu.

Výrobky jsou zaskleny izolačním dvojsklem s hodnotou prostupu tepla $U_g=1,1$ pokud není přímo v pozici uvedeno jinak. Hodnota prostupu tepla celého okna je $U_w=1,2$.

Okna a dveře jsou okována německým celoobvodovým kováním G-U. Součástí kování je mikroventilace u sklopně otočných prvků a pojistka proti otevření okna v případě, že je ve vyklopené poloze. Balkonové dveře jsou standardně vybaveny protiprůvanovou pojistkou a madélkem. Vstupní dveře jsou vybaveny kováním G-U Secury Automatic s tříbodovou bezpečnostní rozvorou.

Veškeré vlastnosti výrobku jsou ověřeny akreditovanou zkušebnou, splňují harmonizované mezinárodní normy a nesou označení CE.

Výrobková řada VPO KLASIK je zapsána v Seznamu výrobků a technologií programu Nová zelená úsporám (okna-SVT916, vstupní dveře-SVT4785).

Doplňující informace Vám rádi poskytneme při osobním jednání či telefonicky.

Provedení: Dle specifikace u jednotlivých pozic!

Poznámky: Neuvedené pozice, práce a příslušenství nejsou součástí nabídky!

Výrobní rozměry při pohledu zevnitř, není-li u pozic uvedeno jinak!


Nová nabídka č.: N1144B15

Datum : 11.09.2015

Strana: 2

Pozice	Množství Cena/ks	Popis	Cena celkem
--------	---------------------	-------	-------------

1+7 5,00 ks Systém: VEKA70SL



Kování:
 ol011 / Ventus s ruční pákou
 vlevo L
 B / OS levé, E / O pravé
 A / Sklopné - klika nahoře
 D / O levé, C / OS pravé
 Barva rám vnitřní/venk.: weiß

Sklo:
 6 x Pl. Clear 4+16ATW+PL.TOPN 4
 Typ rámu: SL 67 / SL 70 Rám 67mm

Typ křídla:

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
 SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
 SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
 SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
 SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
 SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

Podklad. profil: PP40BTI

Vlevo: 114201@1V

Spojení: 116030 / Minispoj 2 mm


Štulp: Štulp 64mm

13.929 Kč

69.645 Kč

2 1,00 ks

Systém: VEKA70SL



Kování:
 ol011 / Ventus s ruční pákou
 vlevo L
 D / O levé, C / OS pravé
 Barva rám vnitřní/venk.: weiß

Sklo:

3 x Pl. Clear 4+16ATW+PL.TOPN 4

Typ rámu: SL 67 / SL 70 Rám 67mm

Typ křídla:

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
 SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
 SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

Podklad. profil: PP40BTI

Vlevo: 114201@1V

Štulp: Štulp 64mm

7.850 Kč

7.850 Kč


Cenová nabídka č.: N1144B15

Datum : 11.09.2015

Strana: 3

Pozice	Množství Cena/ks	Popis	Cena celkem
--------	---------------------	-------	-------------

3 1,00 ks



Systém: okno dřevěné tl.68mm

Kování:

KgoRB / Sklopné obloukové

Fix / O Pevně zaskleno v rámu

Barva rám vnitřní/venk.: weiß

Sklo:

2 x Pl. Clear 4+16ATW+PL.TOPN 4

Typ rámu: 80 / Rám 68mm

Typ křídla:

80 / Křídlo 68mm


FIB / FIX

~~PRO PLASTOVÉ OKNO PŘÍLIŠ MALÝ PRŮMĚR.~~

16.437 Kč

16.437 Kč

4a 1,00 ks



Systém: VEKA70SL

Kování: C / OS pravé

Barva rám vnitřní/venk.: weiß

Sklo:

1 x STRATOBELPT6,4+16ATW+KURA 4

Typ rámu: SL 67 / SL 70 Rám 67mm

Typ křídla:

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm


Podklad. profil: PP40BTI

V BEZPEČNOSTNÍ ÚROVNI WK2 NELZE PROVÉST,
OKNO MÁ POUZE DVA UZAVÍRACÍ BODY, KTERÉ
JSOU NAVRŽENY JAKO BEZPEČNOSTNÍ.

2.203 Kč

2.203 Kč

4b 1,00 ks



Systém: VEKA70SL

Kování: B / OS levé

Barva rám vnitřní/venk.: weiß

Sklo:

1 x STRATOBELPT6,4+16ATW+KURA 4

Typ rámu: SL 67 / SL 70 Rám 67mm

Typ křídla:

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

Podklad. profil: PP40BTI

V BEZPEČNOSTNÍ ÚROVNI WK2 NELZE PROVÉST,
OKNO MÁ POUZE DVA UZAVÍRACÍ BODY, KTERÉ
JSOU NAVRŽENY JAKO BEZPEČNOSTNÍ.

2.203 Kč

2.203 Kč

nová nabídka č.: N1144B15

datum : 11.09.2015

strana: 4

pozice	Množství	Popis	Cena celkem
	Cena/ks		

2,00 ks

Systém: VEKA70SL

Kování:

ol01l / Ventus s ruční pákou

vlevo L

B / OS levé, E / O pravé

C / OS pravé

A / Sklopné - klika nahoře

D / O levé, E / O pravé

ol01r / Ventus s ruční pákou

vpravo R

B / OS levé, E / O pravé

C / OS pravé

Barva rám vnitřní/venk.: weiß

Příčky: SL70 příčka 85mm

bílá 26mm

Sklo:

1 x Pl. Clear 4+16ATW+PL.TOPN 4

3 x STRATOBEL 6,4+16ATW+PL.TOP 4

1 x Pl. Clear 4+16ATW+PL.TOPN 4

1 x STRATOBEL 6,4+16ATW+PL.TOP 4

1 x VYPLN BILA 24mm

1 x STRATOBEL 6,4+16ATW+PL.TOP 4

1 x VYPLN BILA 24mm

1 x Pl. Clear 4+16ATW+PL.TOPN 4

3 x STRATOBEL 6,4+16ATW+PL.TOP 4

Typ rámu: SL 67 / SL 70 Rám 67mm

Typ křídla:

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

Podklad. profil: PP40BTI

Vlevo: 114201@1V

Vpravo: 114201@1V

Spojení:

116211 B1.3 / 211/210

Systemkopplung B 1.2 I

116211 B1.3 / 211/210


Systemkopplung B 1.2 I

Štulp: Štulp 64mm

57.002 Kč

114.004 Kč

30 6000 30



500
2255 2330 2830
575 30 30

373717778787671730

302220156022230

6060




nová nabídka č.: N1144B15

tum : 11.09.2015
rana: 5

zice	Množství Cena/ks	Popis	Cena celkem
------	---------------------	-------	-------------

1,00 ks

Systém: VEKA70SL



Kování:
ol011 / Ventus s ruční pákou
vlevo L
B / OS levé, E / O pravé
A / Sklopné - klika nahoře
D / O levé, C / OS pravé
Barva rám vnitřní/venk.: weiß

Sklo:

~~6 x Pl. Clear 4+16ATW+PL.TOPN-4~~

Typ rámu: SL 67 / SL 70 Rám 67mm

Typ křídla:

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

Podklad. profil: PP40BTI

Vlevo: 114201@1V

Spojení: 116030 / Minispoj 2 mm

Štulp: Štulp 64mm

1x - Štěrba pro přívod vzduchu
do objektů s plynovými spotřebiči

- dle ČSTZ (TPG 704 01)

- typ AERECO:

: vnitřní EFA 22 - akustická

: venkovní AEA 100

- akustický útlum 37 dB

- samočinná (stálý průtok 22
nebo 35 m3/h




- tuto štěrbinu nelze uzavřít !!

14.571 Kč

14.571 Kč

3,00 ks

Systém: VEKA70SL



Kování: B / OS levé, E / O pravé
C / OS pravé

Barva rám vnitřní/venk.: weiß

Sklo:

3 x Pl. Clear 4+16ATW+PL.TOPN 4

Typ rámu: SL 67 / SL 70 Rám 67mm

Typ křídla:

SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm

Podklad. profil: PP40BTI

Štulp: Štulp 64mm

8.515 Kč

25.545 Kč




nová nabídka č.: N1144B15

datum : 11.09.2015
strana: 6

pozice	Množství Cena/ks	Popis	Cena celkem
--------	---------------------	-------	-------------

0 1,00 ks

Systém: VEKA70SL






Kování:
olfl / Ventus následující křídlo
L
ol011 / Ventus s ruční pákou
vlevo L
Barva rám vnitřní/venk.: weiß
Sklo: 2 x KÜRA 4+16ATW+PL.TOPN 4
Typ rámu: SL 67 / SL 70 Rám 67mm
Typ křídla:
SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
~~SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm~~
Podklad. profil: PP40BTI
Vlevo: 114201@1V

5.921 Kč

5.921 Kč

11 1,00 ks

Systém: VEKA70SL



Kování: B / OS levé, D / O levé
C / OS pravé
Barva rám vnitřní/venk.: weiß
Sklo: 3 x KÜRA 4+16ATW+PL.TOPN 4
Typ rámu: SL 67 / SL 70 Rám 67mm
Typ křídla:
SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
SL 80 / SL 70 Křídlo 80mm
Podklad. profil: PP40BTI
Štulp: Štulp 64mm

5.670 Kč

5.670 Kč

11 151.7m

Obvod oken

celková cena pozic

264.049,00

demontáž

8.550,00

likvidace

6.650,00

montáž STANDARD vč. dopravy (Brno)

27.760,00

montáž pákového ovladače 12ks

7.200,00

zednické zapravení, vč. mont. doplňků

37.925,00

16ks interier. PVC komůrk. parapetů

8.572,00

39ks int. žal domykavé

15.811,00

7ks pevných sítí

2.513,00

36ks dvojskel průměr 200mm vč. souvis. mater.

44.670,00

demontáž, likvidace, montáž kruh. skel

26.400,00

zednické zapravení kruhových skel

18.900,00

celková cena je stanovena bez DPH

469.000,00

Okna a dveře jsou zobrazeny při pohledu zevnitř a otevíravé jsou dovnitř.

nová nabídka č.: N1144B15

datum : 11.09.2015

strana: 7

Doporučujeme Vám "Montáž plus" (dle ČSN 74 6077)

illbruck i3, těsnicí systém pro montáž otvorových výplní, byl vyvinut z důvodů rostoucích nároků na úsporu energií v budovách. Místem, které je nejvíce vystavené energetickým ztrátám je právě okno a připojovací spára. Takto ošetřenou připojovací spárou se **eliminuje tvorba plísni a kondenzování vody** na vnitřních špaletách a rozích kolem výplní. Stejně jako ve většině zemí EU, upravuje i česká legislativa požadavky na zabudování otvorových výplní.

Upozornění:

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře-požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v cenové alternativě. Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

Upozorňujeme zákazníka, že při použití meziskelních mřížek se v jejich místě součinitel prostupu tepla U_g sníží o 0,1 - 0,2 W/m²K.

Doplňky k oknům nabízíme v následujícím provedení:

(pokud není cena uvedena v nabídce, nejsou součástí nabídky a v případě Vašeho zájmu Vám je rádi doceníme, možné jsou samozřejmě i další varianty provedení doplňků)

Interiérové postformingové parapetní desky dodáváme vlhkudolné, kvalita E1, dekorativní laminát dle normy EN 438, spodní strana protitažná folie, zadní strana hranovací páska, boční strany chráněny barevně sladěnými plastovými krytkami. Výběr dezénu dle vzorníku.

Venkovní hliníkové parapety RBB 40 s povrchovou úpravou eloxováním a úprava povrchu práškováním (bílé provedení) s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí. Barevné provedení bílá RAL 9016, hnědá, bronz a stříbrný elox EV1.

Horizontální žaluzie pro plastová a dřevěná okna dodáváme v provedení EURO domykavé (oblá horní lišta), ovládání řetízkem, výběr barev lamel ze vzorníku (cca 30ks odstínů).

Protihmyzové sítě pevné dodáváme ve standardním provedení s lemem a uchycením na "Z" háčky, které umožňují uchycení sítě bez vrtání do okenního profilu. Síť je vyrobena z hliníkového předpjatého profilu, který zaručuje trvalé vypnutí síťoviny. Síťovina je vyrobena ze skelného vlákna potaženého plastem. Síť je možno dodat i v provedení otočném (pro balkonové dveře), případně rolovacím (tam, kde je nutno se dostat z okna ven). Barevné provedení dle vzorníku.

Uplatnění snížené sazby DPH

Dle platných předpisů v době realizace zakázky.

cenová nabídka č.: N1144B15

Datum : 11.09.2015

Strana: 8

Platnost nabídky: 1 měsíc

Záruční lhůta: 60 měsíců na plastová okna a dveře
24 měsíců na doplňky, vchodové zámky a zamyk.vložky

Dodací lhůta: 4 - 6 týdnů od podepsání smlouvy a zaplacení zálohové platby pro profily standartních dekorů, pro ostatní provedení 6 - 8 týdnů

Platební podmínky: záloha 70% z celkové ceny zakázky při podpisu smlouvy, doplatek po předání díla.

Se srdečným pozdravem

Pavel Pajdla

605 299 926

 **šenk**® OKNA - DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
šenk OKNA-DVEŘE-ZIMNÍ ZAHRADY s.r.o.
sídlo: Charbulova 170, 618 00 Brno
IČ: 269 79 691* DIČ: CZ26979691
tel./Fax: 548 422 468