




směrný detail D1



směrný detail D2



legenda



tep. izolace :
TI z extrudovaného polystyrenu ($\lambda=0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)
TI z fenolické pěny ($\lambda=0,020\text{-}0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)
TI aerogel ($\lambda=0,015 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)

"nasouvací spoj - "C" profil kotvený přes
thermoizolační podložku z
termoplastické pěny na bázi polymeru
polystyrenu (PS)
($\lambda=0,0387 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)

legenda obkladů - viz legendy prvků a
materiálů

jedná se pouze o detaily směrné , na základě
kterých musí být vždy zpracována dodavatelská
dokumentace, která bude konzultována
a schválena projektantem !

Oprava portálu Orlí 11 v Brně

OBJEDNATEL Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

ZHOTOVITEL P.P. Architects s.r.o. tel. +420 541 210 454
Slovinská 29, Brno, 612 00 atelier@pparchitects.cz

ZODP. PROJEKTANT

Ing. arch. Pavel Pekár
Číslo a typ autorizace: 02833 A
TEL. +420 606 268 954,
pekar@pparchitects.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI

P.P. Architects s.r.o.
Slovinská 29, 612 00 Brno,
TEL. +420 541 210 454,
atelier@pparchitects.cz

VYPRACOVAL

Ing. arch. Jiří Zrzavý
TEL. 777 300 872
jurazrz@gmail.com

ČÁST DOKUMENTACE: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

ČÁST ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

OBJEKT SO 01 - Oprava portálu

směrné detaily D

MĚŘÍTKO	1: 2	VÝKRES	PARÉ
DATUM	01 / 2021	13	
REVIZE			
STUPEŇ	projekt pro provádění stavby		