

## POZNÁMKA:

- JEDNOTLIVÉ PRVKY PŘED VYROBENÍM NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY VÝROBCŮ A DODAVATELŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A DLE PLATNÝCH ČSN.
- PŘED PROVEDENÍM VŠECH PRVKŮ MUSÍ BÝT JEJICH BAREVNÉ, KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ, ZBŮSOB OTVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ A POD. JEŠTĚ ODSOUHLAŠENO ARCHITEKTEM. TOTO BUDE POTŘEBA PROKÁZAT NA VZORCÍCH.
- ZOBRAZENÍ A ROZMĚRY PRVKŮ JSOU ORIENTAČNÍ. PRVKY JSOU ZOBRAZENY PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU.
- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY. DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA. - V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT KE KONZULTACI

- VÝROBNÍ DOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENA ARCHITEKTEM
- VŠECHNY PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S VYHL. 369/2001 Sb.,  
PLATNÝCH ČSN A DALŠÍ PLATNÉ LEGISLATIVY.

## Oprava portálu Orlí 11 v Brně

OBJEDNATEL Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

ZHOTOVITEL P.P. Architects s.r.o. tel. +420 541 210 454  
Slovinská 29, Brno, 612 00 atelier@pparchitects.cz


ZODP. PROJEKTANT

Ing. arch. Pavel Pekár  
Číslo a typ autorizace: 02833 A  
TEL. +420 606 268 954,  
pekar@pparchitects.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI

P.P. Architects s.r.o.  
Slovinská 29, 612 00 Brno,  
TEL. +420 541 210 454,  
atelier@pparchitects.cz

VYPRACOVAL



Ing. arch. Jiří Zrzavý  
TEL. 777 300 872  
jurazrz@gmail.com

ČÁST DOKUMENTACE: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

ČÁST ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

OBJEKT SO 01 - Oprava portálu

### výpis výrobků klempířských


MĚŘÍTKO	1: 50	VÝKRES  20	PARÉ
DATUM	01 / 2021		
REVIZE			
STUPEŇ	projekt pro provádění stavby		

OZN.	POPIS, ROZMĚR	POČET ks	POZNÁMKA

K1

oplechování stříšky

RŠ 521mm



hliníkový plech tl. 0,7mm v barvě dle RAL  
(předpoklad RAL 7016 antracit - mat)

kotveno na podkladní plech přes podložku z termoplastické  
pěny na bázi polymeru polystyrenu (PS)  
( $\lambda=0,038\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ )

ležatý falc,  
boky oplechování s okapničkou

celk délka : 13,36bm

ležatý falc,  
boky oplechování s okapničkou

celk délka : 13,36bm

chemické ošetření plechu přípravkem  
odpuzující holuby

BUDE PROVEDENA PODROBNÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE KOORDINOVÁNA S  
PŘÍSLUŠNÝMI SMĚRNÝMI DETAILY A DALŠÍMI SOUVISEJÍCÍMI VÝROBKY

SOUVISEJÍCÍ DETAILY: A2, C2, podélné řezy