



půdorys



podélný řez



details 1:10

legenda

konstrukce nové
obkladové kompaktní desky

tep. izolace :
extrudované polystyrenu ($\lambda=0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) XPS
TI z fenolické pěny ($\lambda=0,020-0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) TIFP
TI aerogel ($\lambda=0,015 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$) TIA

Oprava portálu Orlí 11 v Brně

OBJEDNATEL Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

ZHOTOVITEL P.P. Architects s.r.o. tel. +420 541 210 454
Slovinská 29, Brno, 612 00 atelier@pparchitects.cz

ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Pavel Pekár
Číslo a typ autorizace: 02833 A
TEL. +420 606 268 954,
pekar@pparchitects.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI P.P. Architects s.r.o.
Slovinská 29, 612 00 Brno,
TEL. +420 541 210 454,
atelier@pparchitects.cz

VYPRACOVAL Ing. arch. Jiří Zrzavý
TEL. 777 300 872
juzasz@gmail.com

ČÁST DOKUMENTACE: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

ČÁST ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

OBJEKT SO 01 - Oprava portálu

návrh - 1NP, podélný řez a směrné detaily

MĚŘÍTKO 1:25, 1:10 VÝKRES PARÉ

DATUM 01 / 2021

REVIZE

STUPĚN projekt pro provádění stavby