



LEGENDA POVRCHŮ:

původní zdivo	01
- stávající omítka vápenocementová - bez úprav	
původní zdivo - omítka nová vápenocementová - fasádní nátěr v barvě omítky původní pozn. oddělení od horní části fasády přidanou drážkou bosáže.	02
rámová část portálu	03
dřevohliníkový profil, odstín černá, resp. antracit	
zasklení - izolační dvousklo, ESG HST 10mm – 18mm – VSG 88.2 , váha 68kg /m2	04
zasklení - izolační dvousklo, ESG HST 10mm –ESG HST 8mm / váha 45kg/m2	05
vstupní dveře do obchodu atyp. dřevohliníkový rám v sendvičové stěně, povrch v jednotném obkladu, rám křídla a madlo - antracit	06
sendvičová plná stěna, nebo opláštění konstrukce vrstvený fasádní obklad s povrchem dřeva	07
vstupní dveře do domu v sendvičové stěně na křídlo použít stejnou dýhu jako u obkladu, vč. povrch. úpravy	08
původní kamenný obklad soklu, repasovaný a doplněný podobným kotveným obkladem	09
klempířské prvky nebo ventilační mřížky ve standardu hliník, povrch antracit nebo černá	10
nápisy - polep na skle tohoto projektu	11

Oprava portálu Orlí 11 v Brně

OBJEDNATEL	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
ZHOTOVITEL	P.P. Architects s.r.o Slovinská 29, Brno, 612 00 atelier@pparchitects.cz

ZODP. PROJEKTANT

Ing. arch. Pavel Pekár
Číslo a typ autorizace: 02833 A
TEL. +420 606 268 954,
pekar@pparchitects.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI

P.P. Architects s.r.o.
Slovinská 29, 612 00 Brno,
TEL. +420 541 210 454,
atelier@pparchitects.cz

VYPRACOVAL

Ing. arch. Jiří Zrzavý
TEL. 777 300 872
jurazrz@gmail.com

ČÁST DOKUMENTACE:	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ
ČÁST	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ
OBJEKT	SO 01 - Oprava portálu

návrh - pohled

MĚŘÍTKO	1: 50	VÝKRES	PARÉ
DATUM	01 / 2021	07	
REVIZE			
STUPEŇ	projekt pro provádění stavby		