

LEGENDA ZNAČENÍ

- - - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 50, POLYPROPYLEN HT
- - - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 110, POLYPROPYLEN HT
- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POLOHA ORIENTAČNÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY, POLOHA ORIENTAČNÍ
- - - PPR 20x3,4, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - - PPR 20x3,4, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - - PPR 25x4,2, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - - PPR 25x4,2, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI

S POLOHA PRO SPORÁK

WC POLOHA PRO WC ZÁVĚSNÉ
KONSTRUKČNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU, WC MÍSA, SEDÁTKO – DODÁVKA ZTI

V POLOHA PRO VANU
VANA, ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR, BATERIE SPRCHOVÁ A VANOVÁ
SPRCHOVÁ SOUPRAVA S TYČÍ A SPRCHOU, ZÁSTĚNA – DODÁVKA ZTI
SPRCHOVÁ SOUPRAVA S TYČÍ A SPRCHOU, ZÁSTĚNA – DODÁVKA ZTI

U POLOHA PRO UMYVADLO
UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI

Um POLOHA PRO UMYVÁTKO
UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI

D POLOHA PRO DŘEZ
DŘEZ, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA – DODÁVKA KUCHYNĚ
2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI

AP POLOHA PRO PRAČKU
PRAČKA – NENÍ DODÁVKA STAVBY
1x ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PODOMÍTKOVÁ DN50
VODOMĚRNÁ SESTAVA


A K PRAČKA, NAD NÍ ELEKTROKOTEL
VČ. AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

LEDNÍČKA, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁNÍ STAVBY

VANA ROZMĚRU 700 x 1600 mm

O ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV 5l

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz			
		STAVTE CHYTŘE			
STAVBA		ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU ÚDOLNÍ 9, BYT Č. 2			
MÍSTO STAVBY Údolní 9 602 00 Brno-město		KÚ: OKRES: KRAJ:	Město Brno (610003) Brno-město Jihomoravský		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn588		AUTORIZACE			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226					
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolína Dvůřáková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz					
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785					
ODBORNÁ ČÁST Zdravotně technické instalace		DATUM 10/2021		PARÉ	
OBJEKT SO01 Byt		MĚŘÍTKO 1:50			
NÁZEV DOKUMENTU Půdorys ZTI					
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU					
stavba	stupeň	část	výkres	název dokumentu	revize
Údo. 9-2	DPS	D.1.4.1	02	ZTI	PŮDORYS ZTI
					00