



POHLED 1 - 1



POHLED 2 - 2



VÝPIS VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY

- ŠPLHOVÁ TYČ**
- MATERIÁL : OCEL
 - DĚLKA 5m
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA : SYNTETICKÝ NÁTĚR
 - VČETNĚ PODLOŽKY K UCHYCENÍ ŠPLHOVÉ TYČE A KOTEVNÍCH PRVKŮ
 - DLE NORMY ČSN 913
- LANO NA ŠPLH**
- MATERIÁL : JUTA
 - DĚLKA 5m
 - URČENO PRO ŠPLH
 - PROFIL 35mm
- KONSTRUKCE PRO ŠPLH**
- URČENÁ PRO ŠPLHOVÉ TYČE A LANA
 - NOSNÍK KONSTRUKCE OHNUTÝ DO TVARU U
 - JE SVÝMI KONCI KOTVEN DO ZDIVA
 - ZPEVNĚNÍ VÝZTUHU A ZAVĚŠENÍ NA TÁHLECH
 - ŠPLHOVÉ TYČE SE NASUNUJÍ NA NOSNÍK OTVOREM UMÍSTĚNÝM POBLÍŽE JEDNOHO Z KONCŮ
 - OTVOR JE KRYTÝ DESKOU ZABRAŇUJÍCÍ VYPADNUTÍ TYČÍ
 - DĚLKU OVĚŘIT NA MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ
 - DLE ČSN EN 913
 - VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A VZPĚR
- MATERIÁL : OCEL**
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA : KOMAXIT**

OBKLAD STĚN

- OBLOŽENÍ STĚN Z CELOBUKOVÝCH PŘEKLIŽKY, TLOUŠŤKY 15mm**
- ULTRAMATNÍ LAK Z KAŽDÉ STRANY, ČELNÍ STRANA 2x, HRANY 3x (ZÁKLADNÍ ROZMĚR DESKY 2500x400mm)
- UPEVNĚNÍ KE STĚNĚ JE PROVEDENO NA SVISLÝ ROŠT
 - ZE SMRKOVÝCH LATÍ 90/50 PO VZDÁLENOSTI cca 400-500 mm
 - ŠÍŘKA MEZERY MEZI STĚNOU A OBKLADEM MIN. 50mm
 - U PODLAHY PONECHÁNA MEZERA 50mm
 - HORNÍ SPÁRU NEKRYTOVAT
- DĚLKA CELKEM = 38,82 m²
- PLOCHA CELKEM = 75,70 m²
- DESKY V MÍSTĚ RADIÁTORŮ BUDOU Z DŮVODU PŘÍSTUPU K RADIÁTORŮM PROVEDENY JAKO VÝSUVNÉ ZE DVOU DÍLŮ 1400/975mm, ZAVĚŠENÉ NA RAMU Z OCELOVÝCH PROFILŮ, DESKY BUDOU MÍT VYFRÉZOVANÉ OTVORY**
- POČET 14 KS, PLOCHA CELKEM = 19,11 m²

- BASKETBALOVÁ DESKA 1800x1050, VNITŘNÍ, PŘEKLIŽKA**
- VYROBENA Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY
 - POUŽÍVA SE JEN PRO VNITŘNÍ ÚČELY
 - POVRCHOVĚ JE UPRAVENA BÍLÝM NEPRŮHLEDNÝM LAKEM
 - PO OBVODU CELÉ DESKY JE PLASTOVÁ HRANA
 - ROZMĚRY DESKY JSOU DLE OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL FIBA 1800x1050mm
 - VŠECHNY ČÁRY NA DESCE JSOU NAKRESLENY ČERNOU BARVOU A JSOU ŠÍROKÉ 50mm
 - OKRAJE DESKY JSOU OZNAČENY ČERNOU ČAROU
 - ROZMĚRY OBDELNÍKU ZA OBROUKŮKU JSOU 590mm HORIZONTÁLNĚ A 450mm VERTIKÁLNĚ
- BASKETBALOVÝ KOŠ**
- MATERIÁL : OCEL
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA : KOMAXIT
 - BARVA : ČERVENÁ
 - VČETNĚ SÍTĚ PRO BASKETBAL (MATERIÁL PA, DĚLKA 0,55 m, TLOUŠŤKA 5mm, OKO 50 mm, BARVA BÍLÁ, ŠNŮRKA PRO PŘÍPEVNĚNÍ)
- BASKETBALOVÁ KONSTRUKCE, PEVNÁ, PŘESAZENÍ 870mm**
- MATERIÁL : OCEL
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA : KOMAXIT
 - BARVA : ČERVENÁ
 - VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH PRVKŮ

SKLADBA NOVÉ PODLAHY


- TŘÍLAMELOVÁ DŘEVĚNÁ PODLAHA (DUB) S TLUMÍCÍ VVRSTVOU II. 30 mm
- PE FOLIE (PŘESAŘ 200mm), SPÁRY PŘELEPENY SESTĚMOVOU PÁSKOU
- LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR - SAMONIVELAČNÍ S OCHRANNÝM POŠTRÍKEM II. 50 mm
- PE FOLIE (PŘESAŘ 200mm), SPÁRY PŘELEPENY SYSTÉMOVOU PÁSKOU
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S II. 80 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FOLIE
- MODIFIKOVANÝ SBS ASFALTOVÝ PÁS TL.5 mm
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA II. 100 mm
- BETON 20/25 S VLOŽENOU SVÁROVANOU SÍTÍ KARI 6/100/100 PŘI OBOU POVRŠÍCH STAVAJÍCÍ TERÉN

- BASKETBALOVÁ DESKA 1200x900, VNITŘNÍ, PŘEKLIŽKA, CVIČNÁ**
- VYROBENA Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY
 - POUŽÍVA SE JEN PRO VNITŘNÍ ÚČELY
 - POVRCHOVĚ JE UPRAVENA BÍLÝM NEPRŮHLEDNÝM LAKEM
 - PO OBVODU CELÉ DESKY JE PLASTOVÁ HRANA
 - ROZMĚRY DESKY JSOU 1200x900mm
 - VŠECHNY ČÁRY NA DESCE JSOU NAKRESLENY ČERNOU BARVOU A JSOU ŠÍROKÉ 50mm
 - OKRAJE DESKY JSOU OZNAČENY ČERNOU ČAROU
 - ROZMĚRY OBDELNÍKU ZA OBROUKŮKU JSOU 590mm HORIZONTÁLNĚ A 450mm VERTIKÁLNĚ
- BASKETBALOVÝ KOŠ**
- MATERIÁL : OCEL
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA : KOMAXIT
 - BARVA : ČERVENÁ
 - VČETNĚ SÍTĚ PRO BASKETBAL (MATERIÁL PA, DĚLKA 0,55 m, TLOUŠŤKA 5mm, OKO 50 mm, BARVA BÍLÁ, ŠNŮRKA PRO PŘÍPEVNĚNÍ)
- BASKETBALOVÁ KONSTRUKCE, PEVNÁ, PŘESAZENÍ 870mm**
- MATERIÁL : OCEL
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA : KOMAXIT
 - BARVA : ČERVENÁ
 - VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH PRVKŮ


NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED

- PODHELDOVÉ KAZETY URČENÉ DO PROSTOR TĚLOCVIČEN
- BARVA BÍLÁ
- VYSOKÁ ODOLNOST PROTI NÁRAZU
- VYSOKÝ SOUCÍTEL ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI
- MODUL 600x600 mm
- VESTAVNÁ SVÍTLIDLA TYPU "SPORT" (URČENÉ DO TĚLOCVIČEN)


POHLED 3 - 3




POHLED 4 - 4



POHLED 5 - 5



POHLED NA OKNO A PARAPET
BEZ OCHRANNÝCH PRVKŮ



- POZN. :
- VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, TUTO PŘEDLOŽÍ DODAVATEL PŘED REALIZACÍ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTORovi
 - ČLENĚNÍ OBKLADU A JEHO PODKLADNÍHO ROŠTU KRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, PŘESNÉ ČLENĚNÍ BUDE ŘEŠENO VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE PO PŘESNÉM ZAMĚŘENÍ
 - PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE TĚLOCVIČNA NOVĚ VYMALOVÁNA
 - VEŠKERÁ MONTÁŽ CVIČEBNÍHO NÁŘADÍ BUDE PROVEDENA OPRAVNĚNOU FIRMOU S PATŘIČNOU KVALIFIKACÍ
 - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY DLE SKUTEČNÉHO STAVU
 - SOUČÁSTÍ PRACÍ BUDE I VYPUŠTĚNÍ A OPĚTOVNĚ NAPUŠTĚNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY V MÍSTĚ DEMONTÁŽE OTOPNÝCH TĚLES
 - OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘED OPĚTOVNÍ MONTÁŽÍ NOVĚ NATŘENA VHDNÝM NÁTĚREM
 - KOTVÍCÍ PRVKY NOVĚ OSAZENÉHO VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY MUSÍ BÝT ODDILATOVÁNY OD NÁŠPAPE VRSTVY PODLAHY
 - STAVAJÍCÍ STÍNĚNÍ OKEN - ŽALUZIE, KTERÉ JE JIŽ V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU BUDE DEMONTÁNOVANO

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Roman Komosný Krumvíř 83, 691 73 Krumvíř gsm : +420 732 139 057 email : rkomosny@seznam.cz		RAZÍTKO, PODPIS	
STAVEBNÍK		Statutární město Brno, Městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno			
PROJEKTANT		P.P. Architects s.r.o. Horova 38b, 616 00 Brno			
NÁZEV AKCE		ZŠ A MŠ BRNO, NÁM. 28.ŘÍJNA 22 REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY		DATUM	05/2014
				STUPEŇ	ZDS
				ČÍSLO PARÉ	
PROJEKTOVÁ ČÁST		D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		OZN. OBJEKTU	SO-01
				OZN. PROJ. ČÁSTI	D.1.1
ZPRACOVATEL ČÁSTI		Ing. Roman Komosný		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VYPRACOVAL		Ing. Roman Komosný		1:50	08
NÁZEV VÝKRESU		TĚLOCVIČNA - POHLEDY			