

# Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Odbor životního prostředí Úřadu městské části

Dominikánská 2, 60169 Brno

Pracoviště: Měnická 4, 60192 Brno

Dodavatel:

ŠIMEK 96, spol. s r.o.

Herčíkova 17

612 00 Brno

IČ 64509931

Číslo jednací

120090951/STRU/CIK/017

Vyřizuje

Lucie Strnadová tel.: 542516193

V Brně dne 13.12.2012

## OBJEDNÁVKA č. OB1201161

Objednáváme u Vás pro

Statutární město Brno

městská část Brno-střed

Dominikánská 2

60169 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Číslo účtu: 000043-8043470287/0100

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
nezapsáni v obchodním rejstříku

Zimní údržba chodníků včetně posypového materiálu a 24 hod. pohotovosti (dispečinku) v lokalitě Masarykova čtvrť – Staré Brno v období 01.01.2013 - 31.01.2013.

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele zimní údržbu místních komunikací IV. třídy, tj. chodníků /dále jen „ZÚ chodníků“, a to na části správního území městské části Brno – střed vymezené místními komunikacemi dle přílohy č. 1 této objednávky, tj. plánu ZÚ, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. v platném znění, vyhláškou statutárního města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací, v platném znění a vyhláškou statutárního města Brna č. 10/2010, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, v platném znění.

Do služeb za provádění zimní údržby chodníků automaticky spadá a je do ceny započtena cena za zimní pohotovost a cena posypového materiálu.

Jako podmínku realizace této služby si objednatel vymezuje, že zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetím osobám při provádění ZÚ chodníků, rovněž zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou uživatelům chodníků, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti vlivem znečištění, náledí nebo sněhu. Tuto svoji odpovědnost dokladuje „čestným prohlášením“ – viz. příloha č. 2 této objednávky, kterým současně prohlašuje, že má pro shora uvedené případy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu v odpovídající výši.

Pro případ, že zhotovitel nedodrží rozsah plnění prací a služeb, kvalitu prací a služeb či lhůty vyplývající z platné legislativy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové ceny za 1 měsíc provádění zimní údržby.

Objednávka schválena usnesením č. 162.07. ze dne 12.12.2012 na 62. zasedání RMČ  
Brno–střed.

Příloha č. 1: Plán zabezpečení zimní údržby místních komunikací IV. třídy  
Příloha č. 2: Čestné prohlášení zhotovitele

Dohodnutá cena: 1 170 000,00 Kč vč. DPH

Cena bez DPH: 975 000,00 Kč

Způsob převzetí: osobní u dodavatele

Termín dodání: 31.01.2013

Dodávku převezme: Strnadová Lucie, OR - čistota komun.

Za věcnou správnost

Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed  
starosta  
Dominikánská 2, 601 69 Brno  
07

Mgr. Libor Štástka  
starosta

Pozn.: Na faktuře uvádějte, prosím naše číslo objednávky a údaje dle §13a obchodního  
zákoníku včetně spisové značky zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci.

**Pisemný záznam o i. předběžné kontrole před schválením závazku**

Forma příslibu: IP

Příkazce operace: Mgr. Zbyněk Hrnčář

Dne: 18. 12. 2012

Správce rozpočtu: RNDr. Dana Zálešáková

Dne: 17. 12. 2012

Operaci pozastavuje:

Důvody:

Dne:

Podpis:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED  
starosta  
Dominikánská 2, 601 69 Brno  
204

**Příloha č. 1**

**Plán zabezpečení zimní údržby místních komunikací IV. třídy  
pro ÚMČ Brno-střed v zimním období 2012/2013  
lokality Masarykova čtvrť-Staré Brno**

Zimní údržba místních komunikací IV. třídy ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky tohoto zákona č. 104/1997 Sb., je v dané lokalitě zajištěna smluvním dodavatelem:

ŠIMEK 96, spol. s r.o.  
Herčíkova 17, 612 00 Brno  
IČ: 64509931

Kontaktní pracovník	tel.mobil	tel. kancelář
vedoucí ZÚ: Jaroslav Soukop e-meil: j.soukop@simek.cz	736 484 708	541 247 879
směnový mistr ZÚ: Jaroslav Šmora e-meil: j.smora@simek.cz	736 484712	541 247 879

Centrální dispečink pro zimní údržbu bude zajištěn:

**nonstop služba: 736 484 708** fax: 541 247 879

na adrese Dornych 96, 602 00 Brno

Kontaktní pracovník ÚMČ Brno - střed  
RNDr. Dana Zálesáková vedoucí odd. čistoty komunikací OŽP  
tel.: 542526190 - 3  
e-mail: [zalesakova@stred.brno.cz](mailto:zalesakova@stred.brno.cz), [cistota@stred.brno.cz](mailto:cistota@stred.brno.cz)  
fax: 542 526 398

V Brně dne

18. 12. 2012

**ŠIMEK 96 spol. s r.o.**  
Herčíkova 17, 612 00 BRNO.  
IČO 64509931  
DIČ CZ64809931

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA,  
BRNO-STŘED  
odbor životního prostředí  
Dominikánská 2, 601 92 Brno  
279

Plán zabezpečení zimní údržby pro rok 2012/13 je zpracován v souladu se zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou tohoto zákona č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů. Smyslem výše uvedené legislativy je zabezpečit jednotnou plánovitou organizační a technickou přípravu na zimní údržbu (dále jen ZÚ) vyjmenovaných komunikací se zřetelem na provádění ZÚ zajišťující schůdnost místních komunikací v zimním období. Všichni pracovníci pověřeni ZÚ byli náležitě proškoleni.

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky.

Vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém daném území, stanoví plán zimní údržby i potřebné priority údržby a to jak místně tak časově. Tyto priority vyplývají z nestejně důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve schůdnosti.

Úkolem zimní údržby je jednak její realizace v souladu s platnou legislativou a dále pak provádět tuto činnost takovým způsobem, aby činnost sama i její důsledky měly co možná minimální negativní dopad na kvalitu životního prostředí.

**S ohledem na tuto skutečnost budou ze strany zhotovitele v dané lokalitě dodržovány následující zásady zimní údržby.**

1. Místní komunikace IV. třídy, kterou je ve smyslu výše jmenovaného zákona komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz, se schůdnost těchto komunikací zajišťuje odmetením nebo odhnutím sněhu, oškrabáním zmrázek a posypem zdrsňovacími materiály (nejlépe hraněná drť frakce cca 2-4mm). Odklizení sněhu se provádí především mechanicky. Provádět posyp do vrstvy čerstvě napadeného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího mechanického odstranění je neúčinné, a proto nepřípustné. Vzhledem ke skutečnosti, že se zde nachází vždy i sítě, které nemají uzavřený kryt, je v dané lokalitě zimní údržba výše uvedených místních komunikací chemickým materiálem vyloučena.

2. Legislativou uvedené maximální dávky posypového materiálu nesmí být překročeny.

3. Při realizaci zimní údržby bude časově souběžně a automaticky prováděno zprůchodnění chodníků směrem k přechodům na křižovatkách ať již horizontálně značených či neznačených tzv. zebrou a dále pak v místech přechodů chodců na nástupní ostrůvky MHD a to po celé délce těchto ostrůvků, stejně tak i dopravních ostrůvků v křižovatkách vozovek a to tak, aby právě i na těchto místech byla provedena zimní údržba až ke krajnici a to včetně odstranění případných sněhových, firnových či ledových okrajů, nánosů či bariér tak, aby bylo zabezpečeno plynulé a bezpečné přecházení vozovek

V ostatních případech se sníh atp. ponechá na okrajích chodníku.

4. Mimořádný důraz při provádění ZÚ bude kladen na schůdnost a sjízdnost a dále pak na prioritní zabezpečení bezbariérových přechodů pro chodce, chodníků podél zdravotnických a školských zařízení a příchozích chodníků vedoucích směrem od zastávek MHD k těmto zařízením.

5. V rámci zimní údržby nebude zhotovitel ZÚ nahrnovat či ukládat sníh, zmrázky či posypový materiál do výsadbových mís a ploch silniční vegetace či ostatní veřejné zeleně, do vozovky, na zastávky MHD, ke stanovištím nádob na odpad, k místům odtoku při oblevách a tání, na mříže vpustí atp.

6. S posypovými hmotami určenými k zajištění schůdnosti chodníků bude nakládáno ve smyslu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 10/2010 k zajištění udržování

čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.

**Povinnosti vyplývající z provádění ZÚ, pohotovost, dispečerská služba atp.**

Pohotovost a dispečerská služba začíná 1. 11. 2012 a končí 31. 3. 2013 a probíhá nepřetržitě po dobu 24 hod a zajišťuje mj. následující úkoly. Zhotovitel ZÚ

- odpovídá za plné využití vozidel, mechanismů, ostatních prostředků a potřebných pracovníků ZÚ; pokud je povětrnostní situace příznivá, využívá volných sil a prostředků k zabezpečení čistoty lokality dle smluvního ujednání
- organizuje výkon ZÚ, odpovídá za zmírnění závad ve schůdnosti místních komunikací v lokalitě a zabezpečuje kontrolu splnění zadaných úkolů vyplývajících z výkonu ZÚ
- při vzniku kalamitní situace neprodleně informuje prostřednictvím e-mailu MČ Brno-střed a organizuje případný odvoz sněhu na deponii
- zajišťuje spolupráci s městskou policií a Policií ČR vč. záznamů hlášení týkajících se ZÚ
- průběžně a odpovědně provádí stanovenou evidenci o výkonech ZÚ, o všech provedených organizačních opatřeních, okolnostech a skutečnostech, souborně o výkonech pracovníků, vozidlech, mechanismů a ostatních prostředků
- zaznamenává telefonické hovory či e-mailové zprávy z ÚMČ Brno-střed
- zajišťuje průběžné podávání e-mailových zpráv o výjezdech a provádění ZÚ na uvedenou e-mailovou adresu: [cistota@stred.brno.cz](mailto:cistota@stred.brno.cz)
- vyžaduje od posádek hlášení o splnění úkolu, popřípadě nesplnění /překážky na komunikacích/
- dbá na dodržování technologických postupů při provádění mechanického odstraňování sněhu, zmrázek atp., pluhování a posypu na místních komunikacích IV. třídy ÚMČ Brno - střed.

**Časové limity pro zajištění zimní údržby na místních komunikacích IV. třídy**

Časové limity na místních komunikacích IV. třídy se řídí podle platné legislativy, přičemž místní a časová posloupnost zimní údržby bude probíhat vždy s prioritním postupem vzhledem k hlavním dopravním uzlům MHD, místům s vysokou intenzitou návštěvnosti ( zdravotnická zařízení, školy, soudy a jiné veřejné budovy ), hlavním komunikačním tahům pro chodce.

Pokud zimní povětrnostní situace svým trváním znemožní ukončit zásah zimní údržby do požadovaného časového limitu, bude zmírňování závad ve schůdnosti komunikací dotčených tímto plánem zimní údržby pokračovat dle aktuálního povětrnostního stavu.

V případě znemožnění provedení zimní údržby komunikací z důvodu překážky silničního provozu, bude toto nahlášeno odp. pracovníku ÚMČ Brno - střed a provedeno dodatečně.

**Odvoz sněhu**

Při kalamitní situaci bude prováděn odvoz sněhu z určených komunikací a to na základě pokynu odpovědného pracovníka ÚMČ Brno-střed.

Sněh bude odvážen na skládku schválenou Magistrátem města Brna - odborem dopravy.

chodníky lok. Masarykova čtvrť - Staré Brno


Název komunikace	Výměra		Poznámka
	bm	bm x 1,5 = m <sup>2</sup>	
Arne Nováka	230	345	
Barvičova	1769,7	2654,5	MHD
Bílého	643,8	965,7	
Bohuslava Martinů	1853,6	2780,4	
bratři Čapků	346,4	519,6	
Čápkova	1069,8	1604,7	
Františky Stránecké	251,4	377,1	
Gorazdova	310,4	465,6	
Gorkého	1380,2	2070,3	
Grohova	1668,6	2502,9	
Havlíčkova	1597	2395,5	
Heinrichova	1149,6	1724,4	
Helceletova	526,7	790	
Hlávková	329,6	494,4	
Hlinky	2009,8	3014,7	MHD
Hrůznová	1245,3	1867,9	
Jana Uhra	650,8	976,2	
Jaselská	634,1	951,1	
Jeřabinová	341	511,5	
Jiráskova	991,4	1487,1	
Jiříkovského	530,8	796,2	
Kalvodova	702,3	1053,4	
Kamenomlýnská	328,7	493	
Kampelíkova	798,8	1198,2	
Kaplanova	155,3	232,9	
Klácelova	384,4	576,6	
Konečného nám.	231,1	346,6	
Kraví hora	49,6	74,4	
Křížkovského	1808,1	2712,1	MHD
Květná	698,5	1047,7	
Lerchova	1696,7	2545	
Lipová	1806,4	2709,6	MHD noc
Ludvíka Podéště	243,4	365,1	
Mahenova	712,9	1069,3	
Marešova	284,4	426,6	
Marie Pujmanové	447,6	671,4	
Mendlovo nám.	1360,2	2040,3	MHD
nám. Míru	393,9	590,8	MHD
Neumannova	1254,4	1881,6	
Obilní trh	628,2	942,3	
Pavlíkova	265,2	397,8	
Pekařská	1120,7	1681	MHD
Pellicova	1683,4	2525,1	

Název komunikace	Výměra		Poznámka
	bm	bm x 1,5 = m2	
Pivovarská	134,9	202,3	
Preslova	2168,3	3252,4	MHD
Resslova	287,6	431,4	
Rezkova	1300,6	1950,9	
Roubalova	968,2	1452,3	
Rudišova	364,9	547,3	
Rybkova	278,7	418	
Sedláková	671,3	1006,9	
Schovaná	381,8	572,7	
Sladová	204,4	306,6	
Soukopova	319,4	479,1	
Stojanova	204,8	307,2	
Tomešova	687,7	1031,5	
Trýbova	302,5	453,7	
Tůmova-část	221,7	332,5	
Tvrdeho	939,4	1409,1	MHD
Údolní	3449,8	5174,7	MHD
Úvoz	3106,4	4659,6	MHD
Vaňkovo nám.	115	172,5	MHD
Vinařská	1275,5	1913,2	
Všetičkova	671,8	1007,7	
Výstaviště	627,9	941,8	
Wanklova	202,7	304	
Wolkrova	227,6	341,4	
Wurmova	705,8	1058,7	
Zachova	340,8	511,2	
Žabovřeská - část	923,5	1385,2	MHD
Žižkova	914,8	1372,2	
Žlutý kopec	313,3	469,9	
<b>Celkem</b>	<b>58895,3</b>	<b>88341,6</b>	

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný Ing. Roman Šimek, jednatel firmy ŠIMEK 96, spol. s r.o., IČ: 64509931, Brno, Herčíkova 17, tímto prohlašuji, že v souvislosti s plněním veřejné zakázky vyplývající z objednávky č. OB1201161, jejímž předmětem je "zajištění zimní údržby místních komunikací IV. třídy, tj. chodníků v lokalitě Masarykova čtvrť-Staré Brno" /dále „ZÚ chodníků“, mám sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobím objednateli nebo třetím osobám při provádění ZÚ chodníků, rovněž mám také v souvislosti s touto objednávkou sjednáno pojištění odpovědnosti za škody, které vzniknou uživatelům předmětných chodníků, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti vlivem znečištění, náledí nebo sněhu. Pojištění odpovědnosti za škody mám sjednáno v odpovídající výši.

Dne, razítko, podpis 18. 12. 2012

 **ŠIMEK 96** spol. s r.o.  
Herčíkova 17, 612 00 BRNO  
IČO 64509931  
DIČ CZ64509931