

Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit na stavbě, dle skutečného stavu !!!

Před výrobou bude podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) investorovi projektu ke konzultaci resp. odsouhlasení (změna v provedení investorovi stavby vyhrazena).

OBJEDNATEL	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno		
NÁZEV AKCE	Dominikánská 2 - bezbariérový úřad	DATUM	04/2022
		FORMÁT	A4
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 262/2, 601 69 Brno	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVALA	Ing. Martin Štěrba, Ph.D.	SO 01	D.1.1
ČÁST	DOKUMENTACE OBJEKTŮ		
NÁZEV VÝKRESU	VÝPISY OSTATNÍCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU 21

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

01/03

Před výrobou bude podrobná dílenská dokumentace veškerých výrobků předložena dodavatelem (nebo výrobcem) investorovi k odsouhlasení.



Barevné a materiálové řešení všech výrobků bude upřesněno před konečnou objednávkou, a to na základě předložených vzorníků a jednotlivých provedených vzorků po dohodě s investorem. Všechny rozměry nutno ověřit před výrobou na stavbě.

Doměření a přesná specifikace výrobku musí odpovídat skutečnému stavu na stavbě!!!

Součástí dodávky výrobků je i veškeré příslušenství včetně kotvicích prvků, podkladních ráků a profilů, ovládacích prvků včetně kabeláže apod.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

02/02

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	POČET [ks]			KOVÁNÍ	BARVA	
				1.PP	1.NP	CELK.			
0/01			<ul style="list-style-type: none">- SOUVRSTVÍ HRUBÉ ČISTÍCÍ ZÓNY- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – ROHOŽ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, DO KTERÝCH JSOU NASUNUTY PRYŽOVÉ A KARTÁČOVÉ NÁSADY- TL. 17 MM- UPEVNĚNÍ V HLINÍKOVÉM RÁMU, KTERÝ JE PROTAŽEN POD BETONOVÝ POTĚR A VYPLŇUJE PROSTOR MEZI OSTĚNÍMI- SOUVRSTVÍ (ČISTÍCÍ ZÓNA, BETONOVÝ PODKLAD, IZOLACE XPS, HYDROIZOLACE) ULOŽENO VE SPÁDU <p>PODROBNĚJI VIZ VÝKRES Č. 20B KATALOG DETAILŮ</p>	-	-	1	1		
0/02			<ul style="list-style-type: none">- CEDULE PRO OZNAČENÍ ÚŘADU, DLE VIZUÁLNÍHO STYLU ÚŘADU- NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY	-	-	1	1		
0/03			<ul style="list-style-type: none">- ZRCADLO VLEPENO DO OBKLADU V MÍSTNOSTI 1.03- ROZMĚRY: 700x1200 MM- HORNÍ HRANA VE VÝŠCE 2100 MM, SPODNÍ HRANA VE VÝŠCE 900 MM- STĚNA POD ZRCADLEM BEZ MALBY	-	-	1	1		

POZNÁMKA: STAVBA BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S PODMÍNKAMI S DOSS. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. JE NUTNÉ DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ STAVBY.