



- SP1
- nášlapná vrstva - PVC, tl. 0,5 mm
  - disperzní lepidlo na PVC
  - roznášecí vrstva - 2x OSB P+D 675 x 2500, tl. 15 mm, celoplošně, 2 deska na vazbu, vzájemně prošroubované
  - vyrovnávací zásyp - keramické kamenivo frakce 4-8 mm, tl. max. do výšky původních polštářů
  - původní zásyp - škvára, suť, cihelná drť...
  - původní prkenný záklop



- SP2
- nášlapná vrstva - keramická dlažba 250 x 250 mm ve flexibilním lepidle
  - separační vložka - SDI panel tl. 6 mm lepený na flexibilní lepicí tmel
  - kontaktní můstek - syntetická disperze s minerálním plnivem
  - roznášecí vrstva - 2x OSB P+D 675 x 2500, tl. 15 mm, celoplošně, 2 deska na vazbu, vzájemně prošroubované
  - vyrovnávací zásyp - keramické kamenivo frakce 4-8 mm, tl. max. do výšky původních polštářů
  - původní zásyp - škvára, suť, cihelná drť...
  - původní prkenný záklop

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno



Projekty | Realizace | Projektový management  
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz  
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
NA OPRAVU BYTU TRAUBOVA 9, BYT Č.4

MÍSTO STAVBY

Traubova 9  
602 00 Brno-město

K.Ú.:  
OKRES:  
KRAJ:

Černá Pole [610771]  
Brno-město  
Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno  
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltés@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Karolína Dvořáčková  
tel.: 604 588 844  
e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Statutární město Brno, městská část Brno-střed,  
Dominikánská 2, 601 69 Brno  
IČO: 449 92 785

Č. SMLOUVY INVESTORA

MCBS/2021/0205169/NEMI

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-21-056-000

ODBOBNÁ ČÁST

Architektonicko-stavební řešení

DATUM

01/2022

OBJEKT

SO01 Byt

MĚŘÍTKO

1:10

PARÉ

NÁZEV DOKUMENTU

DETAILY PODLAH

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Tra.9-4	DPS	D.1.1	72	ASŘ	Detaily podlah	00