



- SP1
- nášlapná vrstva - PVC, tl. 0,5 mm
 - disperzní lepidlo na PVC
 - roznášecí vrstva - 2x OSB P+D 675 x 2500, tl. 15 mm, celoplošně, 2 deska na vazbu, vzájemně prošroubované
 - vyrovnávací zásyp - keramické kamenivo frakce 4-8 mm, tl. max. do výšky původních polštářů
 - původní zásyp - škvára, suť, cihelná drť...
 - původní prkenný záklop

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno



Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA OPRAVU BYTU KOLIŠTĚ 29, BYT Č.4

MÍSTO STAVBY

Koliště 29
602 00 Brno-střed

K.Ú.:
OKRES:
KRAJ:

Zábrdovice [610704]
Brno-město
Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Karolína Dvořáčková
tel.: 604 588 844
e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Statutární město Brno, městská část Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785

Č. SMLOUVY INVESTORA

MCBS/2021/0205169/NEMI

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-21-056-000

ODBORNÁ ČÁST

Architektonicko-stavební řešení

OBJEKT

S001 Byt

DATUM

01/2022

MĚŘÍTKO

1:10

PARÉ

NÁZEV DOKUMENTU

DETAIL PODLAHY

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Kol. 29-4	DPS	D.1.1	72	ASŘ	Detail podlahy	00