



LEGENDA ZNAČENÍ

- - - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 50, POLYPROPYLEN HT
- - - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 110, POLYPROPYLEN HT
- Ø STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POLOHA ORIENTAČNÍ
- Ø STOUPACÍ POTRUBÍ VODY, POLOHA ORIENTAČNÍ
- - - PPR 20x3,4, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - - PPR 20x3,4, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - - PPR 25x4,2, TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- - - PPR 25x4,2, STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDI
- S POLOHA PRO SPORÁK
- WC POLOHA PRO WC ZÁVĚSNÉ
- KONSTRUKČNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU, WC MÍSA, SEDÁTKO – DODÁVKA ZTI
- SP POLOHA PRO SPRCHU
- SPRCHOVÁ VANIČKA, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, BATERIE SPRCHOVÁ
- SPRCHOVÁ SOUPRAVA S TYČÍ A SPRCHOU, ZÁSTĚNA – DODÁVKA ZTI
- U POLOHA PRO UMYVADLO
- UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- Um POLOHA PRO UMYVÁTKO
- UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- D POLOHA PRO DŘEZ
- DŘEZ, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA – DODÁVKA KUCHYNĚ
- 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- AP POLOHA PRO PRAČKU
- PRAČKA – NENÍ DODÁVKA STAVBY
- 1x ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PODOMÍTKOVÁ DN50
- ⚙ VODOMĚRNÁ SESTAVA

A

K

PRAČKA, NAD NÍ ELEKTROKOTEL
VČ. AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

LEDNICKA, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁNÍ STAVBY

SPRCHOVÁ VANIČKA PLASTOVÁ,
ROZMĚR 800 x 800 mm, VČETNĚ ZÁSTĚNY

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA
OPRAVU BYTU KONEČNÉHO NÁM. 5, BYT Č. 17

MÍSTO STAVBY
Konečného náměstí 5
602 00 Brno-město

K.Ú.:
OKRES:
KRAJ:

Veveří (610372)
Brno-město
Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiří Šoltés, jiri.sotes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Ing. Karolína Dvořácková
tel.: 604 589 844
e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR
Statutární město Brno, městská část Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785

Č. SMLOUVY INVESTORA
MCBS/2021/0036814/NEMI

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-21-016-000

ODBOURNÁ ČÁST
Zdravotně technické instalace

DATUM
09/2021

PARÉ

OBJEKT
S001 Byt

MĚŘÍTKO
1:50

NÁZEV DOKUMENTU
Půdorys ZTI

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	displej	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Kon. 5-17	DPS	D.1.4.1	02	ZTI	PŮDORYS ZTI	00