



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)
6.13.01	PŘEDSÍŇ	14,6
6.13.02	POKOJ	9,9
6.13.03	WC	1,4
6.13.04	SPIŽ	2,2
6.13.05	KUCHYŇ	12,9
6.13.06	KOUPELNA	4,5
6.13.07	POKOJ	24,2
6.13.08	POKOJ	23,5
CELKOVÁ PLOCHA		93,2

CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ
ZDROJ TEPLA A TUV

NE
ELEKTŘINA

POZNÁMKA

- POTRUBÍ TOPNÉ VODY JE Z MĚDI POLOTVRDÉ/TVRDÉ
- SPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES JE VEDENO VE STĚNĚ NAD SOKLEM A JE PŘIPOJENO ZE ZADU ZE SPODU DO OTOPNÝCH TĚLES
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IZOLACÍ
- VEŠKERÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OTOPNÝCH TĚLES CU 15x1,
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VK (8 STUPŇOVÁ REGULACE VENTILU)
- BUDOU PŘIPOJENA REGULAČNÍ ROHOVOU H-ARMATUROU UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA
- TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA RADIÁTOROVÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM S PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA S DVOUTRUBKOVÝM PŘIPOJENÍM UMOŽŇUJÍCÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ TĚLESA. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU DN 15
- VŠECHNA TĚLESA OSAZENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- KOUPEL. ŽEBŘÍK S ELEKTRICKOU PATRONOU (VLOŽKOU) PRO PŘITÁPĚNÍ

LEGENDA ZNAČENÍ

- - - CU 15x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 15x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 18x1, PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - CU 18x1, VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY, VEDENO VE ZDI
- - - STOUPACÍ VRATNÉ POTRUBÍ VRATNÉ VODY
- - - STOUPACÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA OPRAVU BYTU KOUNICOVA 42, BYT Č. 13

MÍSTO STAVBY
Kounicova 42
602 00 Brno-město

K.Ú.:
OKRES:
KRAJ:

Vevří (610372)
Brno-město
Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiří Šoltés, jiri.sotes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Ing. Karolína Dvořáčková
tel.: 604 589 844
e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

Č. SMLOUVY INVESTORA
MCBS/2021/0036814/NEMI

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-21-016-000

STAVEBNÍK - INVESTOR
Statutární město Brno, městská část Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785

Č. SMLOUVY INVESTORA
MCBS/2021/0036814/NEMI

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-21-016-000

ODBOBNÁ ČÁST
Ústřední vytápění

DATUM
09/2021

PARÉ

OBJEKT
S001 Byt

MĚŘÍTKO
1:50

NÁZEV DOKUMENTU

Půdorys vytápění

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stavební	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Kou. 42-13	DPS	D.1.4.2	02	UV	PŮDORYS VYTÁPĚNÍ	00