

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

	Projekty   Realizace   Projektový management info@qualitygroup.cz   www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE					
<b>STAVBA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU POŘÍČÍ 37, BYT Č. 2</b>						
<b>MÍSTO STAVBY</b> Poříčí 37 Brno 639 00 K.Ú.: Staré Brno [610089] OKRES: Staré Brno KRAJ: Jihomoravský						
<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b> Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn5s8 <b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU</b> Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226 <b>ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI</b> Jan Koza tel.: 737 542 484 e-mail: jan.koza@qualitygroup.cz	<b>AUTORIZACE</b>					
<b>STAVEBNÍK - INVESTOR</b> Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785	<b>Č. SMLOUVY INVESTORA</b> MCBS/2022/0053474/NEMI <b>Č. SMLOUVY PROJEKTANTA</b> P-22-018-000					
<b>ODBORNÁ ČÁST</b> <b>Architektonicko-stavební řešení</b> <b>OBJEKT</b> <b>SO01 Byt</b>	<b>DATUM</b> 10/2022 <b>PARÉ</b> <b>MĚŘÍTKO</b>					
<b>NÁZEV DOKUMENTU</b> <b>VÝPIS OKEN</b>						
<b>KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU</b>						
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Poříčí 37-2	DPS	D.101.01	51	ASŘ	Výpis oken	00

VÝPIS OKEN						Stavba: Poř.37-2																							
Tabulka oken																													
Typ	ID	Počet	Okno všeobecně					Sklo							Rám					Parapet		Příslušenství						.Stav	Poznámka
			Výška	Šířka	Požární klasifikace	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Druh zasklení	Materiál okna	Zasklívací rámeček	Ornamentální zasklení, dle výběru investora	Protisluneční zasklení	Bezpečnostní sklo	Součinitel prostupu tepla - zasklení, U (W/m²K)	Typ dřeviny rámu	Jakost dřevěných profilů rámu	Povrchová úprava rámu a křídla	Barva okna	Součinitel prostupu tepla - rám, U (W/m²K)	Vnitřní parapet	Barva parapetu	Vnitřní stínění	Materiál kování	Barva okenní kliky	Klika na klíček	Meziskelní příčky	Sít' proti hmyzu		
Okno																													
	O01	1	1 750	750		0,00	0,00	Stávající	Plast	-	☐	☐	-	0,00	-	-	Stávající	Stávající	0,00	-	-	-	Stávající	Stávající	☐	☐	☐	Obnova stáv. okna	
	O02	1	1 750	750		0,00	0,00	Stávající	Plast	-	☐	☐	-	0,00	-	-	Stávající	Stávající	0,00	-	-	-	Stávající	Stávající	☐	☐	☐	Obnova stáv. okna	
	O03	1	1 750	750		0,00	0,00	Stávající	Plast	-	☐	☐	-	0,00	-	-	Stávající	Stávající	0,00	-	-	-	Stávající	Stávající	☐	☐	☐	Obnova stáv. okna	
	O04	1	1 750	650		0,00	0,00	Stávající	Plast	-	☐	☐	-	0,00	-	-	Stávající	Stávající	0,00	-	-	-	Stávající	Stávající	☐	☐	☐	Obnova stáv. okna	

**Poznámky:**

1) Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit

2) Případný pohon oken je dodávkou oken

3) Okna ketré jsou součástí LOP je toto uvedeno v poznámce

4) Všechny připojovací spáry uzavřeny parotěsným a paropropustným uzávěrem dle ČSN EN 74 6077

5) Barvy dle výběru investora jsou ze standartních vzorníků RAL

6) Dodávka parapetů včetně bočních krytek parapetu - dle barvy parapetu

7) Styk zdiva a parapetu přetmelit MS polymerovým, nebo polyuretanovým tmelem

**Repase:**

odstranění nepůvodních součástí, příhoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.

**Obnova:**

Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení