

REVIZE

Index Datum

Změna

Jméno

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA

**ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA OPRAVU BYTU LIDICKÁ 17, BYT Č. 9**

MÍSTO STAVBY

Lidická 17
Brno
602 00K.Ú.: Veveří [610372]
OKRES: Brno-město
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Jan Koza
tel.: 737 542 484
e-mail: jan.koza@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785

Č. SMLOUVY INVESTORA

MCBS/2022/0053474/NEMI

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-018-000

ODBORNÁ ČÁST

Architektonicko-stavební řešení

OBJEKT

SO01 Byt

DATUM

10/2022

PARÉ

MĚŘÍTKO

NÁZEV DOKUMENTU

VÝPIS OKEN

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------|--------|---------|-----------------|--------|
| stavba | stupeň | část | výkres | profese | název dokumentu | revize |
| Lidická 17-9 | DPS | D.101.01 | 51 | ASŘ | Výpis oken | 00 |

| Tabulka oken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|----------------|-------|---------------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Typ | ID | Počet | Okno všeobecně | | | | | Sklo | | | | | | | Rám | | | | | Parapet | | Příslušenství | | | | | | .Stav | Poznámka |
| | | | Výška | Šířka | Požární klasifikace | Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K) | Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db | Druh zasklení | Materiál okna | Zasklívací rámeček | Ornamentální zasklení, dle výběru investora | Protisluneční zasklení | Bezpečnostní sklo | Součinitel prostupu tepla - zasklení, U (W/m²K) | Typ dřeviny rámu | Jakost dřevěných profilů rámu | Povrchová úprava rámu a křídla | Barva okna | Součinitel prostupu tepla - rám, U (W/m²K) | Vnitřní parapet | Barva parapetu | Vnitřní stínění | Materiál kování | Barva okenní kliky | Klika na klíček | Meziskelní příčky | Sít' proti hmyzu | | |
| Okno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | O01 | 1 | 2 050 | 1 050 | | 0,00 | 0,00 | Stávající | Plast | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | 0,00 | - | - | Lak | Stávající | 0,00 | - | - | - | Stávající | Stávající | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Obnova stáv. okna | |
| | O02 | 1 | 2 050 | 1 050 | | 0,00 | 0,00 | Stávající | Plast | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | 0,00 | - | - | Lak | Stávající | 0,00 | - | - | - | Stávající | Stávající | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Obnova stáv. okna | |
| | O03 | 1 | 2 050 | 1 050 | | 0,00 | 0,00 | Stávající | Plast | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | 0,00 | - | - | Lak | Stávající | 0,00 | - | - | - | Stávající | Stávající | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Obnova stáv. okna | |
| | O04 | 1 | 2 050 | 1 050 | | 0,00 | 0,00 | Stávající | Plast | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | 0,00 | - | - | Lak | Stávající | 0,00 | - | - | - | Stávající | Stávající | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Obnova stáv. okna | |

Poznámky:

1) Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit

2) Případný pohon oken je dodávkou oken

3) Okna ketré jsou součástí LOP je toto uvedeno v poznámce

4) Všechny připojovací spáry uzavřeny parotěsným a paropropustným uzávěrem dle ČSN EN 74 6077

5) Barvy dle výběru investora jsou ze standartních vzorníků RAL

6) Dodávka parapetů včetně bočních krytek parapetu - dle barvy parapetu

7) Styk zdiva a parapetu přetmelit MS polymerovým, nebo polyuretanovým tmelem

Repase:

odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.

Obnova:

Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení