

REVIZE

Index Datum

Změna

Jméno



Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

NA OPRAVU BYTU KONEČNÉHO NÁMĚSTÍ 1, BYT Č. 12

MÍSTO STAVBY

Konečného náměstí 1
Brno
602 00K.Ú.: Veveří [610372]
OKRES: Brno-střed
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Jan Koza
tel.: 737 542 484
e-mail: jan.koza@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785

Č. SMLOUVY INVESTORA

MCBS/2022/0053474/NEMI

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-018-000

ODBORNÁ ČÁST

Architektonicko-stavební řešení

OBJEKT

S001 Byt

DATUM

10/2022

PARÉ

MĚŘÍTKO

NÁZEV DOKUMENTU

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Kone. n. 1-12	DPS	D.101.01	50	ASŘ	Výpis dveří a vrat	00

Tabulka dveří																																											
Typ	Ozn.	Počet	Dveře všeobecně								Křídlo						Zárubeň							Příslušenství														Stav	Poznámka				
			Výška	Šířka	Orientace	Design	Požární klasifikace	Panikové kování	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Typ křídla dle materiálu	Typ dřeviny křídla	Jakost dřevěných profilů křídla	Povrchová úprava dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Součinitel prostupu tepla křídla, U (W/m²K)	Typ zárubně	Typ zárubně dle materiálu	Typ dřeviny zárubně	Jakost dřevěných profilů zárubně	Povrchová úprava zárubně	Barva zárubně	Součinitel prostupu tepla zárubně, U (W/m²K)	Kování	Materiál kování	Typ klíče	Třída bezpečnostní vložky (dle ČSN P ENV 1627)	Součástí generálního klíče	Práh	EKV (SKV)	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač	Mřížka	Koordinátor	Stavěč			Kukátko	Okopný plech	Ovládání kování ze směru pantů	
Dveře																																											
	D01	1	2 500	1 250	L	Stávající		-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Štítové kování	Stávající	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Koule	Repase zárubně; Replika dveřního křídla	Protipožární, bezpečnostní	
	D02	1	2 500	1 250	P	Stávající		-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Stávající	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně	
	D03	1	1 970	1 000	P	Stávající		-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Stávající	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně		
	D04	1	1 970	1 000	L	Stávající		-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Stávající	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně		
	D05	1	2 500	1 250	L	Stávající		-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Stávající	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně	

Poznámky:

- 1) Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit
- 2) Dveře s elektromechanickými zámky, budou mít dodavatelem zabezpečen průchod kebeláže od zámku přes kabelovou průchodku se skrytou montáží do zárubně až po návaznost na kabeláž v projektu "Signalizace a oznamovací technika"
- 3) U dveří, které mají křídlo z obou stran jiné barvy, platí stejná barva i pro rám (dvoubarevný rám)
- 4) Případný pohon dveří je dodávkou dveří
- 5) Dveře ketré jsou součástí LOP je toto uvedeno v poznámce
- 6) Při realizaci je nutno dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- 7) Při realizaci je nutno doržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují zavazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- 8) Všechny přípojovací spáry dveří v obovovém plášti uzavřeny parotěsným a paropropustným uzávěrem
- 9) Ke všem dveřím budou dodány 3 kusy klíčů
- 10) Barvy dle výběru investora jsou ze standardních vzorníků RAL

Repase:

Odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u případné repase vstupních dveří.

Tabulka dveří																																												
Typ	Ozn.	Počet	Dveře všeobecně							Křídlo						Zárubeň							Příslušenství																Stav	Poznámka				
			Výška	Šířka	Orientace	Design	Požární klasifikace	Panikové kování	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Typ křídla dle materiálu	Typ dřeviny křídla	Jakost dřevěných profilů křídla	Povrchová úprava dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Součinitel prostupu tepla křídla, U (W/m²K)	Typ zárubně	Typ zárubně dle materiálu	Typ dřeviny zárubně	Jakost dřevěných profilů zárubně	Povrchová úprava zárubně	Barva zárubně	Součinitel prostupu tepla zárubně, U (W/m²K)	Kování	Materiál kování	Typ klíče	Třída bezpečnostní vložky (dle ČSN P ENV 1627)	Součástí generálního klíče	Práh	EKV (SKV)	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač	Mřížka	Koordinátor	Stavěč	Kukátko			Okopný plech	Ovládání kování ze směru pantů		
	D06	1	2 200	900	P	Stávající	-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Stávající	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně		
	D08	1	2 200	900	P	Stávající	-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Stávající	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně	
	D09	1	2 200	900	L	Stávající	-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Stávající	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně	
	D10	1	2 200	800	L	Stávající	-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Stávající	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně	
	D11	1	2 200	1 000	L	Stávající	-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Stávající	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně	

Poznámky:

- 1) Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit
- 2) Dveře s elektromechanickými zámky, budou mít dodavatelem zabezpečen průchod kebeláže od zámku přes kabelovou průchodku se skrytou montáží do zárubně až po návaznost na kabeláž v projektu "Signalizace a oznamovací technika"
- 3) U dveří, které mají křídlo z obou stran jiné barvy, platí stejná barva i pro rám (dvoubarevný rám)
- 4) Případný pohon dveří je dodávkou dveří
- 5) Dveře ketré jsou součástí LOP je toto uvedeno v poznámce
- 6) Při realizaci je nutno dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- 7) Při realizaci je nutno doržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují zavazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- 8) Všechny přípojovací spáry dveří v obovovém plášti uzavřeny parotěsným a paropropustným uzávěrem
- 9) Ke všem dveřím budou dodány 3 kusy klíčů
- 10) Barvy dle výběru investora jsou ze standatních vzorníků RAL

Repase:

Odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u případné repase vstupních dveří.

Tabulka dveří																																												
Typ	Ozn.	Počet	Dveře všeobecně							Křídlo						Zárubeň							Příslušenství																Stav	Poznámka				
			Výška	Šířka	Orientace	Design	Požární klasifikace	Panikové kování	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Typ křídla dle materiálu	Typ dřeviny křídla	Jakost dřevěných profilů křídla	Povrchová úprava dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Součinitel prostupu tepla křídla, U (W/m²K)	Typ zárubně	Typ zárubně dle materiálu	Typ dřeviny zárubně	Jakost dřevěných profilů zárubně	Povrchová úprava zárubně	Barva zárubně	Součinitel prostupu tepla zárubně, U (W/m²K)	Kování	Materiál kování	Typ klíče	Třída bezpečnostní vložky (dle ČSN P ENV 1627)	Součástní generálního klíče	Práh	EKV (SKV)	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač	Mřížka	Koordinátor	Stavěč	Kukátko			Okopný plech	Ovládání kování ze směru pantů		
	D12	1	2 200	1 000	P	Stávající	-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Stávající	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně		
	D13	1	2 200	750	P	Stávající	-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Nátěr	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Stávající	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně	
	D14	1	2 200	750	L	Stávající	-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Stávající	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně	
13																																												

Poznámky:

- 1) Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit
- 2) Dveře s elektromechanickými zámky, budou mít dodavatelem zabezpečen průchod kebeláže od zámku přes kabelovou průchodku se skrytou montáží do zárubně až po návaznost na kabeláž v projektu "Signalizace a oznamovací technika"
- 3) U dveří, které mají křídlo z obou stran jiné barvy, platí stejná barva i pro rám (dvoubarevný rám)
- 4) Případný pohon dveří je dodávkou dveří
- 5) Dveře ketré jsou součástí LOP je toto uvedeno v poznámce
- 6) Při realizaci je nutno dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- 7) Při realizaci je nutno doržet zavázné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují zavazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- 8) Všechny přípojovací spáry dveří v obovovém plášti uzavřeny parotěsným a paropropustným uzávěrem
- 9) Ke všem dveřím budou dodány 3 kusy klíčů
- 10) Barvy dle výběru investora jsou ze standardních vzorníků RAL

Repase:

Odstranění nepůvodních součástí, přihlobování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u případné repase vstupních dveří.

D01



D02



D03



D04



D05



D06



D08



D09



D10



D11+D12



D13



D14

