

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

	Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE					
STAVBA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU RADNICKÁ 3, BYT Č. 1						
MÍSTO STAVBY Radnická 3 Brno 602 00 K.Ú.: Město Brno [610003] OKRES: Brno-město KRAJ: Jihomoravský						
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn5s8 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226 ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Jan Koza tel.: 737 542 484 e-mail: jan.koza@qualitygroup.cz	AUTORIZACE					
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785	Č. SMLOUVY INVESTORA MCBS/2022/0053474/NEMI Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-22-018-000					
ODBORNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení OBJEKT SO01 Byt	DATUM 10/2022 PARÉ MĚŘÍTKO					
NÁZEV DOKUMENTU VÝPIS DVEŘÍ A VRAT						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Radnická 3-1	DPS	D.101.01	50	ASŘ	Výpis dveří a vrat	00

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT																																									Stavba: Rad.5-1									
Tabulka dveří																																																		
Typ	Ozn.	Počet	Dveře všeobecně								Křídlo						Zárubeň							Příslušenství															Stav	Poznámka										
			Výška	Šířka	Orientace	Design	Požární klasifikace	Panikové kování	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Typ křídla dle materiálu	Typ dřeviny křídla	Jakost dřevěných profilů křídla	Povrchová úprava dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Součinitel prostupu tepla křídla, U (W/m²K)	Typ zárubně	Typ zárubně dle materiálu	Typ dřeviny zárubně	Jakost dřevěných profilů zárubně	Povrchová úprava zárubně	Barva zárubně	Součinitel prostupu tepla zárubně, U (W/m²K)	Kování	Materiál kování	Typ klíče	Třída bezpečnostní vložky (dle ČSN P ENV 1627)	Součástí generálního klíče	Práh	EKV (SKV)	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač	Mřížka	Koordinátor	Stavěč	Kukátko			Okopný plech	Ovládání kování ze směru pantů								
Dveře																																																		
	D01	1	1 970	1 250	P	Polodrážkové	Ei30/DP3	-	0,00	0,00	Masiv	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rámová zárubeň	Masiv	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Štitové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Koule	Repase dveřního křídla; Repase zárubně	Protipožární, bezpečnostní, Viz. patro výše							
	D02	1	1 970	1 250	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Masiv	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rámová zárubeň	Masiv	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Štitové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně	Viz. patro výše							
	D03	1	1 970	700	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozeta na WC	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň								
	D04	1	1 970	800	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Proklené dveřní křídlo ze 2/3							
	D05	1	1 970	900	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Plast	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rámová zárubeň	Plast	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Štitové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Balkonové dveře							

Poznámky:

- 1) Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit
- 2) Dveře s elektromechanickými zámky, budou mít dodavatelem zabezpečen průchod kebeláže od zámku přes kabelovou průchodku se skrytou montáží do zárubně až po návaznost na kabeláž v projektu "Signalizace a oznamovací technika"
- 3) U dveří, které mají křídlo z obou stran jiné barvy, platí stejná barva i pro rám (dvoubarevný rám)
- 4) Případný pohon dveří je dodávkou dveří
- 5) Dveře ketré jsou součástí LOP je toto uvedeno v poznámce
- 6) Při realizaci je nutno dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, a dálerozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- 7) Při realizaci je nutno doržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují zavazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- 8) Všechny přípojovací spáry dveří v obovovém plášti uzavřeny parotěsným a paropropustným uzávěrem
- 9) Ke všem dveřím budou dodány 3 kusy klíčů
- 10) Barvy dle výběru investora jsou ze standatních vzorníků RAL

Repase:

Odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obrousění, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u případné repase vstupních dveří.



VÝPIS DVEŘÍ A VRAT																																									
Stavba: Rad.5-1																																									
Tabulka dveří																																									
Typ	Ozn.	Počet	Dveře všeobecně							Křídlo						Zárubeň							Příslušenství																Stav	Poznámka	
			Výška	Šířka	Orientace	Design	Požární klasifikace	Panikové kování	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Typ křídla dle materiálu	Typ dřeviny křídla	Jakost dřevěných profilů křídla	Povrchová úprava dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Součinitel prostupu tepla křídla, U (W/m²K)	Typ zárubně	Typ zárubně dle materiálu	Typ dřeviny zárubně	Jakost dřevěných profilů zárubně	Povrchová úprava zárubně	Barva zárubně	Součinitel prostupu tepla zárubně, U (W/m²K)	Kování	Materiál kování	Typ klíče	Třída bezpečnostní vložky (dle ČSN P ENV 1627)	Součástí generálního klíče	Práh	EKV (SKV)	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač	Mřížka	Koordinátor	Stavěč	Kukátko			Okopný plech
	D06	1	1 970	900	P	Polodrážkové	-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dvevní křídlo; Nová zárubeň	Proklené dvevní křídlo ze 2/3
	D07	1	1 970	700	L	Polodrážkové	-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozeta na WC	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dvevní křídlo; Nová zárubeň	
	D08	1	1 970	700	P	Polodrážkové	-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dvevní křídlo; Nová zárubeň	
	D09	1	1 970	700	L	Polodrážkové	-	0,00	0,00	Masiv	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Masiv	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně	
	D10	1	1 970	1 150	P	Polodrážkové	-	0,00	0,00	Masiv	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Masiv	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně	

Poznámky:

- 1) Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit
- 2) Dveře s elektromechanickými zámky, budou mít dodavatelem zabezpečen průchod kebeláže od zámku přes kabelovou průchodku se skrytou montáží do zárubně až po návaznost na kabeláž v projektu "Signalizace a oznamovací technika"
- 3) U dveří, které mají křídlo z obou stran jiné barvy, platí stejná barva i pro rám (dvoubarevný rám)
- 4) Případný pohon dveří je dodávkou dveří
- 5) Dveře ketré jsou součástí LOP je toto uvedeno v poznámce
- 6) Při realizaci je nutno dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, a dálerozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- 7) Při realizaci je nutno doržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují zavazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- 8) Všechny přípojovací spáry dveří v obovovém plášti uzavřeny parotěsným a paropropustným uzávěrem
- 9) Ke všem dveřím budou dodány 3 kusy klíčů
- 10) Barvy dle výběru investora jsou ze standatních vzorníků RAL

Repase:

Odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u případné repase vstupních dveří.

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT																																								Stavba: Rad.5-1									
Tabulka dveří																																																	
Typ	Ozn.	Počet	Dveře všeobecně								Křídlo						Zárubeň								Příslušenství																Stav	Poznámka							
			Výška	Šířka	Orientace	Design	Požární klasifikace	Panikové kování	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Typ křídla dle materiálu	Typ dřeviny křídla	Jakost dřevěných profilů křídla	Povrchová úprava dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Součinitel prostupu tepla křídla, U (W/m²K)	Typ zárubně	Typ zárubně dle materiálu	Typ dřeviny zárubně	Jakost dřevěných profilů zárubně	Povrchová úprava zárubně	Barva zárubně	Součinitel prostupu tepla zárubně, U (W/m²K)	Kování	Materiál kování	Typ klíče	Třída bezpečnostní vložky (dle ČSN P ENV 1627)	Součástí generálního klíče	Práh	EKV (SKV)	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač	Mřížka	Koordinátor	Stavěč	Kukátko	Okopný plech	Ovládání kování ze směru pantů									
	D11	1	1 970	1 150	L	Polodrážkové	-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň							
	D12	1	1 970	700	P	Polodrážkové	-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň							
12																																																	

Poznámky:

- 1) Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit
2) Dveře s elektromechanickými zámky, budou mít dodavatelem zabezpečen průchod kebeláže od zámku přes kabelovou průchodku se skrytou montáží do zárubně až po návaznost na kabeláž v projektu "Signalizace a oznamovací technika"
3) U dveří, které mají křídlo z obou stran jiné barvy, platí stejná barva i pro rám (dvoubarevný rám)
4) Případný pohon dveří je dodávkou dveří
5) Dveře ketré jsou součástí LOP je toto uvedeno v poznámce
6) Při realizaci je nutno dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, a dálerozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
7) Při realizaci je nutno doržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují zavazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
8) Všechny přípojovací spáry dveří v obovovém plášti uzavřeny parotěsným a paropropustným uzávěrem
9) Ke všem dveřím budou dodány 3 kusy klíčů
10) Barvy dle výběru investora jsou ze standatních vzorníků RAL

Repase:

Odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u případné repase vstupních dveří.

D01+02



D10+11

