

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

	Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE					
STAVBA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU ZÁMEČNICKÁ 8, BYT Č. 19						
MÍSTO STAVBY Zámečnická 8 Brno 602 00 K.Ú.: Město Brno [610003] OKRES: Brno-město KRAJ: Jihomoravský						
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn5s8 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226 ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Jan Koza tel.: 737 542 484 e-mail: jan.koza@qualitygroup.cz	AUTORIZACE					
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785	Č. SMLOUVY INVESTORA MCBS/2022/0053474/NEMI Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-22-018-000					
ODBORNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení OBJEKT SO01 Byt	DATUM 10/2022 PARÉ MĚŘÍTKO					
NÁZEV DOKUMENTU VÝPIS DVEŘÍ A VRAT						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Záme. 8-19	DPS	D.101.01	50	ASŘ	Výpis dveří a vrat	00

Tabulka dveří																																												
Typ	Ozn.	Počet	Dveře všeobecně								Křídlo						Zárubeň							Příslušenství															Stav	Poznámka				
			Výška	Šířka	Orientace	Design	Požární klasifikace	Panikové kování	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Typ křídla dle materiálu	Typ dřeviny křídla	Jakost dřevěných profilů křídla	Povrchová úprava dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Součinitel prostupu tepla křídla, U (W/m²K)	Typ zárubně	Typ zárubně dle materiálu	Typ dřeviny zárubně	Jakost dřevěných profilů zárubně	Povrchová úprava zárubně	Barva zárubně	Součinitel prostupu tepla zárubně, U (W/m²K)	Kování	Materiál kování	Typ klíče	Třída bezpečnostní vložky (dle ČSN P ENV 1627)	Součásltní generálního klíče	Práh	EKV (SKV)	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač	Mřížka	Koordinátor	Stavěč	Kukátko			Okopný plech	Ovládání kování ze směru pantů		
Dveře																																												
			D01	1	2 410	1 050	P	Stávající	EI30/DP3	-	0,00	28,00	Masiv	-	-	Lak	Stávající	0,00	Obložková zárubeň	Masiv	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Štitové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Koule	Repase dveřního křídla; Repase zárubně	Bezpečnostní, protipožární
			D02	1	1 970	700	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (CPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (CPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozeta na WC	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	WC sada
			D03	1	1 970	800	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (CPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (CPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Prosklené dveřní křídlo z 2/3
			D04	1	1 970	700	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (CPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (CPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	
			D05	1	2 375	1 250	P	Stávající		-	0,00	0,00	Masiv	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Masiv	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně	

Poznámky:

- 1) Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit
- 2) Dveře s elektromechanickými zámky, budou mít dodavatelem zabezpečen průchod kebeláže od zámku přes kabelovou průchodku se skrytou montáží do zárubně až po návaznost na kabeláž v projektu "Signalizace a oznamovací technika"
- 3) U dveří, které mají křídlo z obou stran jiné barvy, platí stejná barva i pro rám (dvoubarevný rám)
- 4) Případný pohon dveří je dodávkou dveří
- 5) Dveře ketré jsou součástí LOP je toto uvedeno v poznámce
- 6) Při realizaci je nutno dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, a dálerozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- 7) Při realizaci je nutno doržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují zavazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- 8) Všechny přípojovací spáry dveří v obovovém plášti uzavřeny parotěsným a paropropustným uzávěrem
- 9) Ke všem dveřím budou dodány 3 kusy klíčů
- 10) Barvy dle výběru investora jsou ze standatních vzorníků RAL

Repase:

Odstranění nepůvodních součástí, přehoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u případné repase vstupních dveří.

Tabulka dveří																																												
Typ	Ozn.	Počet	Dveře všeobecně							Křídlo						Zárubeň							Příslušenství																Stav	Poznámka				
			Výška	Šířka	Orientace	Design	Požární klasifikace	Panikové kování	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Typ křídla dle materiálu	Typ dřeviny křídla	Jakost dřevěných profilů křídla	Povrchová úprava dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Součinitel prostupu tepla křídla, U (W/m²K)	Typ zárubně	Typ zárubně dle materiálu	Typ dřeviny zárubně	Jakost dřevěných profilů zárubně	Povrchová úprava zárubně	Barva zárubně	Součinitel prostupu tepla zárubně, U (W/m²K)	Kování	Materiál kování	Typ klíče	Třída bezpečnostní vložky (dle ČSN P ENV 1627)	Součástní generálního klíče	Práh	EKV (SKV)	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač	Mřížka	Koordinátor	Stavěč	Kukátko			Okopný plech	Ovládání kování ze směru pantů		
	D06	1	2 400	1 300	P	Stávající		-	0,00	0,00	Masiv	-	-	Lak	Stávající	0,00	Obložková zárubeň	Masiv	-	-	Lak	Stávající	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně		
	D07	1	2 190	1 197	P	Stávající		-	0,00	0,00	Masiv	-	-	Lak	Stávající	0,00	Obložková zárubeň	Masiv	-	-	Lak	Stávající	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně		
	D08	1	2 190	1 197	L	Stávající		-	0,00	0,00	Masiv	-	-	Lak	Stávající	0,00	Obložková zárubeň	Masiv	-	-	Lak	Stávající	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně		
	D09	1	2 190	1 250	P	Stávající		-	0,00	0,00	Masiv	-	-	Lak	Stávající	0,00	Obložková zárubeň	Masiv	-	-	Lak	Stávající	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně		
	D10	1	2 190	1 250	P	Stávající		-	0,00	0,00	Masiv	-	-	Lak	Stávající	0,00	Obložková zárubeň	Masiv	-	-	Lak	Stávající	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Repase dveřního křídla; Repase zárubně		
10																																												

Poznámky:

- 1) Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit
- 2) Dveře s elektromechanickými zámky, budou mít dodavatelem zabezpečen průchod kebeláže od zámku přes kabelovou průchodku se skrytou montáží do zárubně až po návaznost na kabeláž v projektu "Signalizace a oznamovací technika"
- 3) U dveří, které mají křídlo z obou stran jiné barvy, platí stejná barva i pro rám (dvoubarevný rám)
- 4) Případný pohon dveří je dodávkou dveří
- 5) Dveře ketré jsou součástí LOP je toto uvedeno v poznámce
- 6) Při realizaci je nutno dodržet platnou legislativu - zákony, nařízení vlády, vyhlášky, a dálerozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- 7) Při realizaci je nutno doržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují zavazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- 8) Všechny přípojovací spáry dveří v obovovém plášti uzavřeny parotěsným a paropropustným uzávěrem
- 9) Ke všem dveřím budou dodány 3 kusy klíčů
- 10) Barvy dle výběru investora jsou ze standartních vzorníků RAL

Repase:

Odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u případné repase vstupních dveří.

D05



D06



D09+10



D07+08

