

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

	Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE					
STAVBA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU RADNICKÁ 3, BYT Č. 1						
MÍSTO STAVBY Radnická 3 Brno 602 00 K.Ú.: Město Brno [610003] OKRES: Brno-město KRAJ: Jihomoravský						
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn5s8 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226 ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Jan Koza tel.: 737 542 484 e-mail: jan.koza@qualitygroup.cz	AUTORIZACE					
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785	Č. SMLOUVY INVESTORA MCBS/2022/0053474/NEMI Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-22-018-000					
ODBORNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení OBJEKT SO01 Byt	DATUM 10/2022 PARÉ MĚŘÍTKO					
NÁZEV DOKUMENTU VÝPIS OKEN						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Radnická 3-1	DPS	D.101.01	51	ASŘ	Výpis oken	00

VÝPIS OKEN																													
Stavba: Rad.5-1															Tabulka oken														
Typ	ID	Počet	Okno všeobecně					Sklo							Rám					Parapet		Příslušenství						.Stav	Poznámka
			Výška	Šířka	Požární klasifikace	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Druh zasklení	Materiál okna	Zasklívací rámeček	Ornamentální zasklení, dle výběru investora	Protisluneční zasklení	Bezpečnostní sklo	Součinitel prostupu tepla - zasklení, U (W/m²K)	Typ dřeviny rámu	Jakost dřevěných profilů rámu	Povrchová úprava rámu a křídla	Barva okna	Součinitel prostupu tepla - rám, U (W/m²K)	Vnitřní parapet	Barva parapetu	Vnitřní stínění	Materiál kování	Barva okenní kliky	Klika na klíček	Meziskelní příčky	Sít' proti hmyzu		
Okno																													
	O01	1	2 000	1 550		0,00	0,00	Izolační dvojsklo	Plast	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	0,00	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obnova stáv. okna	
	O02	1	2 000	1 250		0,00	0,00	Izolační dvojsklo	Plast	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	0,00	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obnova stáv. okna	
	O03	1	700	400		0,00	0,00	Izolační dvojsklo	Plast	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	0,00	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obnova stáv. okna	
	O04	1	2 000	1 000		0,00	0,00	Izolační dvojsklo	Plast	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	0,00	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obnova stáv. okna	
	O05	1	700	400		0,00	0,00	Izolační dvojsklo	Plast	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	0,00	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obnova stáv. okna	
	O06	1	2 000	550		0,00	0,00	Izolační dvojsklo	Plast	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	0,00	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obnova stáv. okna	
	O07	1	2 000	1 500		0,00	0,00	Stávající	Dřevo	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	0,00	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Repase stáv. okna	

Poznámky:

1) Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit

2) Případný pohon oken je dodávkou oken

3) Okna ketré jsou součástí LOP je toto uvedeno v poznámce

4) Všechny připojovací spáry uzavřeny parotěsným a paropropustným uzávěrem dle ČSN EN 74 6077

5) Barvy dle výběru investora jsou ze standartních vzorníků RAL

6) Dodávka parapetů včetně bočních krytek parapetu - dle barvy parapetu

7) Styk zdíva a parapetu přetmelit MS polymerovým, nebo polyuretanovým tmelem

Repase:

odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.

Obnova:

Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

VÝPIS OKEN			Stavba: Rad.5-1																										
Tabulka oken																													
Typ	ID	Počet	Okno všeobecně					Sklo						Rám					Parapet		Příslušenství						.Stav	Poznámka	
			Výška	Šířka	Požární klasifikace	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Druh zasklení	Materiál okna	Zasklívací rámeček	Ornamentální zasklení, dle výběru investora	Protisluneční zasklení	Bezpečnostní sklo	Součinitel prostupu tepla - zasklení, U (W/m²K)	Typ dřeviny rámu	Jakost dřevěných profilů rámu	Povrchová úprava rámu a křídla	Barva okna	Součinitel prostupu tepla - rám, U (W/m²K)	Vnitřní parapet	Barva parapetu	Vnitřní stínění	Materiál kování	Barva okenní kliky	Klika na klíček	Meziskelní příčky			Sít' proti hmyzu
	O08	1	2 000	1 000		0,00	0,00	Stávající	Dřevo	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	0,00	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Repase stáv. okna	
	O09	1	2 000	1 000		0,00	0,00	Stávající	Dřevo	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	0,00	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	-	-	-	Broušený nerez	Dle výběru investora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Repase stáv. okna	

Poznámky:
1) Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit
2) Případný pohon oken je dodávkou oken
3) Okna ketré jsou součástí LOP je toto uvedeno v poznámce
4) Všechny připojovací spáry uzavřeny parotěsným a paropropustným uzávěrem dle ČSN EN 74 6077
5) Barvy dle výběru investora jsou ze standartních vzorníků RAL
6) Dodávka parapetů včetně bočních krytek parapetu - dle barvy parapetu
7) Styk zdíva a parapetu přetmelit MS polymerovým, nebo polyuretanovým tmelem

Repase:
odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.

Obnova:
Oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

O07



O08+9

