



LEGENDA

- ROZVADĚČ
- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA 230V/16A, DVOJITÁ
- ZÁSUVKA STA--TV – televizní
- SPÍNAČ TŘÍFÁZOVÝ–varná deska
- PŘÍSTROJOVÁ KRABICE
- ELEKTRICKÝ VÝVOD
- ZÁSUVKA 230V/16A – lednička
- ZÁSUVKA 230V/16A – trouba
- ZÁSUVKA 230V/16A – myčka
- SPORÁK. KOMBINACE 25A – kotel
- ZÁSUVKA 230V/16A – pračka
- ZÁSUVKA 230V/16A – odsávání
- ZÁSUVKA 230V/16A – top. žebřík
- DOMOVNÍ ZVONEK
- OTICKO–KOUŘ. HLÁSIČ
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- DONÁCÍ TELEFON
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- ODSÁVÁNÍ – VENTILÁTOR

POZNÁMKA

- v bytě se nachází 2 vodoměry
- ve všech místnostech kromě koupelny jsou obložkové dřevěné dveře
- v obvodových stěnách jsou dřevěná kastlová okna
- popis prováděných prací viz. TZ

VZT1 – nucené větrání – radiální ventilátor s časovým spínačem
doporučený výkon min 150m3/hod

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
1.01	CHODBA	17,75 m	Dřevěné vlysy
1.02	BALKON	2,30 m	Betonová mazanina
1.03	WC	1,04 m	Keramická dlažba
1.04	KOUPELNA	8,00 m	Keramická dlažba
1.05	POKOJ	25,85 m	Dřevěné vlysy
1.06	POKOJ	18,76 m	Vinyl
1.07	KUCHYNĚ	12,03 m	Keramická dlažba
1.08	POKOJ	14,45 m	Lino
1.09	ZRUŠENO		

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701
(v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3)
vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY–J 3x2,5 mm2, nad podhledem a svisle pod omítkou,
vedení pro TV v trubce plastové ohebné pod omítkou až na chodbu před hlavní vchod
vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3 m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m
vedení pro sporákovou kombinaci – varná deska CYKY–J 5x2,5
v koupelně a WC provedeno ochranné pospojování vodičem CY 4
opticko kouřový hlásič není předmětem tohoto projektu – pouze informativně
pokud není trouba součástí varné desky bude instalována samostatná zásuvka za troubou

PROJEKTANT	Zelinka Jiří	Jiří Zelinka – ENERGY
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří	5. května 1526
KRESLIL	Zelinka Jiří	Rožnov pod Radhoštěm
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	FORMÁT	3A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU Bayerova 5, byt č. 11 ELEKTROINSTALACE	DATUM	09/2022
	ÚČEL	DSP
	ZAK.Č.	2022/17
Půdorys – zásuvkové a SLP rozvody	MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKR. EL–02