LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)
2.05.01	KUCHYŇ	8,5
2.05.02	KOUPELNA	3,84
2.05.03	POKOJ	23,2
CELKOVÁ PLOCHA		35,9



LEGENDA ZNAČENÍ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 50, POLYPROPYLEN HT
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 75, POLYPROPYLEN HT
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 110, POLYPROPYLEN HT
- NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POLOHA ORIENTAČNÍ
- S — POLOHA PRO SPORÁK
- WC — POLOHA PRO WC ZÁVĚSNÉ
  KONSTRUKČNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU, WC MÍSA, SEDÁTKO – DODÁVKA ZTI
- SP — POLOHA PRO SPRCHU
  VANA, ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR, BATERIE SPRCHOVÁ A VANOVÁ
- U — POLOHA PRO UMYVADLO
  UMYVADLO, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- D — POLOHA PRO DŘEZ
  DŘEZ, BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA – DODÁVKA KUCHYNĚ
  2x ROHOVÝ VENTIL DN15 – DODÁVKA ZTI
- AP — POLOHA PRO PRAČKU
  PRAČKA – NENÍ DODÁVKA STAVBY
  1x ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PODOMÍTKOVÁ DN50
- L — POLOHA PRO LEDNIČKU
- K — POLOHA PRO ELEKTROKOTEL S EXTERNÍM ZÁSOBNÍKEM VODY

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU RYBÁŘSKÁ 296/9, BYT Č.14

MÍSTO STAVBY
Rybářská 296/9
603 00 Brno-střed

K.Ú.: Staré Brno [610089]
OKRES: Brno-město
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Ing. Karolína Dvořáčková
tel.: 604 588 844
e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR
Statutární město Brno, městská část Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785

Č. SMLOUVY INVESTORA
MCBS/2021/0205169/NEMI

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-21-056-000

ODBORNÁ ČÁST
Zdravotně technické instalace

OBJEKT
SO01 Byt

DATUM
02/2022

PARÉ

MĚŘÍTKO
1:50

NÁZEV DOKUMENTU

Půdorys - kanalizace

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Ryb. 9-14	DPS	D.1.4.1	03	ZTI	Půdorys - K	00