









Poslední revize: 10. 01. 2023

VYPRACOVAL			
Ing. et Ing. VENDULA DOHNÁLKOVÁ			
KONTROLOVAL			
Ing. MARTIN HUBLÍK			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
Ing. MARTIN HUBLÍK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, tel.: 545 216 717			
INVESTOR: Městská část Brno–střed, Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
AKCE: OPRAVA DVORNÍ FASÁDY na ulici Masarykova 3 v Brně <i>Projektová dokumentace pro provádění stavby</i>		DATUM	12/2022
		STUPEŇ	RPD
		FORMÁT	2 x A4
		Č. ZAKÁZKY	122019
OBSAH: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		MĚŘITKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.1.23


OPRAVA DVORNÍ FASÁDY na ulici Masarykova 3 v Brně

		VNĚJŠÍ PARAPET – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH RŠ 440 mm, DÉLKA 1,09 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ – DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ VČ. SYSTÉMOVÝCH KRYTEK	POČET 2 ks DÉLKA / ks 1,09 m
		VNĚJŠÍ PARAPET – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH RŠ 405 mm, DÉLKA 0,51 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ – DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ VČ. SYSTÉMOVÝCH KRYTEK	POČET 1 ks DÉLKA / ks 0,51 m
		VNĚJŠÍ PARAPET – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH RŠ 500 mm, DÉLKA 0,91 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ – DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ VČ. SYSTÉMOVÝCH KRYTEK	POČET 1 ks DÉLKA / ks 0,91 m
		ZRUŠENO	
		ZRUŠENO	
		VNĚJŠÍ PARAPET – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH RŠ 370 mm, DÉLKA 2,69 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ – DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ VČ. SYSTÉMOVÝCH KRYTEK	POČET 6 ks DÉLKA / ks 2,69 m
		VNĚJŠÍ PARAPET – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH RŠ 445 mm, DÉLKA 2,19 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ – DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ VČ. SYSTÉMOVÝCH KRYTEK	POČET 7 ks DÉLKA / ks 2,19 m
		VNĚJŠÍ PARAPET – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH RŠ 495 mm, DÉLKA 2,04 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ – DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ VČ. SYSTÉMOVÝCH KRYTEK	POČET 6 ks DÉLKA / ks 2,04 m

OPRAVA DVORNÍ FASÁDY na ulici Masarykova 3 v Brně

		VNĚJŠÍ PARAPET – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH RŠ 495 mm, DÉLKA 1,64 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ – DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ VČ. SYSTÉMOVÝCH KRYTEK	POČET 6 ks DÉLKA / ks 1,64 m
		VNĚJŠÍ PARAPET – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH RŠ 495 mm, DÉLKA 0,88 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ – DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ VČ. SYSTÉMOVÝCH KRYTEK	POČET 6 ks DÉLKA / ks 0,88 m
		VNĚJŠÍ PARAPET – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH RŠ 370 mm, DÉLKA 0,89 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ – DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ VČ. SYSTÉMOVÝCH KRYTEK	POČET 2 ks DÉLKA / ks 0,89 m
		VNĚJŠÍ PARAPET – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH RŠ 370 mm, DÉLKA 0,74 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,7 mm BARVA HNĚDÁ – DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ VČ. SYSTÉMOVÝCH KRYTEK	POČET 1 ks DÉLKA / ks 0,74 m
		OPLECHOVÁNÍ ODSKOKU – POZINKOVANÝ PLECH RŠ 605 mm, DÉLKA 8,60 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,5 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ZINKOVANÁ VČ. SYSTÉMOVÝCH KRYTEK	POČET 1 ks DÉLKA / ks 8,60 m
		OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY – POPLASTOVANÝ PLECH RŠ 415 mm, DÉLKA 9,60 m (nutné zaměřit na stavbě)	POČET 1 ks DÉLKA / ks 9,60 m
		OKAPOVÝ SVOD Ø120 mm – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH DN 120, DÉLKA 21,20 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,5 mm BARVA HNĚDÁ – SVĚTLÁ (DLE FASÁDY)	POČET 1 ks DÉLKA / ks 21,20 m
		OKAPOVÝ ŽLAB Ø150 mm – POZINKOVANÝ PLECH PŮLKRUHOVÝ Ø150 mm, DÉLKA 3,00 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,5 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ZINKOVANÁ	POČET 1 ks DÉLKA / ks 3,00 m

OPRAVA DVORNÍ FASÁDY na ulici Masarykova 3 v Brně

		OKAPOVÝ SVOD Ø120 mm – POZINKOVANÝ PLECH DN 120, DÉLKA 3,60 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,5 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ZINKOVANÁ	POČET 1 ks DÉLKA / ks 3,60 m
		PLECHOVÁ STŘÍŠKA – POZINKOVANÝ PLECH ROZMĚR cca 600 x 450 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,5 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ZINKOVANÁ	POČET 1 ks
		PLECHOVÁ STŘÍŠKA – POZINKOVANÝ PLECH ROZMĚR cca 1500 x 550 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,5 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ZINKOVANÁ	POČET 1 ks
		OPLECHOVÁNÍ ATIKY – POZINKOVANÝ PLECH RŠ 455 mm, DÉLKA 1,35 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,5 mm BARVA HNĚDÁ – DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ VČ. SYSTÉMOVÝCH KRYTEK	POČET 1 ks DÉLKA / ks 1,35 m
		OPLECHOVÁNÍ ATIKY – POZINKOVANÝ PLECH RŠ 455 mm, DÉLKA 4,95 m (nutné zaměřit na stavbě) TLOUŠŤKA PLECHU MIN. 0,5 mm BARVA HNĚDÁ – DLE STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ VČ. SYSTÉMOVÝCH KRYTEK	POČET 1 ks DÉLKA / ks 4,95 m
		STĚNOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA – POPLASTOVANÝ PLECH VÝŠKA SOKLU 200 MM, DÉLKA 45,26 m (nutné zaměřit na stavbě)	CELK. DÉLKA 45,26 m