

Poslední revize: 10. 01. 2023

| | | | |
|--|---|------------|---|
| VYPRACOVAL |  | |  |
| Ing. et Ing. VENDULA DOHNÁLKOVÁ | | | |
| KONTROLOVAL | | | |
| Ing. MARTIN HUBLÍK | | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | | | |
| Ing. MARTIN HUBLÍK | | | |
| PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, tel.: 545 216 717 | | | |
| INVESTOR: Městská část Brno–střed, Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno | | | |
| AKCE: OPRAVA DVORNÍ FASÁDY na ulici Masarykova 3 v Brně <i>Projektová dokumentace pro provádění stavby</i> | | DATUM | 07/2022 |
| | | STUPEŇ | RPD |
| | | FORMÁT | 2 x A4 |
| | | Č. ZAKÁZKY | 122019 |
| OBSAH: VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ | | MĚŘITKO: | Č. VÝKRESU: |
| | | 1:50 | D.1.1.24 |


OPRAVA DVORNÍ FASÁDY na ulici Masarykova 3 v Brně

0
01

VYÚSTĚNÍ KOMÍNU – NEREZOVÉ
DÉLKA cca 2,0 m (nutné zaměřit na stavbě)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – NEREZ
UMÍSTĚNÍ – PLOCHÁ STŘECHA

POČET
1 ks

0
02



PLASTOVÉ OKNO FIXNÍ
ROZMĚR 670x1500 mm (nutné zaměřit na stavbě)
BARVA BÍLÁ
PROSKLENÍ – IZOLAČNÍ TROJSKLO, MLÉČNÉ SKLO
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 73 0540
VČ. PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY
VČ. PLASTOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU

POČET
1 ks
UMÍSTĚNÍ
1NP
(KOMERCE)