



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	POPIS	m2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	VSTUPNÍ HALA	6,44	VINYL LEPENÝ - dub podzimní laková - třída sítěže minimálně 33 - sokl, šířka v = 40 mm	VÁPENOCEMENTOVÁ - ze 100% nové štukové vtrava - penetrace + 2x malba bílá	SDK PODHLED - výška 3000 mm	
1.02	KONTAKTNÍ MÍSTO	29,53	VINYL LEPENÝ - dub podzimní laková - třída sítěže minimálně 33 - sokl, šířka v = 40 mm	VÁPENOCEMENTOVÁ - ze 100% nové štukové vtrava - penetrace + 2x malba bílá	SDK PODHLED - kazetové provedení 600 x 600 mm - výška 3000 mm - barva bílá	
1.03	WC PRO IMOBILNÍ	6,34	KERAM. DLÁŽBA - protiskuz R10 - rozměr 200 x 200 mm	KERAM. DLÁŽBA, SLUNÍČA, MAT, R10, REKTIFIKOVANÁ, MOTIV BETONOVÉ STĚRY BARVA WHITE RET, 598x298mm	SDK PODHLED VÝŠKA 3000mm	
1.04	PODATELNA	18,01	PVC LEPENÉ - dub podzimní laková - třída sítěže minimálně 33 - sokl, šířka v = 40 mm	VÁPENOCEMENTOVÁ - ze 100% nové štukové vtrava - penetrace + 2x malba bílá	SDK PODHLED - kazetové provedení 600 x 600 mm - výška 3000 mm - barva bílá	
1.05	PODATELNA	12,37	PVC LEPENÉ - dub podzimní laková - třída sítěže minimálně 33 - sokl, šířka v = 40 mm	VÁPENOCEMENTOVÁ - ze 100% nové štukové vtrava - penetrace + 2x malba bílá	VÁPENOCEMENTOVÝ - ze 100% nové štukové vtrava - penetrace + 2x malba - barva bílá	Do dělicí stěny mezi místnostmi 1.04 a 1.05 není možné stavebně osadit a odlehlet na výšku stávající cenný materiál - štukové vtrava - penetrace + 2x malba - barva bílá

POZNÁMKA:

- STAVBA SE BUDE PROVÁDĚT ZA PLNÉHO PROVOZU ÚŘADU:
- PŘED ZAČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE POTŘEBA PŘEVĚŘIT VŠECHNY KONSTRUKCE A ROZMĚRY NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
 - PŘECHOD MEZI RŮZNÝMI NÁSLAPNÝMI MATERIÁLY PODLAH BUDE ŘEŠEN POMOCÍ PŘECHODOVÝCH LÍŠTÍ NEBO DILATAČNÍHO PROFILU
 - VŠEČERÉ PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST VIZ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ TĚTO PD
 - STAVBA BUDE PROVÁDĚNA V SOULADU S PODMÍNKAMI JE VYJÁDŘENÍH DSSS A PŘÍPADNĚ NUTNÉ ODCHYLKY BUDOU PROJEDNÁVANY SE ZÁSTUPCI DOTČENÝCH ORGÁNŮ, PŘI KONTROLNÍCH DNECH STAVBY.
 - JE NUTNÉ DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POKYNY JEDNOTLIVÝCH ODÁVATELŮ STAVBY

LEGENDA:

- REPASOVANÉ PRVKY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OBJEDNATEL	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	DATUM	05/2023
NÁZEV AKCE	Dominikánská 2 - bezbariérový úřad	FORMÁT	950x297
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST	PODKLAD PRO VÝZVU		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno	OZN. OBJEKTU	SO 01
VYPRACOVAL	Ing. Martin Štěrba, Ph.D.	PROJEKTOVÁ ČÁST	PpV
ČÁST	UDRŽOVACÍ PRÁCE		
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1NP - KÓTY	MĚŘÍTKO	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU	