



Skladba Sk1 - stávající:

- dřevěné vlisy
- fixační přípravek
- prkenný záklop
- vynášecí dřevěný rošt - hranoly 100x100 mm v osově vzdálenosti 500mm
- vyrovnání stávajícího zásypu - lehký keramický beton
- PE fólie
- stávající zásyp klenby

Skladba Sk1 - navržená:

- lepené vlnitové dílce v pásech 1200x180 mm o tloušťce 2,5 mm s třídou zátěže 33/42
- fixační přípravek
- OSB 3 P+D položeny ve dvou vrstvách křížem - vzájemně lepeny a šroubovány (2x18mm)
- vynášecí dřevěný rošt - hranoly 100x100 mm v osově vzdálenosti 500mm
- vyrovnání stávajícího zásypu - lehký keramický beton
- PE fólie
- stávající zásyp klenby

Poznámka: Nutné provést sondy a skladbu podlahy uzpůsobit skutečnosti!

OBJEDNATEL	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno		
NÁZEV AKCE		DATUM	05/2023
		FORMÁT	700x297
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST	PODKLAD PRO VÝZVU		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVALA	Ing. Martin Štěrba, Ph.D.		
ČÁST	UDRŽOVACÍ PRÁCE	SO 01	DSPS
NÁZEV VÝKRESU	ŘEZ PODÉLNÝ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	4