

VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ					D.1.1.7		ZAHRADNÍKOVA 299/10 – OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY Č.6		LIST č. 3
OZN.		SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA
					KS				
<div><div>4</div><div>L15</div></div>		650/1980	stávající vnitřní dveře jednokřídlové plně, levé, kazeťové, profilované v dřevěné obložkové zárubni	1	původní kování klíky z bílého kovu	—	slonová kost	místoost 4.05	
				1	dveřní závěsy jsou původní očistit a seřadit	—	úprava: nátěr opálit nové natřít v barvě slonové kosti		
				šířka zárubně 150 mm zárubeň profilovaná					
				úprava: stávající vnitřní dveře repasovat ze stávajících křídel odstranit nepůvodní prvky, stávající nátěr opálit, dřevěné prvky přebrousit, přetmelit a nové natřít v barvě slonové kosti lak – satén/mat					
<div><div>5</div><div>L15</div></div>		700/1980	stávající vnitřní dveře jednokřídlové plně, levé, kazeťové, profilované v dřevěné obložkové zárubni dveře znehodnoceny osazením plastových větracích otvorů v křídle dveří	1	původní kování klíky z bílého kovu	—	slonová kost	místoost 4.06	
				1	dveřní závěsy jsou původní očistit a seřadit	—	úprava: nátěr opálit nové natřít v barvě slonové kosti		
				šířka zárubně 150 mm zárubeň profilovaná					
				úprava: stávající vnitřní dveře repasovat ze stávajících křídel odstranit nepůvodní prvky, stávající nátěr opálit, dřevěné prvky přebrousit, přetmelit a nové natřít v barvě slonové kosti lak – satén/mat					
stávající klíka–bílý kov–ponecháno klíky vyčistit, seřadit a vyleštit, vyměnit vložky–doplnit dozické klíče zařezovat silikonové těsnění dveří									