

TABULKA NÁROKOVANÝCH KABELOVÝCH TRAS

KT1 - TRASA VEDENA SLOUPEM OD KATEDRY DO PODHLEDU, POTÉ PODHLEDEM A NÁSLEDNĚ ZDÍ 2x CHRÁNIČKOU □ VNITŘNÍM Ø41mm PODHLEDEM DO KP 64/5 ZA ZOBRAZOVATEM (V PODHLEDU BUDE TRASA VOLNĚ MIMO CHRÁNIČKU)

KT2 - 1x CHRÁNIČKA □ VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z RACKU PODHLEDEM A POTÉ TRASA SVEDENÁ SLOUPEM DO KATEDRY (V PODHLEDU BUDE TRASA VOLNĚ MIMO CHRÁNIČKU)

KT3 až KT5 - 1x CHRÁNIČKA □ VNITŘNÍM Ø16mm VEDENÁ Z RACKU PODHLEDEM A POTÉ VEDENO ZDÍ DO KP64/5 (V PODHLEDU BUDE TRASA VOLNĚ MIMO CHRÁNIČKU)


KT6 až KT8 - 1x CHRÁNIČKA □ VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z RACKU DO PODHLEDU A POTÉ SVEDENO SLOUPEM K ZÁSUVKÁM (V PODHLEDU BUDE TRASA VOLNĚ MIMO CHRÁNIČKU)

KT9 - KT12 1x CHRÁNIČKA □ VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z RACKU PODHLEDEM A POTÉ VEDENO ZDÍ DO KP 64/3 ZA DATOVOU ZÁSUVKOU, (V PODHLEDU BUDE TRASA VOLNĚ MIMO CHRÁNIČKU)

KT14 - 1x CHRÁNIČKA □ VNITŘNÍM Ø16mm VEDENÁ Z RACKU DO PODHLEDU A POTÉ DO ACCESS POINTU (V PODHLEDU BUDE TRASA VOLNĚ MIMO CHRÁNIČKU)

KT15 - 1x CHRÁNIČKA □ VNITŘNÍM Ø20mm VEDENÁ DO KU68 NA STĚNĚ DO PROSTORU ZA SKŘÍŇKOU UMYVADLA

KT16 - 1x CHRÁNIČKA □ VNITŘNÍM Ø20mm PRO 230V VEDENÁ Z PODHLEDU NA STĚNĚ ZA TABULÍ

PROJEKTANT:	Ing. Radek MIČÁNEK	PROJEKTANT:  Ing. RADEK MIČÁNEK Neumannova 54 602 00 BRNO CZECH REPUBLIC TEL +420 602 577 885 e-mail:radek@acmont.cz	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  AC mont s.r.o   Neumannova 54 602 00 Brno IČO: 269 20 301 DIČ: CZ 269 20 301	VÝTISK ČÍSLO:	
KONTROLOVAL:					
HIP:	Ing. Vojtěch LIPOVSKÝ				
INVESTOR:	Základní škola Brno, Bakalovo nábrží 8, Brno 639 00				
MÍSTO STAVBY:	Základní škola Brno, Bakalovo nábrží 8, Brno 639 00	ZAKÁZKA ČÍSLO:			
STAVBA	Vybudování odborné učebny pro výuku informatiky	STUPEŇ PROJEKTU:	DPS		
		ZAK. ČÍSLO :			
		DATUM:	září 2023		
OBJEKT	UČEBNA INFORMATIKY	FORMÁT:	A3		
		NÁZEV VÝKRESU	ROZVRŽENÍ EL. ROZVODŮ	MĚŘITKO :	1:50