

D.1.1.07 VÝPIS DVEŘÍ STARÁ 2 BYT Č. 12

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ						KŘÍDLO			ZÁRUBĚŇ				PŘÍSLUŠENSTVÍ				POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
	TYP DVEŘÍ	SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ Š/V	ŠÍŘKA ZDIVA	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	MAT. KŘÍDLA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	PRAH	KOVÁNÍ	ZÁMEK	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ		
T1 L	OTV.	VIZ. STR. 2																BYTOVÉ, REPASOVANÉ	1
T2 L	OTV.	800/ 2100	100, 700	1	L	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	BEZ PRAHU	OCEL OVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	KLIKA / KLIKA	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	2
T3 L	OTV.	700 / 2100	100	1	L	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	BEZ PRAHU	OCEL OVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	KLIKA / KLIKA	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	1
T4 P	OTV.	700 / 1970	100	1	P	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	BEZ PRAHU	OCEL OVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	KLIKA / KLIKA	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	1
T5	POS UV	700 / 1970	100	1	PO SU VN É	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	PŘECH. LIŠTA	OCEL OVÉ	WC SADA	MUŠLE	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	1


REPASE - odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmělení, seřízení, lak. Výměna kování zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u případné repase vstupních dveří.

výrobek	šířka/ výška	tl. stěny mm	materiál křídla	povrch	vzhled	zámek	barva /lak,č	poznámky
Vnitřní dveře EI 30 DP3 - jednokřídlové, bezpečnostní RC3	světlost zárubně 900/1970	150	dřevo	CPL bílá laminát	plně, hladké	tříbodový bezpečnostní zámek FAB X57, 3x závěs TKZ, 5x bezpečnostní tmy	dle vzorníku ADOR CZ - Bílá	včetně systémové bezpečnostní ocelové zárubně v základním náteru typ na zazdění -
Vnitřní okno EI 30 DP3 - jednokřídlové, fixní	rozměr 900/500		lamela smrk	nástřík	izolační dvojsklo EI 30 - čiré		dle vzorníku RAL	



Poz.3

Okno dřevěné fixní 99/50



D.1.1.07 VÝPIS DVEŘÍ STARÁ 2 BYT Č. 12

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ						KŘÍDLO			ZÁRUBĚŇ				PŘÍSLUŠENSTVÍ				POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
	TYP DVEŘÍ	SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ Š/V	ŠÍŘKA ZDIVA	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	MAT. KŘÍDLA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	PRAH	KOVÁNÍ	ZÁMEK	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ		
T1 L	OTV.	VIZ. STR. 2																BYTOVÉ, REPASOVANÉ	1
T2 L	OTV.	800/ 2100	100, 700	1	L	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	BEZ PRAHU	OCEL OVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	KLIKA / KLIKA	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	2
T3 L	OTV.	700 / 2100	100	1	L	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	BEZ PRAHU	OCEL OVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	KLIKA / KLIKA	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	1
T4 P	OTV.	700 / 1970	100	1	P	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	BEZ PRAHU	OCEL OVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	KLIKA / KLIKA	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	1
T5	POS UV	700 / 1970	100	1	PO SU VN É	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	PŘECH. LIŠTA	OCEL OVÉ	WC SADA	MUŠLE	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	1


REPASE - odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u případné repase vstupních dveří.

výrobek	šířka/ výška	tl. stěny mm	materiál křídla	povrch	vzhled	zámek	barva /lak,č	poznámky
Vnitřní dveře EI 30 DP3 - jednokřídlové, bezpečnostní RC3	světlost zárubně 900/1970	150	dřevo	CPL bílá laminát	plně, hladké	tříbodový bezpečnostní zámek FAB X57, 3x závěs TKZ, 5x bezpečnostní tmy	dle vzorníku ADOR CZ - Bílá	včetně systémové bezpečnostní ocelové zárubně v základním náteru typ na zazdění -
Vnitřní okno EI 30 DP3 - jednokřídlové, fixní	rozměr 900/500		lamela smrk	nástřík	izolační dvojsklo EI 30 - čiré		dle vzorníku RAL	



Poz.3

Okno dřevěné fixní 99/50



D.1.1.07 VÝPIS DVEŘÍ STARÁ 2 BYT Č. 12

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ						KŘÍDLO			ZÁRUBĚŇ				PŘÍSLUŠENSTVÍ				POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
	TYP DVEŘÍ	SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ Š/V	ŠÍŘKA ZDIVA	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	MAT. KŘÍDLA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	PRAH	KOVÁNÍ	ZÁMEK	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ		
T1 L	OTV.	VIZ. STR. 2																BYTOVÉ, REPASOVANÉ	1
T2 L	OTV.	800/ 2100	100, 700	1	L	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	BEZ PRAHU	OCEL OVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	KLIKA / KLIKA	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	2
T3 L	OTV.	700 / 2100	100	1	L	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	BEZ PRAHU	OCEL OVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	KLIKA / KLIKA	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	1
T4 P	OTV.	700 / 1970	100	1	P	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	BEZ PRAHU	OCEL OVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	KLIKA / KLIKA	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	1
T5	POS UV	700 / 1970	100	1	PO SU VN É	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	PŘECH. LIŠTA	OCEL OVÉ	WC SADA	MUŠLE	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	1


REPASE - odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmělení, seřízení, lak. Výměna kování zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u případné repase vstupních dveří.

výrobek	šířka/ výška	tl. stěny mm	materiál křídla	povrch	vzhled	zámek	barva /lak,č	poznámky
Vnitřní dveře EI 30 DP3 - jednokřídlové, bezpečnostní RC3	světlost zárubně 900/1970	150	dřevo	CPL bílá laminát	plně, hladké	tříbodový bezpečnostní zámek FAB X57, 3x závěs TKZ, 5x bezpečnostní tmy	dle vzorníku ADOR CZ - Bílá	včetně systémové bezpečnostní ocelové zárubně v základním náteru typ na zazdění -
Vnitřní okno EI 30 DP3 - jednokřídlové, fixní	rozměr 900/500		lamela smrk	nástřík	izolační dvojsklo EI 30 - čiré		dle vzorníku RAL	



Poz.3

Okno dřevěné fixní 99/50



D.1.1.07 VÝPIS DVEŘÍ STARÁ 2 BYT Č. 12

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ						KŘÍDLO			ZÁRUBĚŇ				PŘÍSLUŠENSTVÍ				POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
	TYP DVEŘÍ	SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ Š/V	ŠÍŘKA ZDIVA	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	MAT. KŘÍDLA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	PRAH	KOVÁNÍ	ZÁMEK	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ		
T1 L	OTV.	VIZ. STR. 2																BYTOVÉ, REPASOVANÉ	1
T2 L	OTV.	800/ 2100	100, 700	1	L	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	BEZ PRAHU	OCEL OVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	KLIKA / KLIKA	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	2
T3 L	OTV.	700 / 2100	100	1	L	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	BEZ PRAHU	OCEL OVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	KLIKA / KLIKA	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	1
T4 P	OTV.	700 / 1970	100	1	P	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	BEZ PRAHU	OCEL OVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	KLIKA / KLIKA	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	1
T5	POS UV	700 / 1970	100	1	PO SU VN É	VNI TR.	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 sklo	CPL LAMIN O	DLE VÝBĚRU INV.	OBLOŽK A	DŘEVO, KOMPO ZIT	CPL LAMI NO	DLE VÝBĚRU INV.	PŘECH. LIŠTA	OCEL OVÉ	WC SADA	MUŠLE	NOVÉ DVEŘ. KŘÍDLO SE ZÁRUB.	1

REPASE - odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u případné repase vstupních dveří.

výrobek	šířka/ výška	tl. stěny mm	materiál křídla	povrch	vzhled	zámek	barva /lak,č	poznámky
Vnitřní dveře EI 30 DP3 - jednokřídlové, bezpečnostní RC3	světlost zárubně 900/1970	150	dřevo	CPL bílá laminát	plně, hladké	tříbodový bezpečnostní zámek FAB X57, 3x závěs TKZ, 5x bezpečnostní tmy	dle vzorníku ADOR CZ - Bílá	včetně systémové bezpečnostní ocelové zárubně v základním náteru typ na zazdění -
Vnitřní okno EI 30 DP3 - jednokřídlové, fixní	rozměr 900/500		lamela smrk	nástřík	izolační dvojsklo EI 30 - čiré		dle vzorníku RAL	



Poz.3

Okno dřevěné fixní 99/50

