

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
5.01	ZÁDVEŘÍ	6,40 m²	PVC
5.02	WC	1,56 m²	Keramická dlažba
5.03	KOUPELNA	4,87 m²	Keramická dlažba
5.04	POKOJ	20,40 m²	PVC
5.05	OBÝVACÍ POKOJ + KK	24,64 m²	PVC
5.06	BALKON	1,66 m²	Betonová mazanina

VÝŠKA OSAZENÍ ZP,ROH.VENTILŮ A BATERIÍ

UD–850MM NAD PODLAHOU  
2xRV–15–580M NAD PODLAHOU  
DJ–850MM NAD PODLAHOU  
2xRV–15–600M NAD PODLAHOU  
WC–400MM NAD PODLAHOU  
RV–15–900MM NAD PODLAHOU  
SK  
SBN–1150MM NAD PODLAHOU  
AP  
RV–15–400MM NAD PODLAHOU  
M  
RV–15–400MM NAD PODLAHOU  
ZVH–15–600MM NAD PODLAHOU

LEGENDA VÝTOKOVÝCH ARMATUR

OZN.	NÁZEV
UBS	UMYV.BAT.STOJÁNKOVÁ
DBS	DŘEZ.BAT.STOJÁNKOVÁ
SBN	SPRCH.BAT.NÁSTĚNNÁ
RV	ROHOVÝ VENTIL
ZVH	HADIC.VENTIL ZAHRADNÍ

LEGENDA ZAŘIZ.PŘEDMĚTŮ


OZN.	NÁZEV
UD	UMYVADLO
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ
SK	SPRCHOVÝ KOUT
M	MYČKA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA

POZN.  
–VNITŘNÍ ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR PN16  
–POTRUBÍ JE SPOJOVÁNO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM POMOCÍ ELEKTROTVAROVEK  
–MIN.SKLOK POTRUBÍ JE 0,3% K VÝTOKOVÝM ARMATURÁM  
–KOTVENÍ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE  
–POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAZE, INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH A DRÁŽKÁCH VE ZDI  
–POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ – = 0,040W/m\*K, TL.IZOLACE – VIZ LEGENDA TI  
–SESTAVA EL.KOTEL + ZÁSOBNÍK TV 80L

LEGENDA TI – STUDENÁ VODA LEGENDA TI – TEPLÁ VODA

PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE	PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x3,4	13MM	20x3,4	20MM
25x4,3	13MM	25x4,3	20MM

±0,000 vztažena k m.č. 5.01

KONTROLOVAL:	VEDOUCÍ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	<div><div></div><div>ARCHITEKTURA &amp; INTERIER ŠIMŮNEK &amp; PARTNERS</div><div>www.archsimunek.cz</div><div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div><div>NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ</div></div>			
Ing. Martina Pantůčková	Miroslav Šimůnek	Ing. Martina Pantůčková				
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 602 00 Brno			Č. PARC.:	st. 429	K.Ú.:	Zábřovice
STAVBA: <b>Stavební úpravy bytu Stará 651/2, byt č. 19</b>			MÍSTO:	Brno	STUPEŇ:	DSP
			FORMÁT:	2xA4	ČÍSLO VÝKR.: D.1.4.A -01	ČÍSLO PARÉ:
			DATUM:	03/2023		
			MĚŘÍTKO:	1:75		
			NÁZEV VÝKRESU: <b>VODOINSTALACE - PŮDORYS</b>			