

PODROBNOSTI

- vzt1 – odsávání digestoří
výkon 300m³/hod., horní odtah)
- vzt2 – nucené větrání – radiální ventilátor
s časovým spínačem
doporučený výkon min 150m³/hod
- vzt3 – nucené větrání – radiální ventilátor
s časovým spínačem
doporučený výkon min 150m³/hod

POZNÁMKA:

vzduchotechnika řešena ve stavební části PD

LEGENDA POTRUBÍ


kanalizační potrubí PP HT (pod podlahou obetonovat)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA
1.01	PŘEDSÍŇ	9,42 m ²	Ker. dlažba	Omítka	SDK podhled	2900 mm
1.02	KUCHYŇ	11,00 m ²	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	SDK podhled	2900 mm
1.03	SPÍŽ	0,95 m ²	Ker. dlažba	Omítka	SDK podhled	2900 mm
1.04	BALKON	1,98 m ²	Mraz. dlažba			
1.05	WC	1,67 m ²	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	SDK podhled	2900 mm
1.06	KOUPELNA	2,62 m ²	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	SDK podhled	2900 mm
1.07	OBÝVACÍ POKOJ	24,07 m ²	Vlysy	Omítka	SDK podhled	2925 mm

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- M automatická myčka
- S sprch. kout,zděný se závěsem, baterie sprchová páková
- K klozet kombi
- U umyvadlo, baterie umyvadlová stojánková páková
- Um umyvadlo malé, baterie umyvadlová stojánková páková
- D kuchyňský dřez s odkapávačem, baterie dřezová stojánková páková
- PR pračka automatická, pr. ventil, sifon podomítkový
- Ke elektrokotel se zásobníkovým ohříváčem



KONTROLOVAL:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	 www.archsimunek.cz PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	
Ing. Tomáš Mikuláščík	Miroslav Šimůnek	David Pavliščík		
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 602 00 Brno			Č. PARC.: st. 429	K.Ú.: Zábřdovice
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU STARÁ 2, BYT č. 12			MÍSTO: Brno	STUPEŇ: DSP
NÁZEV VÝKRESU: ZTI - VNITŘNÍ KANALIZACE - NOVÝ STAV			FORMÁT: 2xA4	ČÍSLO VÝKR.: D.1.4.A 0.1 ČÍSLO PARČ:
			DATUM: 06/2023	
			MĚŘÍTKO: 1:50	