

D.1.1.3 VÝPIS DVEŘÍ Leitnerova 71126 , byt č. 8																							
OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ								KŘÍDLO			ZÁRUBĚŇ				PŘÍSLUŠENSTVÍ						POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ
	TYP DVEŘÍ	SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ S/V	ŠÍŘKA ZDIVA	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZVUKOVÁ IZOLACE	MAT. KŘÍDLA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	PRAH	KOVÁNÍ	ZÁMEK	KUKÁTKO-ŠTÍTEK NA JMÉNO	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ			
T1L	OTV.	800 / 1970	330	1	P	BYT OVĚ	30min EI30, EW30	33-39 DB	DŘEVO-OCEL KOMPOZIT	CPL LAMINO	DLE VÝBĚRU INVESTORA	BEZPEČ-NOSTNÍ	OCEL	CPL LAMINO	DLE VÝBĚRU INVESTORA	DŘEVĚNÝ NOVÝ	OCELOVÉ	BEPEČNOST NÍ, TŘÍDA 3	ANO	KLIKA / KOULE	NOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ, BEPEČNOSTNÍ	1	
T2P	OTV.	800 / 1970	200	1	P	VNI TŘ.	-	-	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 SKLO	CPL LAMINO	DLE VÝBĚRU INVESTORA	OBLOŽKA	DŘEVO, KOMPOZIT	NOVÝ NATĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	BEZ PRAHU	OCELOVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	-	KLIKA / KLIKA	NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO SE ZÁRUBNĚMI	1	
T3P	OTV.	700 / 1970	120	1	P	VNI TŘ.	-	-	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 SKLO	CPL LAMINO	DLE VÝBĚRU INVESTORA	OBLOŽKA	DŘEVO, KOMPOZIT	NOVÝ NATĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	BEZ PRAHU	OCELOVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	-	WC SADA	NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO SE ZÁRUBNĚMI	1	
T4P	OTV.	800 / 1970	150	1	P	VNI TŘ.	-	-	DŘEVO, KOMPOZIT	CPL LAMINO	DLE VÝBĚRU INVESTORA	OBLOŽKA	DŘEVO, KOMPOZIT	NOVÝ NATĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	BEZ PRAHU	OCELOVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	-	KLIKA / KLIKA	NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO SE ZÁRUBNĚMI	1	
T5L	OTV.	800 / 1970	180	1	L	VNI TŘ.	-	-	DŘEVO, KOMPOZIT 2/3 SKLO	CPL LAMINO	DLE VÝBĚRU INVESTORA	OBLOŽKA	DŘEVO, KOMPOZIT	NOVÝ NATĚR	DLE VÝBĚRU INVESTORA	BEZ PRAHU	OCELOVÉ	VLOŽKA PRO DOZ. KLÍČ	-	KLIKA / KLIKA	NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO SE ZÁRUBNĚMI	1	

REPASE - odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u případné repase vstupních dveří. UPOZORNĚNÍ: NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OPRAV PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OTVORY