

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
SKLEPNÍ PROSTOR "002"						
0.002.01	BYTOVÝ PROSTOR	24,8	PVC	A1	KER. OBKLAD ZA LINKOU v = (900)(1500), dl. 5300	VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA
0.002.02	BYTOVÝ PROSTOR	17,3	PVC	A1	VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA
0.002.03	KOUPELNA	2,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	KERAMICKÝ OBKLAD v = 2020	SDK PODHLED
0.002.04	BYTOVÝ PROSTOR	14,2	PVC	A1	VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA
0.002.05	WC	2,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	KERAMICKÝ OBKLAD v = 1600	SDK PODHLED
0.002.06	PŘEDSÍŇ	1,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

DOZDÍVKY, ZDIVO tl. DLE PŮVODNÍHO, ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH (140/290/65) P20 NA MC 10, ZAPRAVENÍ OMÍTKY

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM KNAUF W112 (Z PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK TYPU DF/DFH2), TL. 100 MM A 150 MM , SKLADBA: 2x12,5 MM + VÝPLŇ Z MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 MM (PRO TL. 100 MM) A 75 MM (PRO TL. 150 MM) - AF_r (ODPOR PŘI PROUDĚNÍ VZDUCHU) > 5 kPa.s/m² + 2x12,5 MM, POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY BEZ IZOLACE - EI 90/D1, VÁŽENÁ LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST Rw=50 dB (TL. 100 mm), Rw=55 dB (TL. 150 mm)

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1-002
- S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM
- SANAČNÍ PRÁCE JSOU SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY A ZPRÁVA O SANAČNÍM PRŮZKUMU JE SOUČÁSTÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI
- PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ NUTNO ZOHLEDNIT OSTATNÍ ROZVODY A INSTALACE DLE NADŘAZENÝCH KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ
- PO PROVEDENÍ INSTALACÍ BUDE PROVEDENO ZAPRAVENÍ + NOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ D1.01.03
- V CELÉM PROSTORU BUDOU PROVEDENY NOVÉ OMÍTKY
- VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE
- PŘED ZAKLOPENÍM SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK JE NUTNÉ ZESÍLIT KONSTRUKCI V MÍSTECH ZAVĚŠENÝCH KUCHYŇSKÝCH LINEK A JINÝCH TĚŽKÝCH PŘEDMĚTŮ PŘÍDAVNÝMI VÝZTUŽNÝMI PROFILY, VÝŠKOVÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNÁ PŘED REALIZACÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM

A_v VYZTUŽENÍ SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH PRO ZAVĚŠENÍ MADEL, OTOPNÝCH ŽEBŘÍKŮ, ZÁSTĚN, SEDÁTEK APOD. VÝŠKOVÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM
K ZAVĚŠENÍ WC, UMYVADEL A JINÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE POUŽÍT SPECIÁLNÍ NOSIČE A ÚCHYTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ZVOLENÉHO SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

Generální projektant :
Pam Arch s.r.o.
IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491
kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno
Tel.: +420 775 377 554 ,+420 775 400 124
E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, htttp:// www.pamarch.cz

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Spolupráce:
ING.ARCH.ROBERT ŠEVČÍK	ING. JAN NĚMEC	JOZEF SIVČÁK

Zpracovatel dílu: PAM ARCH
Profese : ARCH-STAV

Objednatel:
Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Název : KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU	Zakázkové číslo: 1158
	Datum: 12.2017
Místo : KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00	Formát:
	Stupeň: DPS
Stavební objekt: S002	Obsah: PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV
	Měřítko: 1:50
	Číslo výkresu: D.2.1-2