



POZNÁMKA:

V rámci řešené stavební úpravy objektu zůstanou všechny stávající vnitřní prostory - případné požární úseky - zachovány, nebudou měněny – rozdělení objektu do požárních úseků i stanovené stupně požární bezpečnosti bez změny převzaté z PBR k PD Rekonstrukce a dostavba divadla Polárka z května 2003

LEGENDA PO:

- ŘEŠENÝ PROSTOR FOYER DIVADLA
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- SMĚR ÚNIKU
- VÝCHOD DO VOLNÉHO PROSTORU
- ŘEŠENÁ DVEŘNÍ KŘIDLA OPATŘENA PANIKOVÝM KOVÁNÍM
- PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
- HADICOVÝ SYSTÉM – HYDRANT D25
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW30 DP3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	účel místnosti	m <sup>2</sup>		účel místnosti	m <sup>2</sup>
101	neobsazeno		116	ochoz	49,8
102	zádveří	10,11	117	jeviště	44,5
103	neobsazeno		118	hlediště	98,0
104	zkušebna	55,5	119	vstup do sálu	7,4
105	chodba	16,0	120	posezení	6,3
106	schodiště	7,4	121	kabina zvukaře	7,7
107	kancelář	22,7	122	balkon	9,6
108	kancelář	15,6	123	pokladna s občerstvením	7,2
109	sklad rekvizit	15,1	124	vstupní hala	111,2
110	WC	3,3	125	šatna	15,1
111	WC	3,1	126	galerie	24,0
112	umývárna	3,2	127	WC imobilních	2,9
113	šatna hereček	15,5	128	soc.zařízení - muži	6,6
114	rozšíření šatny	11,9	129	soc.zařízení - ženy	4,1
115	schodiště	7,4	130	úklid	1,5

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 234,45 m n. m.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: KÁVÉESKA, P.O., OBJEKT DIVADLO POLÁRKA REKONSTRUKCE FOYER A VYTÁPĚNÍ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE (ZD) A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
INVESTOR A OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MČ Brno-střed Dominikánská 264/2, Brno		OBJEKT: SO01 DIVADLO POLÁRKA	
MÍSTO STAVBY: Tučkova 34, Brno parcela č. 1649, k.ú. Veverří [610372]		PROFESE: D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20189341-4	AUTORIZACE: 
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz		DATUM: 09/2023	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: -		FORMÁT: 3 x A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:100	VÝKRES:  SCHÉMA - PŮDORYS 1.NP
VYPRACOVAL: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20189341	
		ČÍSLO VÝKRESU: 03	
		REVIZE: .	