

- 1 VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA V OBVODOVÉ ZDI AŽ NA ZÁKLAD
- 2 DEMONTOVÁNÍ VÝKLADCE - VÝPLNĚ OTVORU
- 3 DEMONTÁŽ VSTUPNÍCH DVEŘÍ I SE ZÁRUBNÍ
- 4 ODSTRANĚNÍ OTOPNÉHO TĚLESA - KONVEKTOR
- 5 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO EXTERIOVÉHO VEDENÍ VZT
- 6 VÝMĚNA ČISTÍCÍ ZÓNY
- 7 ODSTRANĚNÍ GUMOVÉ ROHOŽE A OCELOVÉHO OHRANIČENÍ
- 8 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VNITŘNÍHO VENTILÁTORU
- 9 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ Vrstvy ASFALTU
- 10 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH DLAŽDIC
- 11 OSEKÁNÍ OMÍTKY (VÝŠKA 500/1000 mm)
- 12 ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO SOKLÍKU
- 13 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PARAPETNÍHO OPLECHOVÁNÍ



BOURANÉ NEBO DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

HLOUBKA ODKOPANÍ DLE STAV. STAVU

HLOUBKA ODKOPANÍ DLE STAV. STAVU

Č. VÝKRESU:
D1.1.05