



POZNÁMKY:

- POZN. 5 DVŮR PŘÍSTUPNÝ Z KOMERČNÍ JEDNOTKY, BUDE DEMONTOVÁNO OCELOVÉ SCHODIŠTĚ, STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ POVRCH BUDE VÝBOURÁN, BUDE POSOUZEN STAV STÁVAJÍCÍHO VTOKU – BUDE VYČIŠTĚN, BUDE POSOUZEN STAV HYDROIZOLACE, PŘÍPADNĚ BUDE OPRAVENA, BUDOU ZAPRAVENY NAVAŽUJÍCÍ SOUSEDNÍ KONSTRUKCE, BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI, BUDE PROVEDEN NOVÝ BETONOVÝ POVRCH S DILATAČNÍMI SPÁRAMI SPÁDOVANÝ DO VTOKU, KTERÝ BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM NATĚREM
- POZN. 6 OCELOVÁ MŘÍŽ, KOTVENO DO OSTĚNÍ, VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- POZN. 7 OCELOVÁ MŘÍŽ, OTEVÍRATELNÁ, KOTVENO DO OSTĚNÍ, VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

- VÝKRESY BYLY PŘEVZATY Z PASPORTU OBJEKTU, KTERÝ POSKYTL INVESTOR
- VÝKRESY JSOU UPRAVENY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ PŘÍSTUPNÝCH ČÁSTI OBJEKTU, KTERÉ BYLO PROVEDENO DNE 23. 6., 29. 7. A 25. 8. 2022
- PŘI ZAMĚŘOVÁNÍ OBJEKTU BYLA PROVEDENA SONDA DO PLOCHÉ STŘECHY VE DVORE PRO ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘECHY, MÍSTO BYLO PO PRŮKUMNÍCH PRACÍCH ZAPRAVENO, SONDA BYLA PROVEDENA DNE 25. 8. 2022
- DALŠÍ SONDY DO OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBYLY PROVEDENY
- VNITŘNÍ DISPOZICE JE ZOBRAZENA POUZE ORIENTAČNĚ – NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- DO DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU JE ZTIŽENÝ PŘÍSTUP – PŘÍSTUP NA PLOCHOU STŘECHU JE MOŽNÝ POUZE DVEŘMI S PRŮCHOZÍM ROZMĚREM 500 mm, PŘÍSTUP K ČÁSTI FASÁDY JE PŘES KOMERČNÍ JEDNOTKU (MALÁ DVORNÍ ČÁST), K ČÁSTI FASÁDY JE PŘÍSTUP ZE SOUSEDNÍHO OBJEKTU, ŘEŠENÝ OBJEKT JE V ŘADOVÉ ZÁSTAVBĚ

VYPRACOVAL			
Ing. et Ing. VENDULA DOHNÁLKOVÁ			
KONTOLOVAL			
Ing. MARTIN HUBLIK			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
Ing. MARTIN HUBLIK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, tel.: 545 216 717			
INVESTOR: Městská část Brno–střed, Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
AKCE: OPRAVA DVORNÍ FASÁDY na ulici Masarykova 3 v Brně			
Projektová dokumentace pro provádění stavby			
OBSAH: POHLEDY BOČNÍ 1 (JIŽNÍ) – NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.1.16

Poslední revize: 10. 01. 2023

