

LEGENDA MATERIÁLŮ:


- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ, BETONOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- OCELOVO-SKLENĚNÁ PŘÍČKA VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- OCELOVO-SKLENĚNÁ PŘÍČKA VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- ROSTLÝ TERÉN
- NOVÉ OSB DESKY TL. 25 mm
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – TEPELNÁ IZOLACE TL. 180 mm MINERÁLNÍ IZOLACE / EPS
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – TEPELNÁ IZOLACE TL. 180 mm NENASÁKAVÁ TEPELNÁ IZOLACE – DESKY XPS

POZNÁMKY:

- VÝKRESY BYLY PŘEVZATY Z PASPORTU OBJEKTU, KTERÝ POSKYTL INVESTOR
- VÝKRESY JSOU UPRAVENY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ PŘÍSTUPNÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU, KTERÉ BYLO PROVEDENO DNE 23. 6., 29. 7. A 25. 8. 2022
- PŘI ZAMĚŘOVÁNÍ OBJEKTU BYLA PROVEDENA SONDA DO PLOCHÉ STŘECHY VE DVŮŘE PRO ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘECHY, MÍSTO BYLO PO PRŮZKUMNÍCH PRACÍCH ZAPRAVENO, SONDA BYLA PROVEDENA DNE 25. 8. 2022
- DALŠÍ SONDY DO OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBYLY PROVEDENY
- VNITŘNÍ DISPOZICE JE ZOBRAZENA POUZE ORIENTAČNĚ – NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- DO DVŮRNÍ ČÁSTI OBJEKTU JE ZTÍŽENÝ PŘÍSTUP – PŘÍSTUP NA PLOCHOU STŘECHU JE MOŽNÝ POUZE DVEŘMI S PRŮCHOZÍM ROZMĚREM 500 mm, PŘÍSTUP K ČÁSTI FASÁDY JE PŘES KOMERČNÍ JEDNOTKU (MALÁ DVŮRNÍ ČÁST), K ČÁSTI FASÁDY JE PŘÍSTUP ZE SOUSEDNÍHO OBJEKTU, ŘEŠENÝ OBJEKT JE V ŘADOVÉ ZÁSTAVBĚ

- POZN. 7 OCELOVÁ MŘÍŽ, OTEVÍRATELNÁ, KOTVENO DO OSTĚNÍ, VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- POZN. 8 SOKL ZATEPLEN DESKAMI XPS TL. 180 mm DO ÚROVNĚ –1,050, DESKY MINERÁLNÍ IZOLACE BUDE VE VÝŠCE MIN. 300 mm NAD PLOCHU PŘILEHLÉHO TERÉNU
- POZN. 16 KONZOLA Z OSB DESKY PO CCA 500 mm, KOTVENÝ KE STROPNÍ KONSTRUKCI OCELOVÝM ÚHELNÍKEM (ZATĚSNĚNÝ PROSTUP PAROZÁBRANOU)

Poslední revize: 10. 01. 2023

VYPRACOVAL			
Ing. et Ing. VENDULA DOHNÁLKOVÁ			
KONTROLOVAL			
Ing. MARTIN HUBLÍK			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
Ing. MARTIN HUBLÍK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, tel.: 545 216 717			
INVESTOR: Městská část Brno–střed, Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
AKCE: OPRAVA DVŮRNÍ FASÁDY na ulici Masarykova 3 v Brně Projektová dokumentace pro provádění stavby	DATUM	07/2022	
	STUPEŇ	RPD	
	FORMÁT	4 x A4	
	Č. ZAKÁZKY	122019	
OBSAH: ŘEZ C–C – NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.1.12	