


OBSAH:			VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ	
AKCE:		ORL 479/9 – oprava bytové jednotky č. 6.1		
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – STŘED		
		DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO		
Ing. Pavel Magnussek		Ing. Pavel Magnussek		Ing. Jana Houzarová
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVALA		
LÉTAJÍCÍ – INŽENÝŘI				
ING. PAVEL MAGNUSEK				
ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKČNÍ ATELIER				
KOUNICOVA 23, 602 00 BRNO				
e – mail : info@letojici-inzenyri.cz				
DATUM		11/2023		
STUPĚŇ		DSP		
FORMÁT		10 x A4		
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:		
		D.1.1.11		



OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET	KS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA
2		700/2100	<p>stávající vnitřní dveře plně</p> <p>rámové, kazetové</p> <p>v dřevěné, obložkové, profilované zárubni</p> <p>úprava: stávající dveře repasovat stávající náter opálit, dřevěné prvky přebrousit, přetmelit a nově natřít v barvě slonové kosti, lak – satén/mat</p> <p>stávající dřevěné obložky repasovat stávající náter opálit, dřevěné prvky přebrousit, přetmelit a nově natřít v barvě slonové kosti, lak – satén/mat</p> <p>doplnit silikonové těsnění dveří–zaférezovat</p> <p>stávající práh krytý PVC – očistit, přetmelit, nově natřít bezbarvým lakem – satén/mat</p>	1		stávající křídla "mysák" je původní zachovat očistit a seřdit	—	slonová kost	místnost 1.02
3		700/2100	<p>stávající vnitřní dveře plně</p> <p>rámové, kazetové</p> <p>v dřevěné, obložkové zárubni</p> <p>úprava: stávající dveře repasovat stávající náter opálit, dřevěné prvky přebrousit, přetmelit a nově natřít v barvě slonové kosti, lak – satén/mat</p> <p>stávající dřevěné obložky repasovat stávající náter opálit, dřevěné prvky přebrousit, přetmelit a nově natřít v barvě slonové kosti, lak – satén/mat</p> <p>doplnit silikonové těsnění dveří–zaférezovat</p> <p>stávající práh krytý PVC – očistit, přetmelit, nově natřít bezbarvým lakem – satén/mat</p>	1		stávající křídla "mysák" je původní zachovat očistit a seřdit	—	slonová kost	místnost 1.03

VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ					
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET	KS
4	 <p>dveřní křídlo chybí</p>	700/2100	stávající dřevěná, obložková zárubeň	1	
			úprava: stávající dveře budou přemístěny do nové pozice v rámci stávající příčky cca o 50 cm dveřní křídlo chybí, obložková zárubeň se pravděpodobně poškodí – uzavíráme s její demontáží		
			úprava: stávající dveře repasovat stávající nátěr opálit, dřevěné prvky přebrousit, přetmelit a nově natřít v barvě slonové kosti, lak – satén/mat	1	
			stávající vnitřní dveře plné, rámové, kazetové v dřevěné, obložkové zárubni		
			š. 18 cm pravé	1	
			stávající klíky jsou původní zachovat očistit a seřdit		
			dveřní závěsy jsou původní očistit a seřdit		
			—		
			slonová kost		
			místnost 1.05–1.06 foto obr. č.13		






[illegible]







OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY (MM)	POČET	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA
	 <p>úprava: stávající vnitřní dveře jednokřídlové</p>	900/2100	1	stávající křídlo jsou původní	—	slonová kost	foto obr. č.6 místnost 1.01 – 1.10 foto obr. č.7
	 <p>úprava: stávající vnitřní dveře jednokřídlové</p>	950/2100	1	stávající vnitřní dveře jednokřídlové	stávající křídlo chybí	slonová kost	foto obr. č.14 místnost 1.01 – 1.10
	 <p>úprava: stávající vnitřní dveře jednokřídlové</p>	950/2100	1	stávající vnitřní dveře jednokřídlové	stávající křídlo chybí	slonová kost	foto obr. č.14 místnost 1.01 – 1.10



VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ					ORL 479/9 – OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 6.1 BRNO–STŘED, par.č. 186, k.ú. Město Brno		LIST č. 10	
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POZNÁMKA
14 P10		<div>stěna 2315/3100</div> <div>nová vnitřní dělicí stěna</div> <div>hliníkový rám – dveřní systém s bočním</div> <div>pevním zasklením a nadsvětlíkem</div>	<div>dveře 950/2100</div> <div>š. 10 cm</div> <div>pravé</div>	1	ZÁMEK	bezpečnostní	barva rámu	místnost 1.00
			<div>bezpečnostně i tepelně od domovní chodby</div> <div>vytváří zdivoří a odděluje tak být</div> <div>tato nová prosklená příčka s dveřmi</div> <div>akusticky vhodně izolací vlastností</div> <div>nelze zajišťit bezpečnost a tepelně o</div> <div>z boční domovní lodžie</div> <div>stávající vstupní prostor má okno</div>		DITHERM	bezpečnostní	stříbrný mat	