

NÁZEV AKCE:  
STUPEŇ:

REKONSTRUKCE BYTU VEVEŘÍ 73 - BRNO, BYT ČÍSLO 3  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBSAH:

T / VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

H / VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

O / SCHÉMATA INTERIÉRU A VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ARTHEON s.r.o.

malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 616 00 | www.artheon.cz

PROJEKTANT ČÁSTI

ARTHEON s.r.o.

malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 616 00 | www.artheon.cz

REKONSTRUKCE BYTU VEVEŘÍ 73 - BRNO, BYT Č.3

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - měst, 602 00 Brno

Brno [582786]; k.ú. Veverčí [610372]; parcela č. 844/1

D.1.1.c\_Dokumenty podrobností

VÝPIS PRVKŮ



HP Ing. Petr Málek

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Málek

PROJEKTANT Ing. arch. Jakub Soška

STUPEŇ DPS

12/2023



POZNÁMKA

- Rozměry stavebních otvorů a konstrukcí je nutno ověřit podle skutečného provedení stavby. Zásadní rozpory ve skladebných rozměrech budou konzultovány s projektantem, případné úpravy musí být odsouhlaseny, aby byly zachovány proporční a dispoziční vazby konstrukce.
- Konstrukční schémata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována jednotlivými dodavateli a předložena GP k odsouhlasení, resp. bude-li potřebna, budou předloženy vzorky k odsouhlasení.
- Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jejich tuhostí.
- Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem.
- Veškeré prvky musí splňovat statické i bezpečnostní předpisy a požadavky. Dodavatel garantuje jejich způsobilost a dodá prohlášení o shodě k jednotlivým konstrukcím.
- Schéma neslouží jako výrobní výkres!
- Příklady uvedených výrobků/výrobců určují minimální standard použitých výrobků. Záměna může být po řádném vyvzorkování dohodnuta s projektantem a investorem projektu.
- Schémata jsou zobrazena vždy ze směru otevírání, resp. z místností, do kterých se otevírají, případně dle popisu.
- Stávající kování výplní otvorů včetně stávajících dveřních pantů bude nahrazeno novým kováním. Povrchová úprava kartáčovaná mosaz. Vzhled dle stávajícího kování.
- Repasované výplně otvorů budou kompletně zbaveny veškerých nátěrů, obroušeny, lokálně vyspraveny a opatřeny novým ochranným nátěrem v barvě dle specifikace jednotlivých prvků.
- Profilace nových dveřních výplní bude stejná jako u stávajících repasovaných dveří.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
ARTHEON s.r.o.	
malek@artheon.cz   +420774864464   Křoftova 2619/45, Brno, 616 00   www.artheon.cz	
PROJEKTANT ČÁSTI	
ARTHEON s.r.o.	
malek@artheon.cz   +420774864464   Křoftova 2619/45, Brno, 616 00   www.artheon.cz	
REKONSTRUKCE BYTU VEVEŘÍ 73 - BRNO, BYT Č.3	
Statutární město Brno	
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - měst, 602 00 Brno	
Brno [582786]; k.ú. Veverí [610372]; parcela č. 844/1	
D.1.1.c_Dokumenty podrobností	
VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	





HIP	
Ing. Petr Málek	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
Ing. Petr Málek	
PROJEKTANT	
Ing. arch. Jakub Soška	
STUPEŇ	
DPS	
12/2023	
T	

## PŘÍKLADY HISTORICKÝCH PRVKŮ KOVÁNÍ









OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>01</div> <div>REPASE (DVEŘE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVEK POŽÁRNÍ OCHRANY - EW 30 DP3)</div>	<div>1:50</div> <div>POHLED OD VSTUPU</div> <div></div> <div>POHLED Z BYTU</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ STAV:</div> <div></div>	<div>HLAVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE</div> <div>DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, S VNITŘNÍ MŘÍŽÍ</div> <div>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 180 MM</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2510 x 1350 mm</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2460 x 625+625 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ S POLODRÁŽKOU</div> <div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div> <div>TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ</div> <div>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ ZÁVĚS NASTAVITELNÝ (PANT)</div> <div>POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ</div> <div>VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KOULE</div> <div>ZÁMEK: FAB</div> <div>PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</div> <div>DOPLŇKY: CEDULKA S POPISEM BYTOVÉ JEDNOTKY, KUKÁTKO, OCELOVÉ MŘÍŽOVÉ PRVKY</div> <div>REPASE DVEŘÍ</div> <div>ODSTRANĚNÍ VNĚJŠÍCH HLADKÝCH DVEŘÍ BEZ PROFILACE.</div> <div>ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSÍŇU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ) / SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMU (8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</div> <div>POČET: 1 ks</div>





OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;">T 02</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); color: red; font-weight: bold;">REPASE</div> </div>	<p>1:50</p> <p>STÁVAJÍCÍ STAV</p>	<p><b>VNITŘNÍ DVEŘE</b> JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</p> <p>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 500 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 2185 x 1100 mm SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2085 x 900 mm ZÁRUBEŇ: DŘEV. OBLOŽKOVÁ (KAZETOVÁ) S POLODR. OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: NE KOVÁNÍ: 3x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT) POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, ZASKLENÍ CCA 2/3 PLOCHY DVEŘÍ (DEKORATIVNÍ VZOROVANÉ SKLO) VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA ZÁMEK: DOZICKÝ PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ (CCA 200 MM)</p> <p><b>REPASE DVEŘÍ</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBYCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBYCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTĚNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLESENÝ NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;">T 03</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); color: green; font-weight: bold;">OPATRNÁ DEMONTÁŽ</div> </div>	<p>1:50</p> <p>STÁVAJÍCÍ STAV</p>	<p><b>VNITŘNÍ DVEŘE</b> JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</p> <p>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 150 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2135 x 900 mm SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2085 x 800 mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ (KAZETOVÁ) S POLODRÁŽKOU OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: NE KOVÁNÍ: 2x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT) POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA ZÁMEK: DOZICKÝ PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</p> <p><b>DVEŘE DEMONTOVÁNY</b> OPATRNÁ DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ. DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ ZAKONZERVOVÁNY A USCHOVÁNY PRO MOŽNOST ZNOVUPOUŽITÍ.</p> <p>POČET: 1 ks</p>







OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;">T 04</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); color: red; font-weight: bold;">REPASE</div> </div>	<p>1:50</p>  <p>STÁVAJÍCÍ STAV</p> 	<p><b>VNITŘNÍ DVEŘE</b> JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</p> <p>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 100 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2100 x 800 mm SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2050 x 700 mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ S POLODRÁŽKOU OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: NE KOVÁNÍ: 2x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT) POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE KOVÁNÍ: NE ZÁMEK: DOZICKÝ (WC ZÁMEK) PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</p> <p style="color: red;"><b>REPASE DVEŘÍ</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBYCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBYCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLESENÝ NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;">T 05</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); color: red; font-weight: bold;">REPASE</div> </div>	<p>1:50</p>  <p>STÁVAJÍCÍ STAV</p> 	<p><b>VNITŘNÍ DVEŘE</b> JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</p> <p>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 100 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2100 x 900 mm SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2050 x 800 mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ S POLODRÁŽKOU OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: NE KOVÁNÍ: 2x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT) POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA ZÁMEK: DOZICKÝ PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</p> <p style="color: red;"><b>REPASE DVEŘÍ</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBYCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBYCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLESENÝ NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>






OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div style="text-align: center;">T 06</div> <div style="text-align: center; color: red;">REPASE</div>	<p>1:50</p> <p>STÁVAJÍCÍ STAV</p>	<p><b>VNITŘNÍ DVEŘE</b> DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</p> <p>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 650 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 2560 x 1350 mm SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2510 x 625+625 mm ZÁRUBEŇ: DŘEV. OBLOŽKOVÁ (KAZETOVÁ) S POLODRÁŽKOU OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: NE KOVÁNÍ: 6x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT) POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ (ZE STRANY OTEVÍRÁNÍ), PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ (Z OPAČNÉ STRANY) DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, ZASKLENÍ CCA 2/3 PLOCHY DVEŘÍ (DEKORATIVNÍ VZOROVANÉ SKLO) VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA ZÁMEK: DOZICKÝ PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</p> <p style="color: red;"><b>REPASE DVEŘÍ</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČISTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTĚNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>
<div style="text-align: center;">T 07</div> <div style="text-align: center; color: red;">REPASE</div>	<p>1:50</p> <p>STÁVAJÍCÍ STAV</p>	<p><b>VNITŘNÍ DVEŘE</b> DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</p> <p>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 280 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 2560 x 1350 mm SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2510 x 625+625 mm ZÁRUBEŇ: DŘEV. OBLOŽKOVÁ (KAZETOVÁ) S POLODRÁŽKOU OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: NE KOVÁNÍ: 6x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT) POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 9001 KRÉMOVÁ (ZE STRANY OTEVÍRÁNÍ), PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ (Z OPAČNÉ STRANY) DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA ZÁMEK: DOZICKÝ PRÁH: NE</p> <p style="color: red;"><b>REPASE DVEŘÍ</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČISTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTĚNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>







OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div><div>T 08</div><div>DVEŘE PONECHÁNY IN SITU (NA PŮVODNÍM MÍSTĚ)</div></div>	<div>1:50</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ STAV</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE</div> <div>JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div> <div>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 650 MM</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2360 x 1000 mm</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2310 x 900 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ (KAZETOVÁ) S POLODRÁŽKOU</div> <div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div> <div>TĚSNĚNÍ: NE</div> <div>KOVÁNÍ: 3x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT)</div> <div>POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, ZASKLENÍ CCA 2/3 PLOCHY DVEŘÍ (DEKORATIVNÍ VZOROVANÉ SKLO)</div> <div>VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA</div> <div>ZÁMEK: DOZICKÝ</div> <div>PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</div> <div>ZACHOVÁNÍ DVEŘÍ</div> <div>DVEŘE NEBUDOU ODSTRAŇOVÁNY, ALE BUDOU PONECHÁNY VČETNĚ KOVÁNÍ IN SITU (NA PŮVODNÍM MÍSTĚ). BUDE PROVEDENA OBOUSTRANNÁ PŘEDSTĚNA PŘED STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ, V NÍŽ JSOU DVEŘE SITUOVÁNY.</div> <div>POČET: 1 ks</div>
<div><div>T 09</div><div>DVEŘE PONECHÁNY IN SITU (NA PŮVODNÍM MÍSTĚ)</div></div>	<div>1:50</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ STAV</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE</div> <div>DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div> <div>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 300 MM</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2560 x 1350 mm</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2510 x 625+625 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ (KAZETOVÁ) S POLODRÁŽKOU</div> <div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div> <div>TĚSNĚNÍ: NE</div> <div>KOVÁNÍ: 6x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT)</div> <div>POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ</div> <div>VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA</div> <div>ZÁMEK: DOZICKÝ</div> <div>PRÁH: NE</div> <div>ZACHOVÁNÍ DVEŘÍ</div> <div>DVEŘE NEBUDOU ODSTRAŇOVÁNY, ALE BUDOU PONECHÁNY VČETNĚ KOVÁNÍ IN SITU (NA PŮVODNÍM MÍSTĚ). BUDE PROVEDENA OBOUSTRANNÁ PŘEDSTĚNA PŘED STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ, V NÍŽ JSOU DVEŘE SITUOVÁNY.</div> <div>POČET: 1 ks</div>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div><div>T10</div><div>REPASE</div></div>	<div>1:50</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ STAV</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE</div> <div>DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div> <div>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 650 MM</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2560 x 1350 mm</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2510 x 625+625 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ (KAZETOVÁ) S POLODRÁŽKOU</div> <div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div> <div>TĚSNĚNÍ: NE</div> <div>KOVÁNÍ: 6x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT)</div> <div>POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, ZASKLENÍ CCA 2/3 PLOCHY DVEŘÍ (DEKORATIVNÍ VZOROVANÉ SKLO)</div> <div>VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA</div> <div>ZÁMEK: DOZICKÝ</div> <div>PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</div> <div>REPASE DVEŘÍ</div> <div>ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSŤÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOULASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</div> <div>POČET: 1 ks</div>
<div><div>T11</div><div>REPASE</div></div>	<div>1:50</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ STAV</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE</div> <div>DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div> <div>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 300 MM</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2560 x 1350 mm</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2510 x 625+625 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ (KAZETOVÁ) S POLODRÁŽKOU</div> <div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div> <div>TĚSNĚNÍ: NE</div> <div>KOVÁNÍ: 6x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT)</div> <div>POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ</div> <div>VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA</div> <div>ZÁMEK: DOZICKÝ</div> <div>PRÁH: NE</div> <div>REPASE DVEŘÍ</div> <div>ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSŤÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOULASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</div> <div>POČET: 1 ks</div>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); color: green; font-weight: bold; margin-right: 10px;">ODSTRANĚNÍ</div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;">T</div> <div style="text-align: center;">12</div> </div> </div> </div>	<p>1:50</p>   <p>STÁVAJÍCÍ STAV</p> 	<p><b>VNITŘNÍ DVEŘE</b> JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ (ZAZDĚNÉ)</p> <p>DVEŘE OTEVÍRAVÉ, ZAZDĚNÝ VE STĚNĚ TL. 180 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2135 x 750 mm SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2085 x 600 mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ OSTĚNÍ: ZALOMENÉ TĚSNĚNÍ: NE KOVÁNÍ: 2x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT) POVRCH/BARVA: DVEŘE PŘETŘENY BARVOU OKOLNÍ STĚNY (BROSKVOVÁ) DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA (ZE STRANY DO POKOJE) ZÁMEK: DOZICKÝ PRÁH: NE</p> <p style="color: green;"><b>DVEŘE ODSTRANĚNÝ</b> ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ VČETNĚ RÁMU. OTVOR NÁSLEDNĚ ZAZDĚN.</p> <p>POČET: 1 ks</p>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); color: red; font-weight: bold; margin-right: 10px;">REPASE</div> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;">T</div> <div style="text-align: center;">13</div> </div> </div> </div>	<p>1:50</p>   <p>STÁVAJÍCÍ STAV</p> 	<p><b>VNITŘNÍ DVEŘE</b> JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</p> <p>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 100 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2100 x 900 mm SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2050 x 800 mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ S POLODRÁŽKOU OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: NE KOVÁNÍ: 2x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT) POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA ZÁMEK: DOZICKÝ (WC ZÁMEK) PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</p> <p style="color: red;"><b>REPASE DVEŘÍ</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIK, KLIČKY, KLAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>T 14</div> <div>REPASE</div>	<div>1:50</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ STAV</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE</div> <div>JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div> <div>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 500 MM</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2100 x 800 mm</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2050 x 700 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ S POLODRÁŽKOU</div> <div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div> <div>TĚSNĚNÍ: NE</div> <div>KOVÁNÍ: 2x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT)</div> <div>POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ</div> <div>VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA</div> <div>ZÁMEK: WC ZÁMEK</div> <div>PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</div> <div>REPASE DVEŘÍ</div> <div>ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSŤÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</div> <div>POČET: 1 ks</div>
<div>T 15</div> <div>PŘESUN DO NOVÉ POZICE A REPASE</div>	<div>1:50</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ STAV</div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE</div> <div>JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div> <div>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 180 MM</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2100 x 800 mm</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2050 x 700 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ S POLODRÁŽKOU</div> <div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div> <div>TĚSNĚNÍ: NE</div> <div>KOVÁNÍ: 2x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT)</div> <div>POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAK. RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ</div> <div>VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>KOVÁNÍ: NE</div> <div>ZÁMEK: DOZICKÝ</div> <div>PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</div> <div>DVEŘE DEMONTOVÁNY</div> <div>OPATRNÁ DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ. DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ INSTALOVÁNY V NOVÉ POZICI (VIZ PŮDORYS - PRŮCHOD MEZI M.Č.: 3B.04 A 3B.07).</div> <div>REPASE DVEŘÍ</div> <div>V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROVEDENY REPLIKY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ.</div> <div>ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSŤÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</div> <div>POČET: 1 ks</div>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>T16</div> <div>REPASE</div>	<div>1:50</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ STAV</div> <div></div> <div></div>	<div>VNITŘNÍ DVEŘE</div> <div>JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div> <div>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 500 MM</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2285 x 1100 mm</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2185 x 900 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ (KAZETOVÁ) S POLODRÁŽKOU</div> <div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div> <div>TĚSNĚNÍ: NE</div> <div>KOVÁNÍ: 3x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT)</div> <div>POVRCH/BARVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, ZASKLENÍ CCA 2/3 PLOCHY DVEŘÍ (DEKORATIVNÍ VZOROVANÉ SKLO)</div> <div>VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA</div> <div>ZÁMEK: DOZICKÝ</div> <div>PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ (CCA 200 MM)</div> <div>REPASE DVEŘÍ</div> <div>ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKŮ V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSÍNĚ DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</div> <div>POČET: 1 ks</div>
<div>T17</div> <div>NOVÉ DVEŘE - REPLIKA - EW 30 DP3</div>	<div>1:50</div> <div></div>	<div>NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE</div> <div>JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div> <div>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 200 MM</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2360 x 1200 mm</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2310 x 1100 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ (KAZETOVÁ) S POLODRÁŽKOU</div> <div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div> <div>TĚSNĚNÍ: ANO</div> <div>KOVÁNÍ: 3x DVEŘNÍ ZÁVĚS NASTAVITELNÝ (PANT)</div> <div>POVRCH/BARVA: RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLO: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ</div> <div>VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KOULE</div> <div>ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK S FAB VLOŽKOU, BEZ. TŘ. 4</div> <div>PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3</div> <div>DOPLŇKY: CEDULKA S POPISEM BYTOVÉ JEDNOTKY, KUKÁTKO</div> <div>DVEŘE BUDOU PROVEDENY JAKO REPLIKA STÁVAJÍCÍCH HISTORICKÝCH DVEŘÍ - POUŽITÍ SHODNÝCH PRVKŮ KOVÁNÍ, SHODNÉ PROFILOVÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, ZÁRUBNĚ, ATD.</div> <div>POČET: 1 ks</div>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>NOVÉ DVEŘE - REPLIKA - EW 30 DP3</div> <div>T 18</div>	<div>1:50</div> <div></div>	<div>NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE</div> <div>JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div> <div>DVEŘE OTEVÍRAVÉ VE STĚNĚ TL. 200 MM</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU (VxŠ): 2360 x 1200 mm</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ (VxŠ): 2310 x 1100 mm</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ (KAZETOVÁ) S POLODRÁŽKOU</div> <div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div> <div>TĚSNĚNÍ: ANO</div> <div>KOVÁNÍ: 3x DVEŘNÍ ZÁVĚS (PANT)</div> <div>POVRCH/BARVA: RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ</div> <div>DVEŘNÍ KŘÍDLA: PROFILOVANÉ, KAZETOVÉ, BEZ ZASKLENÍ</div> <div>VNITŘNÍ VÝPLŇ: MASIVNÍ KAZETOVÁ KONSTRUKCE</div> <div>KOVÁNÍ: ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KOULE</div> <div>ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK S FAB VLOŽKOU, BEZ. TŘ. 4</div> <div>PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3</div> <div>DOPLŇKY: CEDULKA S POPISEM BYTOVÉ JEDNOTKY, KUKÁTKO</div> <div>DVEŘE BUDOU PROVEDENY JAKO REPLIKA STÁVAJÍCÍCH HISTORICKÝCH DVEŘÍ - POUŽITÍ SHODNÝCH PRVKŮ KOVÁNÍ, SHODNÉ PROFILOVÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, ZÁRUBNĚ, ATD.</div> <div>POČET: 1 ks</div>

## POZNÁMKA

- Rozměry stavebních otvorů a konstrukcí je nutno ověřit podle skutečného provedení stavby. Zásadní rozpory ve skladebných rozměrech budou konzultovány s projektantem, případné úpravy musí být odsouhlaseny, aby byly zachovány proporční a dispoziční vazby konstrukce.
- Konstrukční schémata ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní dokumentaci (dílenskou), ta bude zpracována jednotlivými dodavateli a předložena GP k odsouhlasení, resp. bude-li potřebné, budou předloženy vzorky k odsouhlasení.
- Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků, včetně jejich tuhostí.
- Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány výrobcem (dodavatelem), atypické postupy budou konzultovány s projektantem.
- Veškeré prvky musí splňovat statické i bezpečnostní předpisy a požadavky. Dodavatel garantuje jejich způsobilost a dodá prohlášení o shodě k jednotlivým konstrukcím.
- Schéma neslouží jako výrobní výkres!!!
- Příklady uvedených výrobků/výrobců určují minimální standard použitých výrobků. Záměna může být po řádném vyvzorkování dohodnuta s projektantem a investorem projektu.
- Schémata jsou zobrazena vždy směrem z interiéru

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ARTHEON s.r.o.

malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 616 00 | www.artheon.cz

PROJEKTANT ČÁSTI

ARTHEON s.r.o.

malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 616 00 | www.artheon.cz

### REKONSTRUKCE BYTU VEVEŘÍ 73 - BRNO, BYT Č.3

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - měst, 602 00 Brno

Brno [582786]; k.ú. Veverčí [610372]; parcela č. 844/1

D.1.1.c\_Dokumenty podrobností

### VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ



HIP Ing. Petr Málek

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Málek

PROJEKTANT Ing. arch. Jakub Soška

STUPEŇ DPS

12/2023

H












## PŘÍKLADY HISTORICKÝCH PRVKŮ KOVÁNÍ











OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div><div>H 01</div><div>REPASE</div></div>	<div><div>1:50</div><div></div></div> <div><div>STÁVAJÍCÍ STAV:</div><div></div></div>	<div><div>BALKONOVÉ DVEŘE</div><div>DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ SE SKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM</div><div>DVEŘE VE STĚNĚ TL. 770 MM</div><div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 3180 x 1300 mm</div><div>RÁM: DŘEVĚNÝ, KASTLOVÝ</div><div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div><div>TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ</div><div>KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (3x EXTERIÉROVÉ + 5x INTERIÉROVÉ OKNA), ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA</div><div>ZASKLENÍ: ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ</div><div>POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ</div><div>PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU RÁMU</div><div>REPASE BALKONOVÝCH DVEŘÍ</div><div>ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSŤÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ) / PRŮČELÍ (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOULHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</div><div>POČET: 1 ks</div></div>
<div><div>H 02</div><div>REPASE</div></div>	<div><div>1:50</div><div></div></div> <div><div>STÁVAJÍCÍ STAV:</div><div></div></div>	<div><div>OKNO DO SVĚTLÍKU</div><div>DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</div><div>OKNO VE STĚNĚ TL. 500 MM</div><div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 1380 x 650 mm</div><div>RÁM: DŘEVĚNÝ</div><div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div><div>TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ</div><div>KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (2x SPODNÍ KŘÍDLO + 2x HORNÍ KŘÍDLO), OKENNÍ OBRTLÍKY</div><div>ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ (VZOROVANÉ SKLO)</div><div>POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ</div><div>VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ, ŠÍŘKA CCA 350 MM</div><div>REPASE OKNA</div><div>ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSŤÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ) / SVĚTLÍK (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOULHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</div><div>POČET: 1 ks</div></div>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div data-bbox="92 331 161 398">H 03</div>	<p>1:50</p>  <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> 	<p><b>KASTLOVÉ OKNO</b> DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, S VYKLÁPČÍM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>OKNO VE STĚNĚ TL. 770 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 2350 x 1300 mm RÁM: DŘEVĚNÝ, KASTLOVÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ (USKOČENÝ PARAPET) TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (8x EXTERIÉROVÉ + 8x INTERIÉROVÉ OKNA), OKENNÍ ROZVORY, OKENNÍ SKOBY ZASKLENÍ: ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ VNITRNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ, ŠÍŘKA CCA 100 MM</p> <p><b>REPASE OKNA</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPÁČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSÍSTNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ) / PRŮČELÍ (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>
<div data-bbox="92 1261 161 1328">H 04</div>	<p>1:50</p>  <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p>  	<p><b>BALKONOVÉ DVEŘE</b> DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SE VYKLÁPČÍM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>DVEŘE VE STĚNĚ TL. 770 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 3150 x 1300 mm RÁM: DŘEVĚNÝ, KASTLOVÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (5x EXTERIÉROVÉ + 8x INTERIÉROVÉ OKNA), ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA ZASKLENÍ: ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU RÁMU</p> <p><b>REPASE BALKONOVÝCH DVEŘÍ</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPÁČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSÍSTNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ) / PRŮČELÍ (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>






OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div data-bbox="92 331 161 398">H 05</div>	<p>1:50</p>  <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> 	<p><b>KASTLOVÉ OKNO</b> DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, S VYKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>OKNO VE STĚNĚ TL. 770 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 2350 x 1300 mm RÁM: DŘEVĚNÝ, KASTLOVÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ (USKOČENÝ PARAPET) TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (8x EXTERIÉROVÉ + 8x INTERIÉROVÉ OKNA), OKENNÍ ROZVORY, OKENNÍ SKOBY ZASKLENÍ: ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ, ŠÍŘKA CCA 100 MM</p> <p><b>REPASE OKNA</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPÁČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ) / PRŮČELÍ (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>
<div data-bbox="92 1261 161 1328">H 06</div>	<p>1:50</p>  <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> 	<p><b>KASTLOVÉ OKNO</b> DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, S VYKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>OKNO VE STĚNĚ TL. 770 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 2350 x 1300 mm RÁM: DŘEVĚNÝ, KASTLOVÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ (USKOČENÝ PARAPET) TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (8x EXTERIÉROVÉ + 8x INTERIÉROVÉ OKNA), OKENNÍ ROZVORY, OKENNÍ SKOBY ZASKLENÍ: ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ, ŠÍŘKA CCA 100 MM</p> <p><b>REPASE OKNA</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPÁČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ) / PRŮČELÍ (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div data-bbox="92 331 161 398">H 07</div>	<div data-bbox="220 331 826 772"> <p>1:50</p> <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> </div>	<p><b>KASTLOVÉ OKNO</b> DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, S VYKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>OKNO VE STĚNĚ TL. 770 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 2350 x 1300 mm RÁM: DŘEVĚNÝ, KASTLOVÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ (USKOČENÝ PARAPET) TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (8x EXTERIÉROVÉ + 8x INTERIÉROVÉ OKNA), OKENNÍ ROZVORY, OKENNÍ SKOBY ZASKLENÍ: ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ VNITRNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ, ŠÍŘKA CCA 100 MM</p> <p><b>REPASE OKNA</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSÍSTNÍ DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ) / PRŮČELÍ (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>
<div data-bbox="92 1261 161 1328">H 08</div>	<div data-bbox="220 1261 810 2134"> <p>1:50</p> <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> </div>	<p><b>BALKONOVÉ DVEŘE</b> DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SE VYKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>DVEŘE VE STĚNĚ TL. 770 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 3150 x 1300 mm RÁM: DŘEVĚNÝ, KASTLOVÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (5x EXTERIÉROVÉ + 8x INTERIÉROVÉ OKNA), ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA ZASKLENÍ: ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU RÁMU</p> <p><b>REPASE BALKONOVÝCH DVEŘÍ</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSÍSTNÍ DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ) / PRŮČELÍ (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div data-bbox="92 331 161 398">H 09</div>	<p>1:50</p>  <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> 	<p><b>KASTLOVÉ OKNO</b> DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, S VYKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>OKNO VE STĚNĚ TL. 770 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 2350 x 1300 mm RÁM: DŘEVĚNÝ, KASTLOVÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ (USKOČENÝ PARAPET) TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (8x EXTERIÉROVÉ + 8x INTERIÉROVÉ OKNA), OKENNÍ ROZVORY, OKENNÍ SKOBY ZASKLENÍ: ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ, ŠÍŘKA CCA 100 MM</p> <p><b>REPASE OKNA</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPÁČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSÍSTNÍ DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ) / PRŮČELÍ (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>
<div data-bbox="92 1261 161 1328">H 10</div>	<p>1:50</p> <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p>  <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p> 	<p><b>OKNO DO SVĚTLÍKU</b> DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>OKNO VE STĚNĚ TL. 500 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 1960 x 950 mm RÁM: DŘEVĚNÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (6x SPODNÍ KŘÍDLA + 4x HORNÍ KŘÍDLA), OKENNÍ ROZVORY, OKENNÍ SKOBY ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ (VZOROVANÉ SKLO) POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ, ŠÍŘKA CCA 400 MM</p> <p><b>REPASE OKNA</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPÁČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSÍSTNÍ DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ) / SVĚTLÍK (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div data-bbox="92 331 162 398">H 11</div>	<p>1:50</p> <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p>  	<p><b>OKNO DO SVĚTLÍKU</b> DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</p> <p>OKNO VE STĚNĚ TL. 500 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 1380 x 650 mm RÁM: DŘEVĚNÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (2x SPODNÍ KŘÍDLO + 2x HORNÍ KŘÍDLO), OKENNÍ OBRTLÍKY ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ (VZOROVANÉ SKLO) POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ, ŠÍŘKA CCA 350 MM</p> <p><b>REPASE OKNA</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPÁČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSÍTNÍ DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ) / SVĚTLÍK (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>
<div data-bbox="92 1261 162 1328">H 12</div>	<p>1:50</p> <p>STÁVAJÍCÍ STAV:</p>  	<p><b>OKNO DO SVĚTLÍKU</b> DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ</p> <p>OKNO VE STĚNĚ TL. 500 MM SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 1380 x 650 mm RÁM: DŘEVĚNÝ OSTĚNÍ: ROVNÉ TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (2x SPODNÍ KŘÍDLO + 2x HORNÍ KŘÍDLO), OKENNÍ OBRTLÍKY ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ (VZOROVANÉ SKLO) POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ 9001 KRÉMOVÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ, ŠÍŘKA CCA 350 MM</p> <p><b>REPASE OKNA</b> ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPÁČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSÍTNÍ DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ) / SVĚTLÍK (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</p> <p>POČET: 1 ks</p>



OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>H13</div>	<div>1:50</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ STAV:</div> <div></div>	<div>BALKONOVÉ DVEŘE</div> <div>DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SE SKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM</div> <div>DVEŘE VE STĚNĚ TL. 770 MM</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 3150 x 1300 mm</div> <div>RÁM: DŘEVĚNÝ, KASTLOVÝ</div> <div>OSTĚNÍ: ROVNÉ</div> <div>TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ</div> <div>KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (5x EXTERIÉROVÉ + 8x INTERIÉROVÉ OKNA), ŠTÍTOVÉ, KLIKA - KLIKA</div> <div>ZASKLENÍ: ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ</div> <div>POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ</div> <div>PRÁH: DŘEVĚNÝ, NA CELOU ŠÍŘKU RÁMU</div> <div>REPASE BALKONOVÝCH DVEŘÍ</div> <div>ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPÁČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSÍSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ) / PRŮČELÍ (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</div> <div>POČET: 1 ks</div>
<div>H14</div> <div>REPASE</div>	<div>1:50</div> <div></div> <div>STÁVAJÍCÍ STAV:</div> <div></div> <div></div>	<div>KASTLOVÉ OKNO</div> <div>DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM</div> <div>OKNO VE STĚNĚ TL. 620 MM</div> <div>SVĚTLÝ ROZMĚR STAV. OTVORU (VxŠ): 2000 x 1100 mm</div> <div>RÁM: DŘEVĚNÝ, KASTLOVÝ</div> <div>OSTĚNÍ: ROVNÉ (USKOČENÝ PARAPET)</div> <div>TĚSNĚNÍ: CELOOVBODOVÉ</div> <div>KOVÁNÍ: ZÁVĚS (PANT) (10x EXTERIÉROVÉ + 10x INTERIÉROVÉ OKNA), OKENNÍ ROZVORY, OKENNÍ SKOBY</div> <div>ZASKLENÍ: ČIRÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ</div> <div>POVRCH/BARVA: INTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ; EXTERIÉR - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ</div> <div>VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVĚNÝ, ŠÍŘKA CCA 100 MM</div> <div>REPASE OKNA</div> <div>ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NEFUNKČNÍCH PRVKŮ, ODSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH NOVODOBÝCH A NESOUDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, DOPLNĚNÍ PRVKY V PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍCH (KLIKY, KLIČKY, KLAPÁČKY, ATD...), ZPROVOZNĚNÍ KOVÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ KLIK, KLIČEK A ROZVOR, PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY V ODSÍSTÍNU DLE STANOVENÉ ARCHITEKTONICKÉ KONCEPCE INTERIÉRU BYTU (RAL 8008 OLIVOVÁ HNĚDÁ) / PRŮČELÍ (RAL 8017 ŠEDOHNĚDÁ). VŠECHNY FINÁLNÍ BARVY MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ!!!</div> <div>POČET: 1 ks</div>

NÁZEV AKCE:  
STUPEŇ:

REKONSTRUKCE BYTU VEVEŘÍ 73 - BRNO, BYT ČÍSLO 3  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ARTHEON s.r.o.

malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 616 00 | www.artheon.cz

PROJEKTANT ČÁSTI

ARTHEON s.r.o.

malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 616 00 | www.artheon.cz

## REKONSTRUKCE BYTU VEVEŘÍ 73 - BRNO, BYT Č.3

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - měst, 602 00 Brno

Brno [582786]; k.ú. Veverí [610372]; parcela č. 844/1

D.1.1.c\_Dokumenty podrobností

SCHÉMATA INTERIÉRU A VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ



HIP Ing. Petr Málek

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Málek

PROJEKTANT Ing. arch. Jakub Soška

STUPEŇ DPS

12/2023

O





OZN.	SCHÉMA, POPIS
<div>O 01</div>	<div><div>KUCHYŇSKÁ LINKA</div><div>DÉLKA LINKY: 2 700 mm HLOUBKA SKŘÍŇEK: 600 mm (SPODNÍ), 370 mm (VRCHNÍ)</div><div>SKŘÍŇKY: MATERIÁL: DTD DESKY TL. 18 mm, CPL LAMINÁT, ABS HRANY TL. 1 mm BARVA: BÍLÁ, STRUKTURA HLADKÁ, MATNÁ KOVÁNÍ: PANTY S TLUMENÝM DOVÍRÁNÍM, NEREZOVÉ ÚCHYTY</div><div>PRACOVNÍ DESKA: MATERIÁL: DTD DESKA TL. 38 mm, CPL LAMINÁT, ABS HRANY TL. 1 mm BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ, DŘEVĚNÝ DEKOR</div><div>OBKLAD: OBKLADOVÁ MDF DESKA TL. 8 mm + CPL LAMINÁT TL 1,6 mm BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ, DŘEVĚNÝ DEKOR</div><div>OSVĚTLENÍ: LED PÁSEK ZAFRÉZOVANÝ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK, HLINÍKOVÝ PROFIL 16*6 mm, DIFUZOR: OPÁLOVÝ BARVA: BÍLÁ 4300 - 5300 K DÉLKA PÁSKU: 1650 + 450 mm</div><div>KONKRÉTNÍ VÝBĚR BAREV A DEKORŮ KUCHYŇSKÉ LINKY BUDE VYBRÁN BĚHEM AUTORSKÉHO DOZORU ZA ÚČASTI ARCHITEKTA!</div><div><div>A SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ LEDNICE B VESTAVNÁ MYČKA C NEREZOVÝ DŘEZ D DŘEZOVÁ BATERIE E VARNÁ DESKA F RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ G OSVĚTLENÍ - LED PÁSEK</div></div><div><div>1:30 SCHEMATICKÝ PŮDORYS</div><div></div><div><div>SCHEMATICKÝ ČELNÍ POHLED</div><div></div></div><div><div>KUCHYŇSKÁ LINKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY! BUDE PROVEDENA POUZE PŘÍPRAVA K JEJÍ INSTALACI! ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V ČÁSTI D.1.4.a_03_KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VÝKAZ ZÁSUVK A OKRUHOVÁNÍ V RÁMCI KUCHYŇSKÉ LINKY JE PODROBNĚ ŘEŠENO V ČÁSTI D.1.4.b_ELEKTROINSTALACE</div></div></div></div>

OZN.

SCHÉMA, POPIS

O  
02

KUCHYŇSKÁ LINKA

DÉLKA LINKY: 2900 mm

HLOUBKA SKŘÍŇEK: 600 mm (SPODNÍ), 370 mm (VRCHNÍ)

SKŘÍŇKY:

MATERIÁL: DTD DESKY TL. 18 mm, CPL LAMINÁT, ABS

HRANY TL. 1 MM

BARVA: BÍLÁ, STRUKTURA HLADKÁ, MATNÁ

KOVÁNÍ: PANTY S TLUMENÝM DOVÍRÁNÍM, NEREZOVÉ ÚCHYTY

PRACOVNÍ DESKA:

MATERIÁL: DTD DESKA TL. 38 mm, CPL LAMINÁT, ABS

HRANY TL. 1 MM

BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ, DŘEVĚNÝ DEKOR

OBKLAD:

OBKLADOVÁ MDF DESKA TL. 8 mm + CPL LAMINÁT TL 1,6 mm

BARVA: TMAVĚ HNĚDÁ, DŘEVĚNÝ DEKOR

OSVĚTLENÍ:

LED PÁSEK ZAFRÉZOVANÝ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK,

HLINÍKOVÝ PROFIL 16\*6 mm,

DIFUZOR: OPÁLOVÝ

BARVA: BÍLÁ 4300 - 5300 K

DÉLKA PÁSKU: 1600 mm

KONKRÉTNÍ VÝBĚR BAREV A DEKORŮ KUCHYŇSKÉ LINKY  
BUDE VYBRÁN BĚHEM AUTORSKÉHO DOZORU ZA ÚČASTI  
ARCHITEKTA!

A SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ LEDNICE

B VESTAVNÁ MYČKA

C NEREZOVÝ DŘEZ

D DŘEZOVÁ BATERIE

E VARNÁ DESKA

F RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ

G OSVĚTLENÍ - LED PÁSEK





1:30

SCHEMATICKÝ PŮDORYS

SCHEMATICKÝ ČELNÍ POHLED

KUCHYŇSKÁ LINKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY! BUDE PROVEDENA POUZE PŘÍPRAVA K JEJÍ INSTALACI!  
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V ČÁSTI D.1.4.a\_03\_KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ  
VÝKAZ ZÁSUVK A OKRUHOVÁNÍ V RÁMCI KUCHYŇSKÉ LINKY JE PODROBNĚ ŘEŠENO V ČÁSTI D.1.4.b\_ELEKTROINSTALACE

OZN.	SCHÉMA, POPIS
<div><div><div>O</div><div>03</div></div></div>	<div><div><div><div>KOUPELNA 3A.05</div><div>ROZMĚRY: 2130*2400 mm ČÍSLO MÍSTNOSTI: 3A.05 PODLAHA: KERAMICKÁ DLAŽBA TYP OCTAGON 200*200 + 50*50 mm (DLAŽBA PŘIZPŮSOBENA STÁVAJÍCÍ DLAŽBĚ) STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD 200*200 mm, VÝŠKA OBKLADU 2100 mm, JEDNOBARVNÝ SVĚTLÝ ODSTÍN KONKRÉTNÍ VÝBĚR SÉRIE A DEKORU BUDE VYBRÁN BĚHEM AD ZA ÚČASTI ARCHITEKTA STROP: SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ NA SYSTÉM. ZÁVĚSECH S KOVOVOU K-CÍ; IMPREGNOVANÉ DESKY GKBI OSVĚTLENÍ: viz D.1.4.b_ELEKTROINSTALACE</div><div><div>A. UMYVADLO ROZMĚRY: 650*485 BARVA: BÍLÁ BATERIE JEDNOPÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ LÍCOVAT SE SPÁRAMI OBKLADU A ZRCADLEM</div><div><div>B. ZRCADLO ROZMĚRY: 600*1000 mm HORNÍ HRANA: 2050 mm NALEPENO NA KERAMICKÝ OBKLAD, LÍCOVAT SE SPÁRAMI OBKLADU</div></div><div><div>C. SPRCHOVÝ KOUT ROZMĚRY: 900*900 mm VÝŠKA ZASKLENÍ: 1950 mm DVEŘE: OTEVÍRAVÉ, ŠÍŘE 550 mm MATERIÁL: SKLO, PROFILY NEREZ ODVODNĚNÍ: V RÁMCI PODLAHY DO ŽLÁBKU (PŘI NEMOŽNOSTI SPÁDU V PODLAZE BUDE INSTALOVÁNA VANIČKA VÝŠKY 160 MM)</div><div><div>D. SPRCHOVÁ BATERIE SE SPRCHOVOU TYČÍ JEDNOPÁKOVÁ, DVOUOTVOROVÁ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE SE SPRCHOVOU TYČÍ S POSUVNÝM DRŽÁKEM. MATERIÁL: CHROM SPRCHOVÁ TYČ: DELKÁ 80 cm, CHROM</div><div><div>E. KOUPELNOVÁ SKŘÍŇKA HLOUBKA: 300 mm ŠÍŘKA: 800 mm VÝŠKA: CELKEM 750 mm (VČETNĚ NOŽÍČEK V. 150 mm) MATERIÁL: LAMINOVANÉ DTD DESKY TL. 18 mm BARVA: SVĚTLÁ BÍLÁ, STRUKTURA HLADKÁ ÚCHYTY: CHROM</div><div><div>F. KOUPELNOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK ROZMĚRY: 1320*450 mm BARVA: BÍLÁ</div><div><div>G. AUTOMATICKÁ PRAČKA H. ZÁVĚSNÝ KOTEL S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM I. NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK</div></div></div></div></div><div><div>1:30 SCHEMATICKÝ PŮDORYS</div><div></div></div><div><div>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V ČÁSTI D.1.4.a_03_KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ</div></div></div></div></div></div></div>


OZN.	SCHÉMA, POPIS
<div>O 03</div>	<div><div><div>POHLED 1</div></div><div><div>POHLED 2</div></div><div><div>POHLED 3</div></div><div><div>POHLED 4</div></div></div>

OZN.	SCHÉMA, POPIS
<div><div><div>O</div><div>04</div></div></div>	<div><div><div><div>KOUPELNA 3B.05</div><div>ROZMĚRY: 2340*2740 mm ČÍSLO MÍSTNOSTI: 3B.05 PODLAHA: KERAMICKÁ DLAŽBA TYP OCTAGON 200*200 + 50*50 mm (DLAŽBA PŘÍZPŮSOBENA STÁVAJÍCÍ DLAŽBĚ) STĚNY: KERAMICKÝ OBKLAD 200*200 mm, VÝŠKA OBKLADU 2150 mm, JEDNOBARVNÝ SVĚTLÝ ODSTÍN KONKRÉTNÍ VÝBĚR SÉRIE A DEKORU BUDE VYBRÁN BĚHEM AD ZA ÚČASTI ARCHITEKTA STROP: SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ NA SYSTÉM. ZÁVĚSECH S KOVOVOU K-CÍ; IMPREGNOVANÉ DESKY GKBI OSVĚTLENÍ: viz D.1.4.b_ELEKTROINSTALACE</div><div><div>A. UMYVADLO SE SKŘÍNÍ ROZMĚRY: 650*485 BARVA: BÍLÁ BATERIE JEDNOPÁKOVÁ, JEDNOOTVOROVÁ LÍCOVAT SE SPÁRAMI OBKLADU A ZRCADLEM</div><div><div>B. ZRCADLO ROZMĚRY: 600*1000 mm HORNÍ HRANA: 2050 mm NALEPENO NA KERAMICKÝ OBKLAD, LÍCOVAT SE SPÁRAMI OBKLADU</div></div><div><div>C. SPRCHOVÝ KOUT ROZMĚRY: 900*900 mm VÝŠKA ZASKLENÍ: 1950 mm DVEŘE: OTEVÍRAVÉ, ŠÍŘE 550 mm MATERIÁL: SKLO, PROFILY NEREZ ODVODNĚNÍ: V RÁMCI PODLAHY DO ŽLÁBKU (PŘI NEMOŽNOSTI SPÁDU V PODLAZE BUDE INSTALOVÁNA VANIČKA VÝŠKY 160 MM)</div><div><div>D. SPRCHOVÁ BATERIE SE SPRCHOVOU TYČÍ JEDNOPÁKOVÁ, DVOUOTVOROVÁ, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE SE SPRCHOVOU TYČÍ S POSUVNÝM DRŽÁKEM. MATERIÁL: CHROM SPRCHOVÁ TYČ: DELKÁ 80 cm, CHROM</div><div><div>E. NEOBSAZENO</div><div><div>F. KOUPELNOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK ROZMĚRY: 1320*450 mm BARVA: BÍLÁ</div><div><div>G. AUTOMATICKÁ PRAČKA</div><div><div>H. ZÁVĚSNÝ KOTEL S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM</div><div><div>I. NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK</div></div></div></div></div></div></div><div><div>1:30 SCHEMATICKÝ PŮDORYS</div><div></div><div>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V ČÁSTI D.1.4.a_03_KNIHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ</div></div></div></div></div></div></div>

OZN.	SCHÉMA, POPIS
<div>O 04</div>	<div><div><div>POHLED 1</div></div><div><div>POHLED 2</div></div></div>

OZN.	SCHÉMA, POPIS
<div>O 04</div>	<div><div><div>POHLED 3</div><p>POHLED 3</p><p>380</p><p>900</p><p>2100</p><p>3000</p><p>T 13</p><p>H</p><p>G</p></div><div><div>POHLED 4</div><p>POHLED 4</p><p>380</p><p>900</p><p>2100</p><p>3000</p><p>H</p><p>G</p><p>F</p><p>D</p><p>C</p></div></div>



OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>O 05</div>		<div>REVIZNÍ DVÍŘKA DO SÁDROKARTONU</div> <div>REVIZNÍ DVÍŘKA ZABUDOVANÁ V RÁMCI PODHLEDU.</div> <div>DVÍŘKA S IMPREGNOVANOU SDK DESKOU A SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM.</div> <div>ROZMĚR DVÍŘEK 300x300 mm.</div> <div>UMÍSTĚNÍ:</div> <div>m. 3A.05 (1ks)</div> <div>m. 3B.05 (1ks)</div>
<div>O 06</div>		<div>PROTIPTAČÍ ZÁBRANY</div> <div>- DOPLNĚNÍ ČTYŘŘADÝCH LINIOVÝCH PROTIPTAČÍCH ZÁBRAN NA VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPETY</div> <div>- APLIKACE CCA 10,6 m BĚŽNÝCH</div>
<div>O 07</div>		<div>DODÁVKA A MONTÁŽ POMOCNÝCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</div> <div>- BUDOU OPATŘENY PRÁŠKOVOU VYPALOVANOU BARVOU RAL DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA</div> <div>- HMOTNOST 400 kg</div>