



V CELÉM BYTĚ BUDOU V CELÉ PLOŠE PROVEDENY NOVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY  
BUDE PROVEDENO SEŘÍZENÍ A VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN VČ. PŘÍPADNÉHO DOTĚSNĚNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	PLOCHA STĚN [m²]	ÚPRAVA STROPŮ	PLOCHA STROPŮ [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	POZNÁMKA
501	PŘEDSÍŇ	3,0	VINYL	OMÍTKA	13,0	SDK PODHLED	3,0	2,800	
502	POKOJ	9,5	VINYL	OMÍTKA	48,1	SDK PODHLED	9,5	2,640/3,700	
503	KUCHYNĚ	20,4	VINYL	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	55,7	SDK PODHLED	20,4	2,800	
504	KOUPELNA A WC	3,8	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	22,1	SDK PODHLED	3,8	2,800	
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		36,7							
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		38,5							

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL. 100 MM
- ZAČDĚNÍ/DOZDĚNÍ OTVORŮ PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI

POZNÁMKA:

POZN.1 – DOZDĚNÍ VÝKLENKU A SROVNÁNÍ STĚNY PRO OSAZENÍ KUCH.LINKY

VZT 1 – V KOUPELNĚ S WC BUDE POUŽIT AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮM. 100 MM, V PROVEDENÍ SE ZPĚTNOU KŁAPKOU, OSAZENO V MÍSTĚ PŮVODNÍHO VENTILÁTORU KULIČKOVÝMI LOŽISKY, ČASOVÝM DOBĚHEM, HYDROSTAT, KRYTÍ IP X4, 100 M3/H/18W/230 V

SOURADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp

±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučil	KRESLIL: Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno  www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA:  STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU KOBLIŽNÁ 34/13, byt č.20				
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
OBSAH:  PŮDORYS - nový stav				INVESTOR:  Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
Č. VÝKRESU: D.1.1.3	MĚŘÍTKO: 1:50	PARÉ: 1   2   3		FORMÁT: 4xA4
				09/2023