



LEGENDA TI – STUDENÁ VODA

PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x3,4	13MM
25x4,3	13MM

LEGENDA TI – TEPLÁ VODA

PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x3,4	20MM
25x4,3	20MM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
501	PŘEDSÍŇ + CHODBA	17,9
502	POKOJ	21,8
503	POKOJ	18,7
504	POKOJ	23,9
505	KOUPELNA	4,5
506	KOMORA	2,1
507	KUCHYNĚ	16,6
508	WC	1,1
509	BALKON	2,4
510	BALKON	1,5
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		109,6
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		111,5

VÝŠKA OSAZENÍ ZP,ROH.VENTILŮ A BATERIÍ

UD–850MM NAD PODLAHOU  
2xRV–15–580MM NAD PODLAHOU  
DJ–850MM NAD PODLAHOU  
2xRV–15–600MM NAD PODLAHOU  
WC–400MM NAD PODLAHOU  
RV–15–900MM NAD PODLAHOU  
VN  
VBN–750MM NAD PODLAHOU  
AP  
RV–15–400MM NAD PODLAHOU  
M  
RV–15–400MM NAD PODLAHOU  
ZVH–15–600MM NAD PODLAHOU

LEGENDA VÝTOKOVÝCH ARMATUR

OZN.	NÁZEV
UBS	UMYV.BAT.STOJÁNKOVÁ
DBS	DŘEZ.BAT.STOJÁNKOVÁ
VBN	VANOVÁ BAT.NÁSTĚNNÁ
RV	ROHOVÝ VENTIL
ZVH	HADIC.VENTIL ZAHRADNÍ

LEGENDA ZAŘIZ.PŘEDMĚTŮ

OZN.	NÁZEV
UD	UMYVADLO
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ
VN	VANA
M	MYČKA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA

POZN.

- VNITŘNÍ ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR PN16
- POTRUBÍ JE SPOJOVÁNO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM POMOCÍ ELEKTROTVAROVEK
- MIN.SKLOK POTRUBÍ JE 0,3% K VÝTOKOVÝM ARMATURÁM
- KOTVENÍ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE
- POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODHLEDU, INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH A DRÁŽKÁCH VE ZDI
- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ – = 0,040W/m\*K, TL.IZOLACE – VIZ LEGENDA TI
- SESTAVA EL.KOTEL + ZÁSOBNÍK TV 80L

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV  
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučil		KRESLIL: Ing. Jiří Hlučil		Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno  www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA:  STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU ZÁMEČNICKÁ 173/8, byt č.20						
STUPEŇ:  DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno				INVESTOR:  Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
ČÁST:  D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE						
OBSAH:  VODOINSTALACE - PŮDORYS						FORMÁT:  2xA4  09/2023
Č. VÝKRESU: D.1.4.1-2		MĚŘITKO: 1:75		PARÉ: 1   2   3		