



POZNÁMKA:

- V CELÉM BYTĚ BUDE PROVEDENO OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY NA ZDECH
- PROVÉST VYKLIZENÍ BYTU VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH TOPIDEL WAF

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	POZNÁMKA
501	PŘEDSÍŇ	9,5	LINOLEUM	OMÍTKA	OMÍTKA	2,990	
502	POKOJ	24,5	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,970	
503	POKOJ	23,8	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,970	
504	POKOJ	23,7	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,970	
505	KOUPELNA	3,2	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	2,990	
506	KOMORA	3,6	DŘEV.PRKNA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,040	
507	KUCHYNĚ	16,6	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,040	
508	WC	1,1	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,010	
509	BALKON	2,4	KER.DLAŽBA	-	-	-	
510	BALKON	1,5	KER.DLAŽBA	-	-	-	
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		109,9					
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		111,5					

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

- 1 ODSTRANĚNÍ PŘÍČKY
- 2 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE
- 3 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN
- 4 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - dřevěné parkety 25 mm, prkenný záklop 25 mm, násyp 150 mm
- 5 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - dřev. desky 20 mm, prkenný záklop 25 mm, násyp 150 mm
- 6 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - ker.dlažba 20 mm
- 7 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - linoleum, ker.dlažba 20 mm
- 8 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - linoleum, dřevěné parkety 25 mm, prkenný záklop 25 mm, násyp 150 mm

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučil		KRESLIL: Ing. Jiří Hlučil		Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU ZÁMEČNICKÁ 173/8, byt č.20						
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY						
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
OBSAH: PŮDORYS - bourací práce						INVESTOR: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
Č. VÝKRESU: D.1.1.2		MĚŘÍTKO: 1:50		PARÉ: 1 2 3		
						FORMÁT: 4xA4
						09/2023